



Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA
Prefeita Cibelle Trabulsi Napoleão Mendonça Da Silva

Criado pela Lei Nº 16 de 09 de Outubro de 2017 | Edição nº 65/2026 Santo Antonio dos Lopes - MA, 21/05/2026

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Santo Antonio dos Lopes - MA. Criado pela Lei Nº 16 de 09 de Outubro de 2017 |, exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação da Administração Direta deste Município.

ACERVO

As edições do Diário Oficial de Santo Antonio dos Lopes poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço:

<https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/diario>

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse

<https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/diario>.

As consultas, pesquisas e download são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADE

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA

CNPJ: 06.172.720/0001-10, Prefeita Cibelle Trabulsi Napoleão Mendonça Da Silva

Endereço: Av. Presidente Vargas, 446, Centro

Telefone: (99) 3666 1191 e-mail:

faleconosco@stoantoniodoslopes.ma.gov.br

Site: <https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br>

Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO
DOS LOPES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº20260188: ORIGEM: Pregão Eletrônico para Registro de Preços 05/2026-PE OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos de informática e periféricos junto a Secretaria Municipal de Educação Município de Santo Antônio dos Lopes - MA. VIGENCIA: 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura e eficácia a partir da publicação DATA DE ASSINATURA: 12 de maio de 2026. ÓRGÃO/CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AVENIDA

PRESIDENTE VARGAS, Nº446, CENTRO, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.172.72/00001-10, representado pelos(as) Srs.(as), INOAN SILVA DA FONSECA, Secretário Municipal de Educação e de outro lado as empresas conforme anexo, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 05/2026-PE, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos de informática e periféricos junto a Secretaria Municipal de Educação Município de Santo Antônio dos Lopes - MA. . Conforme especificação em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

Parágrafo primeiro: A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro



qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: os órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

a) Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

b) Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei 14.133/2021.

c) Prévia consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

Parágrafo segundo: caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

Parágrafo terceiro: as aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 1º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

Parágrafo quarto: o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 1º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Parágrafo quinto: ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

Parágrafo sexto: após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com os artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo primeiro: o pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo segundo: será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo terceiro: caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo quarto: nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6%

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438$$



365 365

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 05.2026 PE, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor dos produtos não entregues por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 30 dias de atraso a ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

III - multa compensatória de 30% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo primeiro: ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 3 (três) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo segundo: as sanções previstas no inciso I e

no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Parágrafo terceiro: se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo quarto: as penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas na Seção V da Lei nº 14.133/2021.

Parágrafo primeiro: o preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo segundo: quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo terceiro: frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo quarto: na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo quinto: quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sexto: não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE



RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo primeiro: os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de fornecimento, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

- A pedido, quando:
 - comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
 - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexecutável em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
- Por iniciativa da Administração, quando:
 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
 - Por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
 - Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
 - Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
 - Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
- Automaticamente:

- Por decurso de prazo de vigência da Ata;

- Quando não restarem fornecedores registrados;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 05.2026 PE e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pela Administração, com observância das disposições constantes da Lei nº 14.133, de 1º abril de 2021 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.



Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 05.2026 PE.

Empresa: GM COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA; C.N.P.J. nº 57.214.893/0001-95, estabelecida à AV DOS HOLANDESES/CONS. HILTON RODRIGUES, SL.1002 M, CALHAU, São Luís MA, representada neste ato pelo Sr(a). GESSIMARIA ALVES DOS SANTOS MARTINS.

| | | | | | |
|-------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| 00106 | SSD externo portátil 1TB. Velocidade: - Até 1.050 MB/s de leitura; - Até 1.000 MB/s de gravação. Capacidades: - 1 TB. Conector: - USB 3.2 Gen 2. Material de revestimento: - Metal + Plástico. Temperatura de operação: - 0°C~40°C. Temperatura de armazenamento: - -20 aC - 85 aC, compatibilidade: - USB 3.2 Geração 2, - Windows 11, - Windows 10, - macOS (v. 10.15.x+), - Linux (v. 4.4.x+), - Chrome OS (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 50,00 | 349,000 | 17.450,00 |
| 00107 | SSD externo portátil 2TB, Capacidade: 2 TB, - Conector: USB-C, - Compatibilidade: SSD externo portátil 2TB, Capacidade: 2 TB, - Conector: USB-C, - Compatibilidade: Laptop ou desktop compatível. - Desempenho de leitura sequencial: 1050MB/s, - Desempenho de gravação sequencial: 1000MB/s, - Interface: USB 3.2 geração 2, - Durabilidade: Classificação IP-65 para resistência à água e poeira, - Temperatura de operação: 0°C a 45°C, - Temperatura fora de operação: -20°C a 85°C, - Certificações: CE, FCC, RCM, BSMI, EAC, UKCA, CEM, BIS, Conteúdo da embalagem: - SSD Externo Portátil 2TB, - Cabo USB-C para USB-C, - Adaptador USB-C para USB-A (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 50,00 | 778,010 | 38.900,50 |
| 00108 | SSD externo portátil 4TB, capacidade 4 tb velocidade de gravação até 1000 mb/s v SSD externo portátil 4TB, capacidade 4 tb velocidade de gravação até 1000 mb/s velocidade de leitura até 1050 mb/s interface usb type-c 3.2 gen 2 (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30,00 | 1.345,500 | 40.365,00 |
| 00109 | Sugador de solda. Bico substituível. Material: Alumínio. Comprimento: 195 mm (CO Sugador de solda. Bico substituível. Material: Alumínio. Comprimento: 195 mm (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10,00 | 27,000 | 270,00 |
| 00110 | Suporte octo uptable para notebook, Material: Aço cromado e acabamento em plástico Suporte octo uptable para notebook, Material: Aço cromado e acabamento em plástico nos ponto de contato com notebook, Ergonômico, Fácil ajuste de altura, Leve e dobrável, Para qualquer tamanho de notebook, Dimensões de referência/aproximadas: Fechado: 26 x 16 x 2 cm (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 50,00 | 31,900 | 1.595,00 |
| 00112 | CR-Tablet wifi. 128GB. 6GB RAM. Tela imersiva de 10.97 90Hz. Câmera traseira de CR-Tablet wifi. 128GB. 6GB RAM. Tela imersiva de 10.97 90Hz. Câmera traseira de 8Mp, câmera frontal de 12Mp (COTA RESERVADA) | UNIDADE | 7,00 | 2.009,660 | 14.067,62 |
| 00113 | Teclado para microcomputador, tipo padrão, tipo conector USB, conectividade com Teclado para microcomputador, tipo padrão, tipo conector USB, conectividade com fio. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 100,00 | 20,600 | 2.060,00 |
| 00114 | Tela de projeção, acionamento: enrolamento automático por mola, resolução máxima Tela de projeção, acionamento: enrolamento automático por mola, resolução máxima: formato vídeo (4:3) tamanho do produto (área visual) (lxal): 20x15,2cm tamanho do case (lxaxc): 220x10x8 cm tamanho da embalagem (lxaxc): 225x13x13 cm, esquisas: tela [retratil]sumay [trvs]100 [trvs]100 [trvs]100 [projeto]r [4:3] tela retrátil ? película matte-white com acabamento em pintura eletrostatica ? borda para melhor enquadramento de imagem ? tela com sistema multiponto de parada ? case em aço carbono (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 50,00 | 319,000 | 15.950,00 |
| 00115 | Testador de cabo de rede RJ45, RJ11. Alimentação: Bateria 9V. Botão de posição (Testador de cabo de rede RJ45, RJ11. Alimentação: Bateria 9V. Botão de posição (ligado, desligado). Teste de continuidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e G (terra). 2 modo de teste rápido e moderna. Conteúdo da embalagem: 1 testador máster, 1 testador apoio, 1 bateria. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10,00 | 19,980 | 199,80 |
| 00103 | SSD ? 128GB informações técnicas: Tamanho: 2,5 Polegadas Capacidade: 128Gb Inter SSD ? 128GB informações técnicas: Tamanho: 2,5 Polegadas Capacidade: 128Gb Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) Compatibilidade: Versão anterior SATA Rev. 2.0 Leitura Máximo: 500M/Bs. Gravação Máximo: 350MB/s. Velocidade: 10x mais rápido do que um disco rígido de 7200RPM (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20,00 | 95,000 | 1.900,00 |
| 00104 | SSD ? 240GB informações técnicas: Tamanho: 2,5 Polegadas Capacidade: 240Gb Inter SSD ? 240GB informações técnicas: Tamanho: 2,5 Polegadas Capacidade: 240Gb Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) Compatibilidade: Versão anterior SATA Rev. 2.0 Leitura Máximo: 500M/Bs. Gravação Máximo: 350MB/s. Velocidade: 10x mais rápido do que um disco rígido de 7200RPM (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20,00 | 129,000 | 2.580,00 |
| 00105 | SSD ? 480GB informações técnicas: Tamanho: 2,5 Polegadas Capacidade: 480Gb Inter SSD ? 480GB informações técnicas: Tamanho: 2,5 Polegadas Capacidade: 480Gb Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) Compatibilidade: Versão anterior SATA Rev. 2.0 Leitura Máximo: 500M/Bs Gravação Máximo: 350MB/s. Velocidade: 10x mais rápido do que um disco rígido de 7200RPM (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 60,00 | 199,000 | 11.940,00 |

VALOR TOTAL R\$ 158.899,32

Empresa: MULTISTOCK DISTRIBUIDORA LTDA; C.N.P.J. nº 39.357.551/0001-42, estabelecida à RUA CESAR BRANDAO, Nº 774 B,, SAO PEDRO, Codó MA, representada neste ato pelo Sr(a). WERIKLY RENAN SANTOS DE SOUSA.

| | | | | | |
|-------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 00001 | Abraçadeira flexível 2,5 x150 ? material: Plástico tipo de material: Nylon embal Abraçadeira flexível 2,5 x150 ? material: Plástico tipo de material: Nylon embalagem: Pacote com 100 unidades. (COTA EXCLUSIVA) | PACOTE | 10,00 | 5,710 | 57,10 |



| | | | | | | | | | |
|-------|--|---------|--------|---------|-----------|--|--|--|--|
| 00002 | Adaptador de rede USB 3.0 para RJ45 lan ethernet gigabit, placa de rede exte... Adaptador de rede USB 3.0 para RJ45 lan ethernet gigabit, placa de rede externa 10/100/1000 mbp. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20,00 | 27,540 | 550,80 | | | | |
| 00003 | Adaptador verilles USB - USB 2.0, 19cm, - com antena, - com velocidade de 1200mb... Adaptador verilles USB - USB 2.0, 19cm, - com antena, - com velocidade de 1200mbps, com interface de alta velocidade usb 2.011, além de canais de 1 a 14 com domínio universal. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 50,00 | 68,520 | 3.426,00 | | | | |
| 00004 | Adaptador wireless usb-150 mbps informações técnicas: Recursos wireless, padrões... Adaptador wireless usb-150 mbps informações técnicas: Recursos wireless, padrões wireess: ieee 802.11n / ieee 802.11g / ieee 802.11b, frequência: 2,4 a 2,4835 ghz, taxa do sinal: 11n: até 150mbps (dinâmico) / 11g: até 54mbps (dinâmico) / 11b: até 11mbps (dinâmico) eirp. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 50,00 | 49,550 | 2.477,50 | | | | |
| 00005 | Alcool isopropilico (isopropanol) aspecto: Líquido inflamável; fórmula molecular... Alcool isopropilico (isopropanol) aspecto: Líquido inflamável fórmula molecular: c3h8o peso molecular: 60,10 finalidade: Cromatografia pureza: 99. Frasco 1,00 litro. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20,00 | 33,090 | 661,80 | | | | |
| 00006 | Alicate de bico material: Aço cromo vanádio, tipo: Redondo, comprimento: 6 1/2 p... Alicate de bico material: Aço cromo vanádio, tipo: Redondo, comprimento: 6 1/2 pol, aplicação: Manutenção equipamentos eletrônicos. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10,00 | 24,300 | 243,00 | | | | |
| 00007 | Alicate de crimpar para conectores RJ-45, RJ-11 e RJ-12 padrão CAT5/CAT6, com ac... Alicate de crimpar para conectores RJ-45, RJ-11 e RJ-12 padrão CAT5/CAT6, com acionamento do fecho paralelo à base. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10,00 | 41,340 | 413,40 | | | | |
| 00010 | Bateria de Lítio 3V, - Modelo: CR2450 (compatível com DL2450, ECR2450, FX2450), Bateria de Lítio 3V, - Modelo: CR2450 (compatível com DL2450, ECR2450, FX2450), - Tensão nominal: 3 v - Capacidade nominal: 500 mAh - Temperatura de descarga: -38°C até 50°C - Diâmetro: 24 mm - Espessura: 5 mm. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 50,00 | 1,800 | 90,00 | | | | |
| 00011 | Cabeça de impressão Epson original, compatível com os modelos: L110 / L120 / Cabeça de impressão Epson original, compatível com os modelos: L110 / L120 / L1310 / L310 / L3150 / L3160 / L355 / L365 / L375 / L380. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30,00 | 442,020 | 13.260,60 | | | | |
| 00012 | Cabo Adaptador VGA + HDMI, Cabo Adaptador Conversor HDMI para VGA com Saída P2 d Cabo Adaptador VGA + HDMI, Cabo Adaptador Conversor HDMI para VGA com Saída P2 de áudio, Aparelhos compatíveis Monitor, PC, Televisão, Tablet, Projetor, Dimensões aproximadas 16,5 x 9 x 3 cm (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30,00 | 16,610 | 498,30 | | | | |
| 00013 | Cabo extensor USB tipo: Blindagem de alta densidade, tipo saída: Conector: USB Cabo extensor USB tipo: Blindagem de alta densidade, tipo saída: Conector: USB fêmea 3.0, comprimento: 3m, aplicação: Acessório para equipamentos de audiovisual, conector de entrada: USB macho. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30,00 | 20,250 | 607,50 | | | | |
| 00014 | Cabo de força tripolar 1,5 metros informações técnicas: Cabo de força plug macho Cabo de força tripolar 1,5 metros informações técnicas: Cabo de força plug macho e conector fêmea para computador, conecta a fonte do computador na tomada, plug certificado pelo inmetro conforme nbr 14136 e nbr 60884-1 e cabo conforme nbr 13249, especificações técnica. 0,75 - iec 320 c13, tipo cabo energia 2p + t, voltagem e amperagem 250v-10a (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30,00 | 12,130 | 363,90 | | | | |
| 00015 | Cabo HDMI 2.0 4K 3D 19 pinos, compatível com função 3D, com blindagem, Cabo HDMI 2.0 4K 3D 19 pinos, compatível com função 3D, com blindagem, revestido com PVC, cabo de 2m de comprimento. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30,00 | 11,030 | 330,90 | | | | |
| 00016 | Cabo HDMI, vídeo no formato 4K, dupla malha de revestimento interno (Blindagem) Cabo HDMI, vídeo no formato 4K, dupla malha de revestimento interno (Blindagem) e revestimento externo de Nylon. Dual View: 2 Fluxos de Vídeo Simultâneos, Compatível Hdtv versão 1.0, 1.2, 1.3a, 1.3b cat2, Hight Speed 1.4 Multicondutor, termoplástico isolado e revestido. Suporta até 80°C e 30V para uso em instalações internas ou externas, com super blindagem, 5m de comprimento. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 60,00 | 15,330 | 919,80 | | | | |
| 00017 | Cabo HDMI, suporta vídeo 4K, com banda de 10,2GB/s, Versão 2.0 Resolução 4K a 30... Cabo HDMI, suporta vídeo 4K, com banda de 10,2GB/s, Versão 2.0 Resolução 4K a 30Hz, 10,2 Gb/s (Gb por segundos), Resolução Máxima suportada: 4K, Frequência máxima suportada em 4K (Hz): 30Hz, Plugue 19 Pinos, Compatível com as versões anteriores de entrada HDMI: 1.2, 1.3 e 1.4, Compatível com todas as placas de vídeo que contenham essa entrada (Nvidia, AMD, Intel). Compatível com TVs 1080p/1080i, 4K, Compatível com monitores 1080p/1080i, 2K, 4K, Monitores, Notebook, Desktop, Projetores e Receivers, Cabo Hdmi 10m de comprimento (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 50,00 | 40,900 | 2.045,00 | | | | |
| 00018 | Cabo USB - para impressora informações técnicas: Cabo para conexão de periférico Cabo USB - para impressora informações técnicas: Cabo para conexão de periféricos usb 2.0, conexão: usb a (m) x usb b (m), comprimento do cabo: 1,80m, compatibilidade: compatível com usb 1.1 e 2.0, retrátil: não (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 60,00 | 11,170 | 670,20 | | | | |
| 00019 | Cabo VGA monitor - 1,8 metros informações técnicas: padrão: macho x macho, termi... Cabo VGA monitor - 1,8 metros informações técnicas: padrão: macho x macho, terminações: 15 pinos (hd15/db15), possui filtros: sim (conectores blindados), fixação: 2 parafusos em cada extremidade (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30,00 | 22,410 | 672,30 | | | | |
| 00020 | Caixa de sobrepor 3x3cm completa com espelho 1 saída p/ RJ45. (COTA EXCLUSIVA) Caixa de sobrepor 3x3cm completa com espelho 1 saída p/ RJ45. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20,00 | 15,340 | 306,80 | | | | |
| 00021 | Caixa de sobrepor 3x3cm completa com espelho 2 saída p/ RJ45. (COTA EXCLUSIVA) Caixa de sobrepor 3x3cm completa com espelho 2 saída p/ RJ45. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20,00 | 15,020 | 300,40 | | | | |
| 00022 | Capa para conector RJ45. (COTA EXCLUSIVA) Capa para conector RJ45. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 500,00 | 0,380 | 190,00 | | | | |
| 00023 | Capacitor fonte impressora, 200v, 180uf, Diâmetro: 16mm Comprimento: 25mm. (COTA Capacitor fonte impressora, 200v, 180uf, Diâmetro: 16mm Comprimento: 25mm. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30,00 | 14,910 | 447,30 | | | | |
| 00024 | Capacitor fonte impressora, 200v, 220uf, Diâmetro: 18mm Comprimento: 30mm. (COTA Capacitor fonte impressora, 200v, 220uf, Diâmetro: 18mm Comprimento: 30mm. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 60,00 | 13,060 | 783,60 | | | | |
| 00025 | Carregador notebook universal Fonte Universal Laptop Cabo Adaptador/Carregador 1 Carregador notebook universal Fonte Universal Laptop Cabo Adaptador/Carregador 120W 9 Conectores, Bivolt, TV, Monitor, Compatível Com Vários Modelos De Notebook (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10,00 | 67,380 | 673,80 | | | | |
| 00026 | Cartão de memória 64 GB, Dispositivos compatíveis Suporta cartões: SD, SD Extrem... Cartão de memória 64 GB, Dispositivos compatíveis Suporta cartões: SD, SD Extreme, MMC, SD Ultrali, HS-MMC, Mini SD e T-Flash (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 100,00 | 28,500 | 2.850,00 | | | | |
| 00027 | Cilindro para impressora Dcp-12540dw L2540dw L2540 2540dw 2540 Brother, Modelo D Cilindro para impressora Dcp-12540dw L2540dw L2540 2540dw 2540 Brother, Modelo DR630, DR660, DR2340, DR2370. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 40,00 | 33,000 | 1.320,00 | | | | |
| 00028 | Cilindro Foto Drum Compatível Com Impressora Drb021 B7520 B7535, Modelo dr-b021 Cilindro Foto Drum Compatível Com Impressora Drb021 B7520 B7535, Modelo dr- b021 DRB021 dcp-b7520dw (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10,00 | 52,020 | 520,20 | | | | |
| 00029 | Cilindro Tambor De Imagem Para Laserjet Pro M130fw M130nw M102w, Cilindro Compat Laserjet Pro M130fw M130nw M102w, Cilindro Compatível CF 219A CF219 CF-219A 19A. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10,00 | 49,040 | 490,40 | | | | |
| 00030 | Cilindro Dr1060 Drum 1060 Dcp-1602 Dcp1617nw H1202 H1212w, Compatível Cilindro Dr1060 Drum 1060 Dcp-1602 Dcp1617nw H1202 H1212w, Compatível com as impressoras Brother: HL1112, HL1202, HL1212w, DCP1602, DCP1512, DCP1510, DCP1617NW (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20,00 | 29,370 | 587,40 | | | | |
| 00036 | Conector tipo: RJ45 macho, características adicionais: CAT5E, aplicação: Cabo de Conector tipo: RJ45 macho, características adicionais: CAT5E, aplicação: Cabo de rede. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 100,00 | 0,360 | 36,00 | | | | |
| 00037 | Conector fêmea RJ45 CAT5E branco pacote com 100 peças. (COTA EXCLUSIVA) Conector fêmea RJ45 CAT5E branco pacote com 100 peças. (COTA EXCLUSIVA) | PACOTE | 10,00 | 30,440 | 304,40 | | | | |
| 00038 | Conector RJ45 CAT 6 ? macho. (COTA EXCLUSIVA) Conector RJ45 CAT 6 ? macho. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 100,00 | 0,500 | 50,00 | | | | |
| 00039 | Conector CAT 6 RJ45 fêmea branco, pacote com 100 peças. (COTA EXCLUSIVA) Conector CAT 6 RJ45 fêmea branco, pacote com 100 peças. (COTA EXCLUSIVA) | PACOTE | 10,00 | 41,160 | 411,60 | | | | |
| 00040 | Cabo par trançado 5 - cabo rede computador, material revestimento pvc- cloreto d Cabo par trançado 5 - cabo rede computador, material revestimento pvc- cloreto de polivinila anti-chama, material condutor cobre nú, bitola condutor 24 AWG. Comprimento 305 m. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10,00 | 450,000 | 4.500,00 | | | | |
| 00041 | Cabo par trançado 6 ? cabo rede computador, material revestimento polietileno es Cabo par trançado 6 ? cabo rede computador, material revestimento polietileno especial, material condutor cobre nú, bitola condutor 24 AWG. Comprimento 305 m. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10,00 | 500,880 | 5.008,80 | | | | |
| 00042 | Cooler ? para gabinete informações técnicas: Cooler p/ processador intel 775 / 1 Cooler ? para gabinete informações técnicas: Cooler p/ processador intel 775 / 1155 / 1156. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 40,00 | 34,250 | 1.370,00 | | | | |
| 00046 | Estanho em fio para solda eletrônica. Tubo de 30g. (COTA EXCLUSIVA) Estanho em fio para solda eletrônica. Tubo de 30g. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10,00 | 12,740 | 127,40 | | | | |
| 00051 | Fonte de alimentação para microcomputador 500 w - tipo: chaveada, tensão aliment... Fonte de alimentação para microcomputador 500 w - tipo: chaveada, tensão alimentação: 110/220 v, aplicação: microcomputador, frequência nominal: 60hz (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20,00 | 87,950 | 1.759,00 | | | | |
| 00052 | Fusível de vidro, 8a, 250v, 5x20mm. Caixa com 100 unidades. (COTA EXCLUSIVA) Fusível de vidro, 8a, 250v, 5x20mm. Caixa com 100 unidades. (COTA EXCLUSIVA) | CAIXA | 10,00 | 15,600 | 156,00 | | | | |
| 00053 | Fusível de pico 5a, 250v, 8mm. (COTA EXCLUSIVA) Fusível de pico 5a, 250v, 8mm. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 50,00 | 1,420 | 71,00 | | | | |



| | | | | | |
|-------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| 00054 | Fragmentadora de papel, 18 folhas, 30 litros, 220v, velocidade máxima 1,8 m/min. Fragmentadora de papel, 18 folhas, 30 litros, 220v, velocidade máxima 1,8 m/min. Dimensões aproximadamente: Altura 64cm, largura 37cm, profundidade 27cm. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10,00 | 1.172,210 | 11.722,10 |
| 00056 | Gabinete, Micro Com Fonte 200w, Portos Micro USB 2.0 Portas USB: 1 x 2.0 + 1 x Gabinete, Micro Com Fonte 200w, Portos Micro USB 2.0 Portas USB: 1 x 2.0 + 1 x 3.2 Gen Type A, Baías 2 3.5 In Baías Internas: 1*2.5" SSD e 1*3.5" ou 1*2.5" (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10,00 | 145,200 | 1.452,00 |
| 00057 | Hub para conexão USB 2.0 com 4 portas velocidade máxima de até 480Mbps cabo 10cm Hub para conexão USB 2.0 com 4 portas velocidade máxima de até 480Mbps cabo 10cm (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20,00 | 16,820 | 336,40 |
| 00063 | Kit chaves precisão, manutenção profissional 115 peças, magnético. Caixa (plástico) Kit chaves precisão, manutenção profissional 115 peças, magnético. Caixa (plástico) conteúdo: 1 x eixo de extensão flexível, 1 x barra de extensão 128mm, 1 x pinça 122mm, 3 x ferramentas de alavanca de plástico (86mm e 82mm), 1 x ferramentas de remoção de cartão sim 33mm, 1 x chave 98mm, 1 x ventosa 35mm, 1 x bloco magnetizar/desmagnetizar, 1 x agulha para remoção cartão SIM, 3 x palhetas de abertura (35*37mm e 31*33mm), 1 x suporte de broca para chave de fenda elétrica, 1 x adaptador sleeve, 98 * bit chave de fenda, Especificação de chave de fenda: Torx: T2, T3, T4, T5, T5, Pentalobe: 0.8, 1.2, 1.5, 2.0, Tri wing: 0.6, 2, 3, Phillips: 0, PH0, PH1, PH1, PH2, Spanner: U2.6, U3.0, Fenda Simples: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, Torx: T1, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, torx: T6H, T7H, T8, T9, T10, T15, T20, Allen: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5, 6, Triangular: 2.0, 2.3, 2.6, 3.0, Pozidriv: 00, P20, P21, P22, Chave: 2.0, 2.5, Chave Robertson: V51, V50, V52, Chave Pino Agulha: 0.8, 1.0, Soquete Phillips: 2.0, Soquete Sextavado: 2.5, 3.0, 3.5, 4, 4.5, 5.0, 5.5. Conteúdo na embalagem: 01 ? Alça de liga de alumínio, 01 ? Barra de extensão, 01 ? Barra curta, 01 ? Tubo guia, 01 ? Pinça, 02 ? Alavancas, 01 ? Magnetizador, 01 ? Paleta de plástico, 01 ? Paleta de alumínio, 01 ? Chave de cartão PIN.(COTA EXCLUSIVA) | KIT | 10,00 | 61,970 | 619,70 |
| 00065 | Limpa contato eletrônico, 210 ml. (COTA EXCLUSIVA) Limpa contato eletrônico, 210 ml. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10,00 | 15,060 | 150,60 |
| 00066 | Lupa de bancada com zoom bifocal 5x a 20x ? formato: Redonda, faixa ampliação: 5 Lupa de bancada com zoom bifocal 5x a 20x ? formato: Redonda, faixa ampliação: 5 vezes, diâmetro: 125 mm, material cabo: Metal, características adicionais: Lente de Cristal com tampa de proteção, comprimento: 10 cm, tensão: 127/220 V, material: Aço inox, acessórios: Braço regulável e articulável, garra de fixação. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10,00 | 115,250 | 1.152,50 |
| 00067 | Memória ram aplicação: microcomputadores, capacidade memória: 4gb, padrão: DDR3, Memória ram aplicação: microcomputadores, capacidade memória: 4gb, padrão: DDR3, frequência 1333 mhz. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20,00 | 39,020 | 780,40 |
| 00068 | Memória ram para computador DDR4 8G., (COTA EXCLUSIVA) Memória ram para computador DDR4 8G., (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30,00 | 166,580 | 997,40 |
| 00069 | Memória ram DDR3 4GB para notebook. (COTA EXCLUSIVA) Memória ram DDR3 4GB para notebook. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20,00 | 40,410 | 808,20 |
| 00070 | Memória ram DDR4 de 8GB e 2400 mhz para notebook. (COTA EXCLUSIVA) Memória ram DDR4 de 8GB e 2400 mhz para notebook. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30,00 | 77,730 | 2.331,90 |
| 00071 | Módulo isolador estabilizado 1500va, conforme especificações abaixo: 1. Entrada Módulo isolador estabilizado 1500va, conforme especificações abaixo: 1. Entrada 220v 2. Potencia mínima de 1.500 watts 3. Saída 115v mínimo 03 (três) saídas estabilizadas. Certificado de qualidade. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30,00 | 275,000 | 8.250,00 |
| 00075 | Mouse; Confeccionado em plástico; Ótico, com fio usb; Com 2 botões; Com botão de Mouse Confeccionado em plástico Ótico, com fio usb Com 2 botões Com botão de rolagem scroll Com conector da base tipo usb Resolucao 1200 dpi (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 100,00 | 12,710 | 1.271,00 |
| 00076 | Mouse ? de plástico anatomico, sem fio, 24 ghz 1200 dpi, plug & play, alcance de Mouse ? de plástico anatomico, sem fio, 24 ghz 1200 dpi, plug & play, alcance de 10 metros alimentação duas pilhas aaa, sensor optico (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 100,00 | 22,730 | 2.273,00 |
| 00077 | Multímetro, tensão 1.000 V, tensão AC 750 V, corrente DC 10 A, resistência 200 O Multímetro, tensão 1.000 V, tensão AC 750 V, corrente DC 10 A, resistência 200 OHM, características adicionais display LCD 3 1/2 dígitos, teste diodo, transisto R, tipo digital e portátil. Com 1 par de pontas de prova. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10,00 | 32,150 | 321,50 |
| 00085 | Pasta térmica de silicone com prata coloidal, condutividade térmica de 1,2W/MK. Pasta térmica de silicone com prata coloidal, condutividade térmica de 1,2W/MK. Pote com 50 gramas. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10,00 | 18,740 | 187,40 |
| 00086 | Pen drive 32 GB, Capacidade de armazenamento da memória 32 GB, Interface de hard Pen drive 32 GB, Capacidade de armazenamento da memória 32 GB, Interface de hardware USB 3.0. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30,00 | 20,310 | 609,30 |
| 00087 | Pen drive 64 GB, Capacidade de armazenamento da memória 64 GB, Conectividade USB Pen drive 64 GB, Capacidade de armazenamento da memória 64 GB, Conectividade USB 2.0 (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 60,00 | 27,040 | 1.622,40 |

| | | | | | |
|-------|--|---------|-------|-----------|-----------|
| 00088 | Pincel antiestático material cabo: Polipropileno, tipo cerdas: Plástico dissipat Pincel antiestático material cabo: Polipropileno, tipo cerdas: Plástico dissipativo, características adicionais: Anti-estático, Tamanho: 145 mm (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10,00 | 16,010 | 160,10 |
| 00089 | Pistola para estação dessoldadora potência: 80W, faixa de temperatura: 160e a 48 Pistola para estação dessoldadora potência: 80W, faixa de temperatura: 160e a 480eC (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10,00 | 220,150 | 2.201,50 |
| 00099 | Roleta Pickup Hp R11-1442-000 P1102 M1132 M1212 Oem, kit com 10 unidades. (C) Roleta Pickup Hp R11-1442-000 P1102 M1132 M1212 Oem, kit com 10 unidades. (COTA EXCLUSIVA) | KIT | 30,00 | 34,220 | 1.026,60 |
| 00100 | Repetidor de sinal, Tecnologia de conexão Ethernet, WPS, Padrão de conexão sem f Repetidor de sinal, Tecnologia de conexão Ethernet, WPS, Padrão de conexão sem fio 802.11n, 802.11b, 802.11a, 802.11g, Voltagem 220 Volt, Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENACE) A+, B, 85%, Potência em watts 3 watts (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20,00 | 94,000 | 1.880,00 |
| 00111 | CP-Tablet wifi, 128GB, 6GB RAM, Tela imersiva de 10.97 90Hz, Câmera traseira de CP-Tablet wifi, 128GB, 6GB RAM, Tela imersiva de 10.97 90Hz, Câmera traseira de 8Mp, câmera frontal de 12Mp (COTA PRINCIPAL) | UNIDADE | 23,00 | 2.009,660 | 46.222,18 |

VALOR TOTAL R\$ 136.928,38

Empresa: ALLSET TECNOLOGIA LTDA; C.N.P.J. nº 55.149.591/0002-36, estabelecida à RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, SN. KM 249 SALA 340, JACUHY, Serra ES, representada neste ato pelo Sr(a). ALINE FRANCO DOS SANTOS.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 00060 | Impressora Multifuncional monocromática, laser, duplex, Wi-Fi, Impressão, cópia, Impressora Multifuncional monocromática, laser, duplex, Wi-Fi, Impressão, cópia, digitalização. Velocidade de 30 ppm. Resolução 2400 x 600 dpi, Conectividade flexível: USB 2.0, Wireless ou Ethernet. Impressão e digitalização diretamente de um dispositivo móvel. Impressão frente e verso automática. Bandeja com capacidade para 250 folhas. 127v. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30,00 | 1.725,000 | 51.750,00 |
| 00062 | Impressora Multifuncional. Tanque de tinta colorida. Impressão, cópia Impressora Multifuncional. Tanque de tinta colorida. Impressão, cópia, digitalização. Impressão dupla face manual. USB, Wi-Fi. Capacidade máxima de 150 folhas. Conectividade móvel: Celular ou tablete. 110v. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30,00 | 1.079,000 | 32.370,00 |

VALOR TOTAL R\$ 84.120,00

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 30.810.468/0001-02, estabelecida à CENTRO COMERCIAL ORLANDO BELCHIOR, LOJA 18, AV. B, MARANHÃO NOVO, São Luís MA, representada neste ato pelo Sr(a). KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 00008 | Autotransformador 1.500VA - Especificações Técnicas (iguais ou superiores): Potê Autotransformador 1.500VA - Especificações Técnicas (iguais ou superiores): Potência Nominal: 1500VA :: Entrada / Saída: 110V / 220V ou 220V / 110V :: Frequência: 60 Hz :: Ambiente de: Operação: 0 - 40eC. U.R. <=70% :: Armazenamento: -10 - 50eC. U.R. <=70% :: Tipo de Conexão: Cordão Tripolar PP :: Gabinete: Caneca Plástica :: Núcleo: Laminas ?E? Ferromagnéticas de Aço :: Enrolamento: Fio de Cobre Esmaltado :: Cor: Preto :: Dimensão: 12,5 x 10 x 14,5 cm :: Peso: 5,0 kg. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 50,00 | 85,000 | 4.250,00 |
| 00009 | AUTOTRANSFORMADOR 2.000VA - Especificações Técnicas (iguais ou superiores): Potê AUTOTRANSFORMADOR 2.000VA - Especificações Técnicas (iguais ou superiores): Potência Nominal: 2000VA: Entrada / Saída: 110V / 220V ou 220V / 110V: Frequência: 60 Hz: Ambiente de: Operação: 0 - 40eC. U.R. <=70%: Armazenamento: -10 - 50eC. U.R. <=70%: Tipo de Conexão: Cordão Tripolar PP: Gabinete: Caneca Plástica: Núcleo: Laminas ?E? Ferromagnéticas de Aço: Enrolamento: Fio de Cobre Esmaltado: Cor: Preto: Dimensão: 12,5 x 10 x 14,5 cm: Peso: 5,0 kg. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30,00 | 110,000 | 3.300,00 |



| | | | | | |
|-------|---|---------|-------|-----------|-----------|
| 00031 | Computador intel core i5, Windows 10, 16GB RAM, SSD 240GB, Conexão: Computador intel core i5, Windows 10, 16GB RAM, SSD 240GB, Conexões: 4 x conectores SATA 6gb, 1x conector M.2, 1x porta D-Sub/VGA, 1 x porta HDMI, 2 x USB 3.2, 4 x USB 2.0, 1 x porta RJ-45 de rede com indicador de led, 3x conectores de Áudio, 1x porta PS/2 Teclado, Mouse. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30.00 | 1.699.990 | 50.999,70 |
| 00032 | Computador completo intel core i5, Windows 10, 8 GB RAM, SSD 512GB, bivolt, mtoni. Computador completo intel core i5, Windows 10, 8 GB RAM, SSD 512GB, bivolt, monitor 20" LED, Peças incluídas: CPU, Monitor, Teclado e Mouse. Características adicionais: Saídas de vídeo HDMI e VGA, 6 saídas USB (4 traseiras e 2 frontais). Conexão de rede: Gigabit RJ45 LAN 10/100/1000. Saída de áudio e entrada de áudio e microfone. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30.00 | 1.056.000 | 31.680,00 |
| 00033 | Computador completo intel core i5, 16GB RAM, SSD 480GB, Placa mãe H110, Cooler B. Computador completo intel core i5, 16GB RAM, SSD 480GB, Placa mãe H110, Cooler Básico, Gabinete, Fonte 200w, Monitor 19 pol. HD, Teclado e Mouse. Características adicionais: Saídas de vídeo HDMI e VGA, 6 saídas USB (4 usb 2.0 e 2 usb 3.0). Conexão de rede: 10/100/1000. 4 Sata. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30.00 | 1.700.000 | 51.000,00 |
| 00034 | CP-Computador completo intel core i7, 16GB RAM, SSD 1TB, Monitor 23 pol. Teclado CP-Computador completo intel core i7, 16GB RAM, SSD 1TB, Monitor 23 pol. Teclado, Mouse e Caixa de som. Conexões: 1 x rede RJ45, 6 x USB, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x line-in (microfone), 1 x line-out (fone ouvido). (COTA PRINCIPAL) | UNIDADE | 38.00 | 1.400.000 | 53.200,00 |
| 00035 | CR-Computador completo intel core i7, 16GB RAM, SSD 1TB, Monitor 23 pol. Teclado CR-Computador completo intel core i7, 16GB RAM, SSD 1TB, Monitor 23 pol. Teclado, Mouse e Caixa de som. Conexões: 1 x rede RJ45, 6 x USB, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x line-in (microfone), 1 x line-out (fone ouvido). (COTA RESERVADA) | UNIDADE | 12.00 | 1.400.000 | 16.800,00 |
| 00043 | Estabilizador 500VA, com 4 Tomadas Elétricas tripo lares de saída (Padrão N/TF). Estabilizador 500VA, com 4 Tomadas Elétricas tripo lares de saída (Padrão N/TF), atendendo novo padrão NBR 14136:2002. Tensão nominal de entrada 115/220V bivolt manual, Tensão nominal de saída mono 115V, Tensão de saída: 115 Volts, Porta fusível externo, Potência máxima 500VA, Proteção: Fusível 5A - 250V, Frequência 60HZ, Chave ON / OFF embutida e com LED, para evitar desligamento acidental, Cabo trifásico com 2P+T conforme norma ABNT, Led sinalização de ligado, Distorsão Harmônica Total (THD) Carga Resistiva: Não introduz, Gabinete em ABS, Grau de Proteção IP 20, Rendimento: 70%, Faixa de Temperatura: 0ø C a 40ø C. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 50.00 | 125.000 | 6.250,00 |
| 00044 | Estabilizador de 1000 V/A informações técnicas: bivolt, potência de sa Estabilizador de 1000 V/A informações técnicas: voltagem: bivolt, potência de saída de 600va a 1000va, tensão nominal de saída 115 - número de tomadas 5, tipo de tomada novo padrão nbr 14136, tensão nominal de entrada 115/127/220v. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30.00 | 227.000 | 6.810,00 |
| 00049 | Fonte 200W informações técnicas: - potência real: 200 watts - eficiência: > 65% Fonte 200W informações técnicas: - potência real: 200 watts - eficiência: > 65% (da carga máxima) - start: < 20ms (do tempo máximo) - proteção de curto circuito: todas as saídas - proteção de sobre tensão: +5v, +12v, +3.3v - tensão de alimentação: 90 - 135/180 - 264vac - frequência: 47 - 63 hz - dimensões aproximadas (l x a x p): 15.0 x 11.8 x 8.5 cm (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 50.00 | 45.000 | 2.250,00 |
| 00050 | Fonte de alimentação para microcomputador 300w 7 padrão com tensão de 110v e 220 Fonte de alimentação para microcomputador 300w 7 padrão com tensão de 110v e 220v, 300 watts. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20.00 | 58.000 | 1.160,00 |
| 00055 | Gabinete - com fonte - 4 baias informações técnicas: Fonte de alimentação: 200w. Gabinete - com fonte - 4 baias informações técnicas: Fonte de alimentação: 200w, conexão satã, possui 2 portas frontais usb, entrada para fone de ouvido e microfone central, fonte com entrada para cabo satã, cabos e fontes certificados pelo immetro, fonte com 200w de potencia real ou 400w de pico. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10.00 | 119.000 | 1.190,00 |
| 00058 | CP-Impressora Multifuncional laser monocromática, cópia, impressão e digitalizaç CP-Impressora Multifuncional laser monocromática, cópia, impressão e digitalização. Velocidade de impressão cópia: 48 ppm. Bandeja com capacidade para 250 folhas, ajustável para tamanho carta ou ofício. ADF de 70 folhas e full duplex. Conexão: Rede RJ45, USB, Display Touchscreen colorido. Sistema operacional: Compatível Windows 10 home, 10 pro, 11 education, 11 enterprise, Windows server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MacOS v11, v12 e v13, Chrome OS, Linux, driver de impressão universal do Windows. Voltagem: 110v. (COTA PRINCIPAL) | UNIDADE | 30.00 | 2.400.000 | 72.000,00 |
| 00059 | CR-Impressora Multifuncional laser monocromática, cópia, impressão e digitalizaç CR-Impressora Multifuncional laser monocromática, cópia, impressão e digitalização. Velocidade de impressão cópia: 48 ppm. Bandeja com capacidade para 250 folhas, ajustável para tamanho carta ou ofício. ADF de 70 folhas e full duplex. Conexão: Rede RJ45, USB, Display Touchscreen colorido. Sistema operacional: Compatível Windows 10 home, 10 pro, 11 education, 11 enterprise, 11 home, 11 pro, 11 education, 11 enterprise, Windows server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MacOS v11, v12 e v13, Chrome OS, Linux, driver de impressão universal do Windows. Voltagem: 110v. (COTA RESERVADA) | UNIDADE | 10.00 | 2.400.000 | 24.000,00 |
| 00061 | Impressora Multifuncional. Duplex. Jato de tinta colorida. Cópia, impressão, sca Impressora Multifuncional. Duplex. Jato de tinta colorida. Cópia, impressão, sca | UNIDADE | 30.00 | 1.730.000 | 51.900,00 |
| 00064 | Leitor de código de barras de mão, dimensões (lxaxp) mm 65mm x 165 mm x 80mm vel Leitor de código de barras de mão, dimensões (lxaxp) mm 65mm x 165 mm x 80mm velocidade de leitura 300 varreduras/seg, comunicação usb/ usb serial virtual resistência a quedas: 1,8m suporte para leitura sem as mãos. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 10.00 | 90.000 | 900,00 |
| 00072 | Módulo isolador estabilizado, potência nominal: 2000va, tensão entrada: 115, 220 Módulo isolador estabilizado, potência nominal: 2000va, tensão entrada: 115, 220v, tensão saída: 110 v, proteção contra sobrecorrente: Circuit breaker, grau proteção: Classe 2. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30.00 | 280.000 | 8.400,00 |
| 00073 | Monitor 21,5p, dimensões (axlpx): 30,6 x 50,8 x 4,33 cm, área de visualização 47 Monitor 21,5p, dimensões (axlpx): 30,6 x 50,8 x 4,33 cm, área de visualização 47,52268,5(mm2), ângulo de visão h:178øv:178ø, resolução (tip.) 1920x1080 @60hz (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 40.00 | 261.000 | 10.440,00 |
| 00074 | Monitor 24", altura do produto 37,09 centímetros, largura do produto 53,92 centí Monitor 24", altura do produto 37,09 centímetros, largura do produto 53,92 centímetros, tamanho de tela vertical 24 polegadas, resolução 1920 x 1080 (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20.00 | 430.500 | 8.610,00 |
| 00078 | Nobreak 1,2 kva com as especificações mínimas: que esteja em linha de pr Nobreak 1,2 kva com as especificações mínimas: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kva. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20.00 | 370.000 | 7.400,00 |
| 00079 | CP-Notebook intel core i5, 16GB RAM, 512GB SSD, Tela de 15,6 pol. Full HD. Porta CP-Notebook intel core i5, 16GB RAM, 512GB SSD, Tela de 15,6 pol. Full HD. Porta para cabo de rede RJ-45, porta HDMI 2.1, 2 x portas USB 3.2 (COTA PRINCIPAL) | UNIDADE | 30.00 | 3.200.000 | 96.000,00 |
| 00080 | CR-Notebook intel core i5, 16GB RAM, 512GB SSD, Tela de 15,6 pol. Full HD. Porta CR-Notebook intel core i5, 16GB RAM, 512GB SSD, Tela de 15,6 pol. Full HD. Porta para cabo de rede RJ-45, porta HDMI 2.1, 2 x portas USB 3.2 (COTA RESERVADA) | UNIDADE | 10.00 | 3.200.000 | 32.000,00 |
| 00081 | CP-Notebook Gamer intel core i7, 16GB RAM, SSD 512GB, Windows 11, Tela 16 pol. L CP-Notebook Gamer intel core i7, 16GB RAM, SSD 512GB, Windows 11, Tela 16 pol. LED. Conexões: 1 RJ45, 1 USB 3.2, 2 USB 3.2, 1 HDMI, 1 3.5mm combo áudio jack. (COTA PRINCIPAL) | UNIDADE | 8.00 | 7.500.000 | 60.000,00 |
| 00082 | CR-Notebook Gamer intel core i7, 16GB RAM, SSD 512GB, Windows 11, Tela 16 pol. L CR-Notebook Gamer intel core i7, 16GB RAM, SSD 512GB, Windows 11, Tela 16 pol. LED. Conexões: 1 RJ45, 1 USB 3.2, 2 USB 3.2, 1 HDMI, 1 3.5mm combo áudio jack. (COTA RESERVADA) | UNIDADE | 2.00 | 7.500.000 | 15.000,00 |
| 00083 | CP-Notebook Gamer intel core i9 13ª geração, 16 GB RAM, SSD 512GB, Windows 11, T CP-Notebook Gamer intel core i9 13ª geração, 16 GB RAM, SSD 512GB, Windows 11, Tela de 16 pol. Placa Rtx 4060, Wi-Fi e bluetooth. Sistema de áudio com tecnologia Dolby Atmos. (COTA PRINCIPAL) | UNIDADE | 8.00 | 8.000.000 | 64.000,00 |
| 00084 | CR-Notebook Gamer intel core i9 13ª geração, 16 GB RAM, SSD 512GB, Windows 11, CR-Notebook Gamer intel core i9 13ª geração, 16 GB RAM, SSD 512GB, Windows 11, Tela de 16 pol. Placa Rtx 4060, Wi-Fi e bluetooth. Sistema de áudio com tecnologia Dolby Atmos. (COTA RESERVADA) | UNIDADE | 2.00 | 8.000.000 | 16.000,00 |
| 00090 | Placa mãe 3ª geração DPR4, com suporte para processadores i3, i5 e i7 de 2ª e 3ª Placa mãe 3ª geração DPR4, com suporte para processadores i3, i5 e i7 de 2ª e 3ª geração. ou similar Com capacidade máxima suportada de memória RAM de 16GB e socket 1155, essa placa mãe é ideal para quem busca uma experiência de alta performance. Além disso, seu modelo BPC-H61M.2-T e tipo de memória RAM DDR3 garantem compatibilidade e eficiência. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20.00 | 300.000 | 6.000,00 |



| | | | | | |
|-------|--|---------|-------|-----------|-----------|
| 00091 | Placa mãe 6ª geração DDR4, Compatível com os poderosos processadores Intel Core Placa mãe 6ª geração DDR4, Compatível com os poderosos processadores Intel Core i7, i5, i3, Pentium e Celeron (soquete LGA1151), Equipada com o chipset Intel B250 Express, ela suporta memórias DDR4, desempenho com até 32 GB de RAM em frequências de até 2666MHz. Conectividade e Expansão: - 2 slots PCIe, incluindo um PCI Express x16 para gráficos de alta performance e um PCI Express x1 para outras expansões, - Conector M.2 NVMe, velocidade ultrarrápida de armazenamento SSD para boot e carregamento de jogos em segundos, - 4 conectores SATA 3 6Gbps, para uma ampla capacidade de armazenamento e acessibilidade, Vídeo e Audio de Alta Definição: - Portas de vídeo VGA, HDMI e DVI, para conectar diversos monitores, - Código de áudio HD de 6 canais integrado, com interface de áudio frontal e microfone estéreo. Conectividade Avançada: - Portas USB 3.0 para transferências de dados super rápidas, Rede LAN (10/100/1000 Mbps), - Conectores onboard incluindo USB 2.0, ATX de 24 e 8 pinos, e conectores para áudio frontal/speaker. - Formato micro-ATX (17 x 22 cm), ideal para gabinetes compactos sem sacrificar a funcionalidade. - Interface de usuário amigável e design intuitivo para uma instalação e manutenção fáceis. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30.00 | 350.000 | 10.500,00 |
| 00092 | Placa mãe 8ª geração ou superior, DDR4, Placa Mãe B250 Ddr4 Lga1151-13i5-17 Placa mãe 8ª geração ou superior, DDR4, Placa Mãe B250 Ddr4 Lga1151-13i5-17-6/7/8/9 Geração, - Chipset: Intel B250 Express Chipset, Versão Superior da H110, SLOT M2 NVME (PCI-e), EFUNÇÃO HW MONITOR (Controla a velocidade e ruído do seu cooler), FUNÇÃO POWER LOSS (Liga seu computador automaticamente em caso de queda de energia), 1 - HDMI, 1 - DVI, 1 - VGA, 4 PORTAS SATA3 6GB/s, Suporta M.2 NVME de até terceira geração. Suporta os processadores Intel da 6/ 7/ 8/ 9 geração da família com soquetes LGA1151, capacitor sólido para CPU side, Recursos Completos: - Placa tamanho Z1 x 17cm, - Controla Velocidade do Cooler, Especificações Técnicas: - Modelo: B250, Memória: 2x - Soquetes DDR4 UDIMM de 288 pinos - Arquitetura Dual-channel DDR4, - Suporta DDR4 2133, 2400, 2600MHz non-ECC. Unbuffered SDRAM. - Suporta até 32GB, Slots de expansão: 1x - PCI-Express x1, 1x - PCI-Express X16 Gen 3.0 slot(s), 1x - SSD M.2 NVME 3.0 4000Mb/s, Saídas do painel traseiro: 1x - Áudio (Line Out/Line In/Mic In) Áudio: Realtek ALC662, 1x - RJ-45 Lan 8111.10/100/1000Mbps, 1x - HDMI, 1x - VGA, 1x - DVI, 2x - USB 3.0, 4x - USB 2.0, 2x - PS2 (teclado e mouse), Conectores: 1x - Conector de 4 pinos para cooler da CPU, 1x - Conector de 3 pinos para cooler de sistema, 1x - Saída de áudio no painel frontal (90 graus), 1x - Extensor frontal 2.0, 1x - Extensor frontal 3.0, 4x - Conectores SATA3 6Gb/s, 1x - Conector 24 pinos para fonte, 1x - Conector 8 pinos auxiliar fonte, 1x - Conector interno COM (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20.00 | 300.000 | 6.000,00 |
| 00093 | Placa mãe informações técnicas: modelo: placa mãe p8h61-m lx3 plus r2.0, chipset: h61(b3), gráficos: placa mãe já com gráficos on-board, slots: 1x pci express 3.0/2.0 x16, 1x pci express 2.0 x1, armazenamento: 4 x portas sata 3gbs, azul, rede: rede on-board 8111f gigabit lan, áudio: áudio on board com 8 canais com codec de alta definição, portas no painel: 1x ps2 teclado (roxo), 1x ps2 mouse (verde), 1 saída d- sub, 1 porta lan (rj45), 4 portas usb 2.0, 3 entradas de áudio (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20.00 | 180.000 | 3.600,00 |
| 00094 | Placa-Mãe p/ Intel LGA 1151 informações técnicas: Modelo: H110M PRO-VH PLUS. Esp Placa-Mãe p/ Intel LGA 1151 informações técnicas: Modelo: H110M PRO-VH PLUS. Especificações: CPU - Suporta processadores Genius Intel Core i3 / i5 / i7 da 6ª geração e processadores Intel Pentium e Celeron ou similar para, Socket LGA1151 Chipset - Intel H110 Memória: - 2 slots de memória DDR4, suporta até 32 GB, Suporta DDR4 2133 MHz, Arquitetura de memória de canal duplo, Suporta memória não -ECC, sem buffer, Suporta perfil de memória Extreme Intel (XMP), Suporte Hyper DIMM está sujeito a as características físicas das CPUs individuais, DDR4 2133 MHz e módulos de memória Superiores só serão executados no máximo de DDR4 2133 MHz no modo XMP devido à limitação do chipset Intel® (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20.00 | 300.000 | 6.000,00 |
| 00095 | Processador core i3 ou similar - 2100 3.10GHZ 3MB LGA1155 BOX informações técnic Processador core i3 ou similar - 2100 3.10GHZ 3MB LGA1155 BOX informações técnicas: características: i3-2100 box ou similar, modelo: bx80623i32100, plataforma: lga 1155, núcleo: sandy bridge, dual core clock interno: 3.10ghz, cache l2: 2x 256kb, cache l3: 3mb (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30.00 | 120.000 | 3.600,00 |
| 00096 | Processador core i5, Modelo: BX8070110400F, Especificações: Litografia: 14 nm, S Processador core i5, Modelo: BX8070110400F, Especificações: Litografia: 14 nm, Soquetes suportados: FCLGA1200, - Configuração máxima da CPU: 1, -Especificação de solução térmica: PCG 2015C, - Núcleos: 6, - Threads: 12, - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz, - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz, - Cache: 12 MB Intel Smart Cache, - Velocidade do barramento: 8 GT / s, - TDP: 65 W, Memória: - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB, - Tipos de Memória: DDR4 2666, - Número máximo de canais de memória: 2, - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30.00 | 600.000 | 18.000,00 |
| 00097 | Processador core i7 Modelo: I7 10700F SRH70, Socket: FCLGA1200, Núcleos: 8, Thre Processador core i7 Modelo: I7 10700F SRH70, Socket: FCLGA1200, Núcleos: 8, Threads: 16, Frequência: 4.70 GHz, Cache: 16 MB Intel® Smart Cache, Barramento: 8 GT/s, Memória: DDR4-2933 (dois canais até 128 GB), Gráficos: Não possui vídeo integrado, devendo ter uma placa gráfica separada, Litografia: 14 nm, Aplicação: PC, Desktop, Client, Tablet (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 30.00 | 1.400.000 | 42.000,00 |
| 00098 | Projektor multimídia de 5000 lumens de brilho em cores (saída de luz colorida) e Projektor multimídia de 5000 lumens de brilho em cores (saída de luz colorida) e 5000 lumens de brilho em branco (saída de luz branca), com conexão em HDMI e full hd. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 40.00 | 1.300.000 | 52.000,00 |
| 00102 | Scanner de mesa scanner com velocidade de ate 40 ppm, digitalização duplex de ate Scanner de mesa scanner com velocidade de ate 40 ppm, digitalização duplex de ate 80 imagens por minuto, conexão USB, digitalização rápida de documentos frente e verso em tamanho A4. (COTA EXCLUSIVA) | UNIDADE | 20.00 | 1.500.000 | 30.000,00 |

VALOR TOTAL R\$ 873.239,70

Código identificador:
82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7342e654e877ed7a326ceabd3bf6eccc7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3



Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA

CNPJ: 06.172.720/0001-10 Criado pela Lei Nº 16 de 09 de Outubro de 2017 |

Prefeita Cibelle Trabulsi Napoleão Mendonça Da Silva
Av. Presidente Vargas, 446, Centro
Telefone: (99) 3666 1191

