




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10




TERMO DE JUNTADA DE HABILITAÇÃO

Este instrumento contém: Termo de Juntada de HABILITAÇÃO com 144 (cento e quarenta e quatro) páginas, a conta desta (fls.361 a 504)

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019

Junto aos autos do processo licitatório Nº 001/2019, na Modalidade: Tomada de Preços, que tem por objeto a contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) para execução da obra de construção do Mercado Público de Santo Antônio dos Lopes-MA, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA, para participação no presente procedimento licitatório.

Santo Antônio dos Lopes -MA, 03 de maio de 2019.


MILENA MELO SILVA
Presidente da CPL
Port. nº 199/2019-GP.



Razão social: **Construtora Rc Botelho Ltda**

CNPJ nº: 01.591.420/0001-52

Endereço: Rua Tiete nº 2629, Estrela do Céu/Amendoeira
Itaguaí – RJ Cep. 23.820-780

A

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

Praça Abraão Ferreira, s/n – Centro, SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 – “DOC. PARA HABILITAÇÃO”

Erguendo Soluções

CUIDADO AO ABRIR PARA NÃO RASGAR O CONTEÚDO



CONSTRUTORA
RC BOTELHO



CONCORRÊNCIA N. 001/2019
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTONIO DOS LOPES – MA

• **HABILITAÇÃO JURÍDICA**

6.2.0.2
6.2.1.5
6.2.1.7

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 99



Servidor Responsável



**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA, na forma abaixo:**

RODOLFO FERNANDES LOROSA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 09/03/1975, natural do Estado do Rio de Janeiro, filho de Carlos Botelho Lorosa e de Edna Fernandes Lorosa, residente e domiciliado à Avenida René Lucette nº. 100, Bloco 02, Aptº. 506, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, portador da Carteira de Identidade nº 10.253.911-1 expedida p/IFP em 31.05.1999 e do CPF nº 036.115.927-73 e **RODRIGO FERNANDES LOROSA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 25.11.1972, natural do Estado do Rio de Janeiro, filho de Carlos Botelho Lorosa e de Edna Fernandes Lorosa, residente e domiciliado à Avenida René Lucette nº. 100, Bloco 04, Aptº. 904, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, portador da Carteira de Identidade nº 22.128 expedida CRECI-RJ, em 09.08.1994 e do CPF nº 033.215.647-85, únicos sócios da Empresa **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA**, pessoa jurídica constituída de conformidade com o seu Contrato Social, registrado no Ministério da Fazenda sob o nº **01.591.420/0001-52** e arquivada na **JUCERJA** sob o nº 3320568225-9 e a sua última alteração contratual registrada e arquivada na **JUCERJA** sob o nº 00001971650 em 11/11/2009, **RESOLVEM**, alterar seu endereço, alterando e consolidando o presente instrumento que rege-se-á de conformidade com as cláusulas e condições seguintes: e, nas omissões, pela Lei 6404/76 conforme permite o Parágrafo Único do Art. 1053 da Lei 10406/02. *****

CLÁUSULA PRIMEIRA - Para os efeitos da Lei 10.406/02, determina-se a natureza jurídica desta empresa em Sociedade Limitada. *****

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade continua a girar sob o Nome Empresarial de **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA**, e assim se obrigará quando seguida das assinaturas dos administradores, em conjunto ou isoladamente sendo a responsabilidade dos sócios limitada às suas quotas de Capital Social, contudo todos os sócios são responsáveis pela integralização do Capital Social de acordo com o Art. 1052 da lei 10406/02. *****

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. *****

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Sociedade continua com o nome fantasia **BOTELHO CONSTRUÇÕES**. *****

CLÁUSULA TERCEIRA - O objetivo da sociedade continua sendo a exploração do ramo de construção civil, reformas e empreendimentos e incorporações imobiliárias em seus próprios imóveis e de terceiros, serviços

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

02

Em: 29 / 04 / 99



Servidor Responsável

auxiliares, alugueres de máquinas e equipamentos, montagem industrial, montagem de estrutura metálica, drenagem, saneamento, pavimentação, terraplanagem, aluguel de imóveis próprios, com sua sede à Rua Tiele, 2.629 - Amendoceira/Estrela do Céu - Itaguaí/RJ CEP. 23.820-780, tendo iniciado as suas atividades em 04 de dezembro de 1996 e se constitui por tempo indeterminado, podendo abrir filiais ou sucursais em toda e qualquer parte do Território Nacional, obedecendo às disposições legais vigentes. *****

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem o Capital Social de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) divididos em 2.000.000 (dois milhões) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato e nos atos anteriores em moeda corrente do País assim distribuídas:

SÓCIOS	N.º DE QUOTAS	VALOR
RODOLFO FERNANDES LOROSA	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
RODRIGO FERNANDES LOROSA	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
TOTAL DE QUOTAS:	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

CLÁUSULA QUINTA - A Administração e Gerência da empresa será exercida, por ambos os sócios administradores em conjunto ou isoladamente e a eles caberão a responsabilidade ou a representação ativa e passiva da sociedade judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social sempre no interesse da sociedade e terão uma retirada mensal a título de pró labore. As alterações no valor das retiradas serão decididas em reunião societária ou deliberação por escrito com unanimidade dos sócios de conformidade com o Inciso Quarto Art. 1071 e observados o disposto do Inciso Segundo do Art. 1076 da Lei 10406/02. *****

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso qualquer sócio queira nomear um administrador, sendo este sócio ou não, deverá ser aprovada em reunião societária por maioria simples do Capital de conformidade com os Arts. 1061 a 1063 e 1071 da Lei 10406/02. *****

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficam os administradores não sócios impedidos de vender ou gravar ônus em bens móveis ou imóveis, bem como a contrair dívidas em nome da sociedade de conformidade com o Arts. 1015, 1169 e 1170 da Lei 10406/02. *****

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibido a qualquer dos sócios ou administradores, sob pena de nulidade, além das perdas e danos em que incidir o infrator, o uso da Denominação Social em avais, endossos, fianças, títulos de favor etc., e em negócios estranhos à Sociedade. *****

5º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2
LAURO FERNANDES LOROSA
000121198812

03

Em: 29 / 04 / 99



Servidor Responsável



PARÁGRAFO QUARTO - Os administradores não sócios ficam impedidos de nomearem outros administradores ou nomearem procuradores para a sociedade de conformidade com o Art. 1018 da Lei 10406/02. *****

PARÁGRAFO QUINTO - É vedado ao cônjuge dos sócios exercerem o direito de administração da sociedade. Salvo quando aprovada em reunião societária. *****

CLÁUSULA SEXTA - Os sócios deliberam por reuniões societárias sempre no ultimo dia do mês de abril de conformidade com o Art. 1078 da Lei 10406/02, caso se faça necessário nova reunião no decurso do ano, esta será substituída por deliberação escrita, com unanimidade dos sócios de conformidade com o Parágrafo Terceiro do art. 1072 da Lei 10406/02, não havendo unanimidade, o assunto será decidido em reunião marcada por aviso escrito. *****

CLÁUSULA SETIMA - Caso qualquer sócio queira retirar-se da sociedade, deverá oferecer por escrito as suas quotas de Capital Social aos sócios remanescentes, que terão um prazo de 30 (trinta) dias para gozar do direito de opção. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios remanescentes, caso os sócios remanescentes não consentirem na alienação, exercerá o sócio, o direito de se retirar e serão levantados os haveres deste sócio e o valor que lhe couber será pago em ate 60 (sessenta) prestações mensais, vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias após o levantamento dos haveres de conformidade com o Art. 1029 da Lei 10406/02. *****

CLÁUSULA OITAVA - Quando da eventual e futura exclusão de qualquer membro do quadro social, o sócio retirante, após quitar todas as suas obrigações com a pessoa jurídica de qual foi integrante, sendo estas decorrentes de seu período de participação na sociedade, fica livre e desembaraçado de qualquer responsabilidade posterior a data da sua saída. *****

CLÁUSULA NONA - Caso seja comprovado a insolvência de algum dos sócios, este ficará excluído da sociedade e os seus haveres serão pagos em 60 (sessenta) prestações mensais de igual valor vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias depois de comprovada a insolvência, e os seus haveres apurados em Balanço Patrimonial, datado do dia da comprovação da insolvência, não tendo o sócio excluído, direito a indenização de perdas e danos por sua exclusão de conformidade com o Parágrafo Único do Art. 1030 da Lei 10406/02. *****

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos casos, em que o sócio tiver dividas pessoais, não será permitida a penhora de suas quotas. *****

CLÁUSULA DÉCIMA - Caso algum sócio deixar de integralizar as suas quotas de capital, no prazo previsto em contrato, ficará excluído da sociedade devendo receber as quotas integralizadas pelo valor nominal deduzida as despesas da sua

5º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Em: 29 / 04 / 99



(assinado)
Servidor Responsável



exclusão, sem que insista o sócio excluído de qualquer indenização por perdas e danos de conformidade com o Art. 1004 da Lei 10406/02. *****

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A qualquer tempo poderá qualquer dos sócios exercer o direito de se retirar da sociedade, ficando acordado que em 30 (trinta) dias após a comunicação de sua vontade, será apresentado a este, o Balanço Patrimonial da Sociedade e os seus haveres serão pagos em 60 (sessenta) prestações mensais, vencendo-se a primeira em 90 (noventa) dias após a sua comunicação de conformidade com o Art. 1077 da Lei 10406/02. *****

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Somente em reunião societária poderá ser deliberada a exclusão de sócios, não sendo permitida a exclusão, por deliberação escrita, e a reunião será marcada por aviso escrito, caso não queira algum sócio assinar o aviso, o edital de convocação para a reunião, será publicado em jornal de grande circulação local e a exclusão será aprovada por três quartos do capital integralizado de conformidade com o Parágrafo Único do Art. 1085 da Lei 10406/02. *****

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA Em caso de falecimento de algum dos sócios, prosseguirá a sociedade com o sócio remanescente e os herdeiros. Caso não queiram continuar ou tenham os herdeiros de se retirar pela forma estipulada, ficará dissolvida a sociedade e o saldo que lhes couber será pago em 60 (sessenta) prestações mensais de igual valor vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias após o falecimento de conformidade com o Inciso Primeiro do Art. 1028 e observados o disposto no Art. 1032 da Lei 10406/02. *****

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Trimestralmente, será feito um levantamento através de balancetes, e no caso de lucro, o mesmo ficará a disposição dos sócios, podendo ser parcialmente ou totalmente antecipado aos sócios, de imediato ou paulatinamente, proporcionalmente ou desproporcionalmente, as suas quotas de capital. Anualmente a 31 de dezembro processar-se-á um Levantamento do Balanço Patrimonial de conformidade com o Art. 1065 da Lei 10406/02 e observado o disposto no Art. 1078 da citada Lei, os lucros serão distribuídos aos sócios proporcionalmente ou desproporcionalmente, as suas quotas de capital, ficando a critério dos sócios estabelecerem o quanto será distribuído a cada um, mediante uma simples ata transcrita no Livro de Atas, podendo ainda, a critério dos sócios, o lucro, ser transferido a reservas para futura destinação. *****

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Em caso de Liquidação, será o liquidante nomeado por todos e não havendo deliberação, este, o liquidante, será nomeado por Juiz Competente de conformidade com o Art. 1038 da Lei 10406/02 e observados os dispostos dos Arts. 1033 a 1038 e 1102 a 1112. *****

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - No caso de sócio casado se divorciar, o ex-cônjuge, não poderá liquidar de imediato as suas quotas do cônjuge integrante da Sociedade, devendo ser apurado os haveres do ex-cônjuge que serão pagos pelo cônjuge integrante da Sociedade, e que couber em 12 (doze) prestações mensais.

5º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

LAURO TORRES PEREIRO
08019312842

H: 05

vencendo-se a primeira em 90 (noventa) dias após a apuração dos haveres de conformidade com o Art. 1027 da Lei 10.406/02. *****

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - Fica eleito o Foro da Comarca de Itaguaí - R.J. para nele ser dirimida qualquer questão oriunda do presente instrumento. *****

E. ASSIM, justos e contratados mandaram digitar o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, as quais assinam na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se o fiel cumprimento das presentes por si, seus herdeiros ou sucessores. *****

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou por condenação criminal, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável

Itaguaí, 09 de Outubro de 2012.

RODOLFO FERNANDES LOROSA

RODRIGO FERNANDES LOROSA

TESTEMUNHAS:

Zilda de Fátima Rodrigues
ZILDA DE FATIMA NARCIZO RODRIGUES
CPF: 036.134.057-50 IDENT.: 04584977-5 IFP/RJ


Luciana Narcizo Rodrigues
LUCIANA NARCIZO RODRIGUES
CPF: 109.571.367-14 IDENT.: 21.130.412-6 DETRAN/RJ

TABELIONADO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUIS-MA
TABELIAO DR TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES
TABELIAO SUBSTITUTO - FABIO TITO SOARES
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-000 - FONE: 98 3231-9116
e-mail: cartoriotitosoares@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de RODOLFO FERNANDES LOROSA em test. da verdade. *****

São Luis-MA, 09 de outubro de 2012 às 11:14:01.

Thaynara Saraiva Rodrigues -



5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

LAUDO TENDENTE P.N. 070
07/15/2012 8842



60-2012/387021-6 08 nov 2012 82:3
RIO POUPA TEMPO - São João Guia: 100587468
3320568225-9 Atos: 104
CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA


Cumprir a exigência no mesmo local da entrada. Junta » Calculado: 267,00 Pago: 267,00
DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
ULT. ARQ.: 00001971650 11/11/2009 106

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA
Nire: 33.2.0568225-9
Protocolo: 80-2012/387021-6
CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N°
00002417592
DATA: 05/12/2012
Valéria G.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA
Nire: 33.2.0568225-9
Protocolo: 60-2012/387021-6 - 08/11/2012
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 03/12/2012 E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO
00002417592
DATA: 05/12/2012
Valéria G.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

2º Ofício de Paracambi
Tab. Celso Marcelo Rocha Reis
Av. dos Operários, 171 - L: 177 - Paracambi RJ - Tel. (21) 2653-3097
Segurança por autenticidade 0001 Paracambi de RODRIGO FERNANDES
LUCIANA (7095)
500 Tel. (21) 2653-3097 - 02/11/2012 - 02/11/2012 - 02/11/2012
--- de Testemunho da veracidade. Esc. Total: 195,61
CRISTIANE A GONCALVES RAMOS - ESCRIVENTE - 74/9032
Dou Fe. - Paracambi RJ 18/10/2012 Seletois: 062 35125

CRISTIANE A GONCALVES RAMOS
Escrivente Substituta
CGJ/RJ 9419032
2º OFÍCIO DE PARACAMBI



60-2012/387021-6 01 dez 2012 91:6
RIO POUPA TEMPO - São João Guia: 100587468
3320568225-9 Atos: 104
CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

Cumprir a exigência no mesmo local da entrada. Junta » Calculado: 267,00 Pago: 267,00
DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
ULT. ARQ.: 00001971650 11/11/2009 106

CONFERE COM O ORIGINAL
Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido


Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável

15. OFÍCIO DE NOTAS FERNANDA DE FREITAS LEMOS TABELIA
Rua do Ouvidor, 89, Centro (021) 3852-8969
RECONHECIMENTO POR SINAL PÚBLICO a(s) firma(s) de
THAYARA KARAIVA RODRIGUES

SELO(S): 81KD6662 -
Rio de Janeiro, 27 de Novembro de 2012
FUNPERJ 0,21 FUNDERJ 0,21 FEJ 0,06 ENRJ 0,33 TOJ 0,56
Em Testemunho
MAT: 94-5460-MARCO ANTONIO DE MELLO CORREIA ESCRIVENTE

15º OFÍCIO DE NOTAS
Marco Antonio de Mello
Escrivente Substituto
Mat.: 94-5460




71: 04

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome da empresa:
CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

Tipo Jurídico: Sociedade empresária limitada

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE)
332.0568225-9

CNPJ
01.591.420/0001-52

Data de Arquivamento do Ato Constitutivo
04/12/1996

Data de inícios das atividades
04/12/1996

Endereço:
R TIETE, 2629, ESTRELA DO CEU, Amendoeira, Itaguaí, RJ, 23.820-780

Capital Social:
R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS)

Prazo de Duração

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Capital Integralizado:
R\$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS)

Indeterminado

NÃO

Último Arquivamento:
Ato antigo/Alteração de Endereço da Sede Exclusivamente

Situação Registro Ativo

Data: 05/12/2012
Número: 00002417592
Ato/Eventos: 999/104

Status Sem Status

Objeto:
** INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Sócios:

Servidor Responsável

RODRIGO FERNANDES LOROSA

CPF/CNPJ: 033.215.647-85

Condição: Sócio

Participação no capital: R\$ 1.000.000,00

RODRIGO FERNANDES LOROSA

CPF/CNPJ: 033.215.647-85

Condição: Administrador

Participação no capital: R\$ 0,00

RODOLFO FERNANDES LOROSA

CPF/CNPJ: 036.115.927-73

Condição: Sócio

Participação no capital: R\$ 1.000.000,00

RODOLFO FERNANDES LOROSA

CPF/CNPJ: 036.115.927-73

Condição: Administrador

Participação no capital: R\$ 0,00

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

NIRE: XXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXX

XXXXXXXX

Observações:

Ordens Judiciais:

Número: XXX

Data: xx/xx/xxxx

Protocolo xx-xxxx/xxxxxx-x

XX

Nomes Anteriores:

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DOS NOMES ANTERIORES ATÉ A PRESENTE DATA:

R C BOTELHO CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA

Atos Arquivados:

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DE TODOS OS ATOS ARQUIVADOS ATÉ A PRESENTE DATA:

04/12/1996 - 33205682259 - 102* - 21/12/1999 - 00001040911 - 105* - 03/08/2000 - 00001091963 - 105* - 28/10/2003 - 00001359365 - 105* -
11/11/2009 - 00001971650 - 106* - 05/12/2012 - 00002417592 - 104* -

Art.1029 - Notificação de Retirada:

CPF/CNPJ: XXXXXXXX-XX

Condição: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Participação no capital:

R\$ 0,00

Data da Notificação:

xx/xx/xxxx

Liquidante:

CPF/CNPJ: XXXXXXXX-XX

Condição: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Participação no Capital:

0,00

Número do protocolo:



00-2019/224534-1

Local, data

Rio de Janeiro, 15 de Abril de 2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL - JUCERJA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

ART 1º. Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC (Instituído pelo artigo 34 da Lei nº 8.666/93 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 009/2017)			
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) BOTELHO CONSTRUÇÕES			
CNPJ Nº: 01.591.420/0001-52		INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: ISENTO	
DATA DE ABERTURA 04/12/1996		INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: 22996	
CAPITAL SOCIAL (R\$) 2.000.000,00		MICROEMPRESA OU EPP? EMPRESA NORMAL	
ENTIDADE (FISCALIZADORA OU CLASSE) CREA-RJ		CÓDIGO DE INSCRIÇÃO NA ENTIDADE Nº 2000201193	
ENDEREÇO COMPLETO RUA TIETÊ, 2629, COMPLEMENTO ESTRELA DO CÉU			
BAIRRO AMENDOEIRA		CIDADE ITAGUAI	UF RJ
(DDD) TELEFONE Nº (21) 2687-0411		(DDD) FAX Nº (21) 2687-0411	CEP 23.820-780
E-MAIL INFO@RCBOTELHO.COM.BR		FINANCEIRO@RCBOTELHO.COM.BR	
CÓD. ATIV. ECON. PRINCIPAL 41.20-4-00		DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.	
OBJETO SOCIAL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO: - CASAS E RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES, ESCOLAS, HOSPITAIS, AS REFORMAS, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES E ETC.			
QUADRO SOCIETÁRIO (NOME) RODOLFO FERNANDES LOROSA RODRIGO FERNANDES LOROSA		CPF Nº 036.115.927-73 033.215.647-85	ESPÉCIE SOCIOS ADMINISTRADORES
FINALIDADE DESTE CERTIFICADO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE QUAISQUER MODALIDADES.			
OBSERVAÇÕES: NADA A REGISTRAR			
ASPECTOS TÉCNICOS DE VALIDADE EMITIDO EM: 26 DE ABRIL DE 2019 ÀS 9:00HS / VALIDADE: 180 DIAS ESTE CERTIFICADO NÃO SUBSTITUI OS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS NO INCISO IV DO ART. 29 DA LEI Nº 8.666/93. ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.			COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL Milena Melo Silva Presidente da CPL

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável

6.2.1.6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DAS CIDADES DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		
	NOME RODOLFO FERNANDES LOROSA	
	DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF 102539111 IFP RJ	
	CPF 036.115.927-73	DATA NASCIMENTO 09/03/1975
	FUNÇÃO CARLOS BOTELHO LOROSA EDNA FERNANDES LOROSA	
	PERMISSÃO AC	ACC AC
Nº REGISTRO 00350974943	VALIDADE 04/07/2019	F. HABILITAÇÃO 13/08/1993
OBSERVAÇÃO Apto para Transporte Remunerado		
Assinatura: 		
LOCAL SAO LUIS MARANHÃO	DATA EMISSÃO 08/07/2014	
DETRAN - MA (MARANHÃO)		


VÁLIDA EM TODOS
O TERRITÓRIO NACIONAL
872817918

PROIBIDO PLASTIFICAR
872817918

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19


Servidor Responsável







21

6.21.6



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

RODRIGO FERNANDES LOROSA

CPF: 09029753411893

035 415.647-85 25/11/1972

RENDA: CARLOS BOTELHO LOROSA

RENDA: FERNANDES LOROSA

00226317850 28/05/2013 01/03/1999

VALIDA EM TODOS OS TERRITORIOS NACIONAIS 989808629

PROVINDO PLASTIFICAR 989808629

LOCAL: RIO DE JANEIRO, RJ

01/03/2014

20170097284 RJ208086749


DETRAN RJ (RIO DE JANEIRO)

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19


Servidor Responsável



12



CONSTRUTORA
RC BOTELHO



CONCORRENCIA N. 001/2019
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTONIO DOS LOPES – MA

• **REGULARIDADE FISCAL E**
TRABALHISTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

23

6.2.2.1

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.591.420/0001-52 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/12/1996	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BOTELHO CONSTRUÇOES					PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R TIETE		NÚMERO 2629		COMPLEMENTO ESTRELA DO CEU	
CEP 23.820-780		BAIRRO/DISTRITO AMENDOEIRA		MUNICÍPIO ITAGUAI	
				UF RJ	
ENDEREÇO ELETRÔNICO narcizosrodrigues@hotmail.com			TELEFONE (21) 2687-0411		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 13/04/2019 às 10:44:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

6.2.2.2



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF

01.591.420/0001-52

Inscrição Estadual

77.026.975

Data da concessão da inscrição

26/04/2000

Nome empresarial

CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

Título do estabelecimento

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Regime de apuração

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Tipo de unidade do estabelecimento

Unidade Operacional



Endereço do estabelecimento

RUA TIETE, 2629 ESTRELA DO CEU
AMENDOEIRA - ITAGUAÍ RJ 23.820-780

Situação cadastral

Baixada

Data da situação cadastral

30/07/2015

Atividades econômicas (CNAE)

Principal

41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Secundárias

43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Unidade de cadastro

AFR 20.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior - Itaguaí

Unidade de fiscalização

AFR 20.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior - Itaguaí

Observação

INSCRIÇÃO BAIXADA A PARTIR DE 30/07/2015.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 13/04/2019 10:52:19.

Código de autenticidade: 77026975019855934.

ul
15

6.2.2.2



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Certidão de Baixa



CNPJ/CPF

01.591.420/0001-52

Inscrição Estadual

77.026.975

Data da Baixa

30/07/2015

Nome empresarial

CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

Endereço do estabelecimento

RUA 2629 ESTRELA DO CEU AMENDOEIRA ITAGUAÍ RJ 23820780

Fato motivador da baixa

Inscrição migrada na condição Baixada. Necessária análise manual em caso de reativação

Data da ocorrência do fato motivador

30/07/2015

N° do processo de baixa

Não se Aplica

Tipo de baixa

Não se Aplica

Data do pedido

Não se Aplica

Fica certificada a Baixa da Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

A Baixa de Inscrição não implica na exoneração de débitos eventualmente existentes ou que venham a ser apurados posteriormente.

Certidão emitida para os efeitos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 13/04/2019, às 10:51:49.

Código de autenticidade: 77026975019855933.

25

6.2.2.3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA**
CNPJ: **01.591.420/0001-52**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:32:38 do dia 05/12/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2019.

Código de controle da certidão: **5198.4B43.63FB.F5A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(Assinaturas manuscritas)



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 01.591.420/0001-52

Data da Emissão : 05/12/2018

Hora da Emissão : 12:32:38

Código de Controle da Certidão : 5198.4B43.63FB.F5A7

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa



Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 05/12/2018, com validade até 03/06/2019.

[Página Anterior](#)



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
E PLANEJAMENTO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2019/266278

Código de verificação de autenticidade: 2d98736fcb7d7d128ab068345116759e



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ: 01.591.420/0001-52

CAD-ICMS: Desativada

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 17/04/2019 ÀS 10:33:02

VÁLIDA ATÉ: 17/05/2019

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6.2.2.5



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA



Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **123448/2018**, que no período de **1977** até **06/12/2018 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

CNPJ: 01.591.420/0001-52 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: GN3L.3120.C010.8320

Esta certidão tem validade até **05/06/2019**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **07/12/2018** às **06:59:43.2**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - Regional de Angra dos Reis

Rua do Comércio, 10 Sobrejoia, Centro

Emitida em 07/12/2018 às 08:32:08.3

[Assinaturas manuscritas]

Portal Corporativo

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Confirmar Autenticidade de CertidãoSelecione o Tipo do Contribuinte: Nº do CNPJ: (só números)Código da Certidão: **PESQUISA CADASTRAL**Data: (só números)Hora: (só números)**VOLTAR****LIMPAR****AVANÇAR**

Tecnologia Proderj - Todos os direitos reservados





MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ
Secretaria Municipal de Fazenda
Certidão Negativa Imobiliária




SPE - 28/03/2019 13:00 - Pág. 1

Nº do Documento	Código Verificação	Data de Emissão	Data de Validade	Processo
1000009882	P4XA-BM5P	28/03/2019	24/09/2019	---
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL				
Nome CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA		Localização 115186	Inscrição 115186	CNPJ 01.591.420/0001-52
Endereço Rua Tiete S/N Q:0076 L:2629 Estrela do Céu - Itaguaí/RJ - CEP: 23820-780				Zona 0
CERTIFICAÇÃO				
***** CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas de Arrecadação Municipal que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Municipal para o requerente acima identificado, ressalvado o direito da Secretaria de Fazenda cobrar e inscrever as dividas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. *****				
OBSERVAÇÕES				
- O presente documento somente tem validade: a - Quando não apresentar rasuras b - Até o dia 24/09/2019				
- A aceitação do presente documento está condicionada à verificação de sua validade, exclusivamente pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de Itaguaí.				

Itaguaí, quinta-feira, 28 de março de 2019



MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ
Secretaria Municipal de Fazenda
Certidão Negativa Mobiliária



SPE - 27/03/2019 16:57 - Pág. 1

Nº do Documento	Código Verificação	Data de Emissão	Data de Validade	Processo
1000000616	MXXJ-X4MQ	27/03/2019	23/09/2019	----

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA	Inscrição 22996	CNPJ 01.591.420/0001-52
Endereço RUA. TIETE Nº 2629, AMENDOEIRA ESTRELA DO CÉU - Itaguaí/RJ - CEP: 23820-780		

ATIVIDADE PRINCIPAL

07.02 - Execução p/administração, empreitada ou subempreitada, de obras de const.civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem/ir...

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas de Arrecadação Municipal que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Municipal para o requerente acima identificado, ressalvado o direito da Secretaria de Fazenda cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

OBSERVAÇÕES


- O presente documento somente tem validade:

- a - Quando não apresentar rasuras
- b - Até o dia 23/09/2019

- A aceitação do presente documento está condicionada à verificação de sua validade, exclusivamente pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de Itaguaí.

Itaguaí, quarta-feira, 27 de março de 2019

6.2.2.7



 MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ Secretaria Municipal de Fazenda Certidão Negativa de Dívida Ativa				
Nº do Documento	Código Verificação	Data de Emissão	Data de Validade	Processo
000022160	PX8S-YUEE	30/04/2019	27/10/2019	7117/2019
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE				
Nome CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA		Identificação 59538	CNPJ 01.591.420/0001-52	
Endereço Rua Tiete 2629, Amendoeira Estrela do Céu - Itaguaí/RJ - CEP: 23820-780				
CERTIFICAÇÃO				
***** CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas de Arrecadação Municipal que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Municipal para o requerente acima identificado, ressalvado o direito da Secretaria de Fazenda cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. *****				
OBSERVAÇÕES				
- O presente documento somente tem validade: a - Quando não apresentar rasuras b - Até o dia 27/10/2019 c - Com o carimbo e assinatura do Funcionário da Secretaria de Fazenda - A aceitação do presente documento está condicionada à verificação de sua validade, exclusivamente pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de Itaguaí.				

Itaguaí, terça-feira, 30 de abril de 2019

[Handwritten signature]

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CNPJ 01.591.420/0001-52
RUA TIETE 2629, AMENDOEIRA
ESTRELA DO CÉU - ITAGUAÍ - RJ
CEP: 23820-780

[Handwritten signature]

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CNPJ 01.591.420/0001-52
RUA TIETE 2629, AMENDOEIRA
ESTRELA DO CÉU - ITAGUAÍ - RJ
CEP: 23820-780

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

[Handwritten signature]

Servidor Responsável

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

22



MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ
Secretaria Municipal de Fazenda
Alvará de Licença Definitivo 2019

AUTUAÇÃO
Nº PROC 081903-0001
FI 387
Servidor Responsável

SIARM - 25/01/2019 11:58 - Pág. 1 - 038952

Nº do Documento	Código Verificação	Data de Emissão	Data de Validade	Processo
000010196	6Y9D-IRHI	25/01/2019	31/12/2019	144/2019
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE				
Inscrição (ISS) 22996	CNPJ 01.591.420/0001-52	Inscrição Estadual 77.026.975	Inscrição Imobiliária	
Nome CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA				
Endereço RUA. TIETE Nº 2629, AMENDOEIRA ESTRELA DO CÉU - Itaguaí/RJ - CEP: 23820-780				
LOCAL DE ATIVIDADE				
Endereço RUA. TIETE Nº 2629, AMENDOEIRA ESTRELA DO CÉU - Itaguaí/RJ - CEP: 23820-780				
ATIVIDADES ALVARÁ				
401 - Construção Civil em Geral, Instalações Elétricas, Hidráulicas e de Gás.				
ATIVIDADES				
1160702 - 07.02 - Execução p/administração, empreitada ou subempreitada, de obras de const.civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem/irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem...				
1161005 - 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, p quaisquer meios				
HORÁRIO FUNCIONAMENTO				
Segunda a Sabado 9:00 às 18:00				
OBSERVAÇÕES				
CNAE 41.20-4-00 Construção de edifícios.				
Válido Somente se acompanhado da respectiva Guia de Recolhimento				

Itaguaí, sexta-feira, 25 de janeiro de 2019

Subsecretário Municipal de Arrecadação

Sandro
Subsecretário
Matrícula: 21.120.114

Secretário Municipal de Fazenda

Valério
Secretário
Matrícula: 21.120.114

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 01591420/0001-52
Razão Social: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA
Nome Fantasia: BOTELHO CONSTRUÇÕES
Endereço: R TIETE 2629 / AMENDOEIRA / ITAGUAI / RJ / 23820-780

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/04/2019 a 21/05/2019

Certificação Número: 2019042200352082666256

Informação obtida em 30/04/2019, às 11:14:00.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

VOLTAR

AUTUAÇÃO

Nº PROC 01903-0001
Fl. 389
Servidor Responsável**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 01591420/0001-52
Razão Social: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA
Nome Fantasia: BOTELHO CONSTRUÇÕES
Endereço: R TIETE 2629 / AMENDOEIRA / ITAGUAI / RJ / 23820-780

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/04/2019 a 21/05/2019

Certificação Número: 2019042200352082666256

Informação obtida em 03/05/2019, às 09:20:31.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CAIXAPara você
para todos
os brasileiros

ACESSE SUA CONTA



A CAIXA

REDE DE ATENDIMENTO

OUIDORIA

DOWNLOAD

MAPA DO SITE

SEGURANÇA


IMPrensa

Navegue pela CAIXA

Produtos e Serviços

Ajuda

Home | SERVIÇOS AO CIDADÃO | FGTS Empresa | Consulta
Regularidade do Empregador | Situação de Regularidade do Empregador
| Histórico do Empregador



:: Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 01591420/0001-52**Razão Social:** CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA**Nome Fantasia:** BOTELHO CONSTRUÇÕES

Data de Emissão/ Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/04/2019	22/04/2019 a 21/05/2019	2019042200352082666256
03/04/2019	03/04/2019 a 02/05/2019	2019040301165457415393
15/03/2019	15/03/2019 a 13/04/2019	2019031501290405405546
24/02/2019	24/02/2019 a 25/03/2019	2019022400402639631700
05/02/2019	05/02/2019 a 06/03/2019	2019020500153505482088
17/01/2019	17/01/2019 a 15/02/2019	2019011701281372623099
29/12/2018	29/12/2018 a 27/01/2019	2018122901163861612187
10/12/2018	10/12/2018 a 08/01/2019	2018121000370761210316
21/11/2018	21/11/2018 a 20/12/2018	2018112101144845149187
30/10/2018	30/10/2018 a 28/11/2018	2018103018544626973068
11/10/2018	11/10/2018 a 09/11/2018	2018101111090106245531
22/09/2018	22/09/2018 a 21/10/2018	2018092208183146559202
03/09/2018	03/09/2018 a 02/10/2018	2018090307225931620535
14/08/2018	14/08/2018 a 12/09/2018	2018081407471113175408
26/07/2018	26/07/2018 a 24/08/2018	2018072608511717377959
07/07/2018	07/07/2018 a 05/08/2018	2018070708364848305931
18/06/2018	18/06/2018 a 17/07/2018	2018061807143035037398
30/05/2018	30/05/2018 a 28/06/2018	2018053008291900984466
11/05/2018	11/05/2018 a 09/06/2018	2018051108574820289980
22/04/2018	22/04/2018 a 21/05/2018	2018042208263574008070
03/04/2018	03/04/2018 a 02/05/2018	2018040308124145347892
15/03/2018	15/03/2018 a 13/04/2018	2018031509220607681574
24/02/2018	24/02/2018 a 25/03/2018	2018022409454308154518
05/02/2018	05/02/2018 a 06/03/2018	2018020522234722201497
15/01/2018	15/01/2018 a 13/02/2018	2018011508250491463188
27/12/2017	27/12/2017 a 25/01/2018	2017122710331744070379
08/12/2017	08/12/2017 a 06/01/2018	2017120809251018326157
19/11/2017	19/11/2017 a 18/12/2017	2017111903505973506203
31/10/2017	31/10/2017 a 29/11/2017	2017103104421221152055
12/10/2017	12/10/2017 a 10/11/2017	2017101205223341554808
23/09/2017	23/09/2017 a 22/10/2017	2017092304414717586673
04/09/2017	04/09/2017 a 03/10/2017	2017090403144479438015
16/08/2017	16/08/2017 a 14/09/2017	2017081604191598949779
28/07/2017	28/07/2017 a 26/08/2017	2017072804570378678033



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.591.420/0001-52

Certidão n°: 165571421/2019

Expedição: 03/01/2019, às 14:19:47

Validade: 01/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.591.420/0001-52**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Assinaturas manuais]
7: 25



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.591.420/0001-52

Certidão n°: 165571421/2019

Expedição: 03/01/2019, às 14:19:47

Validade: 01/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.591.420/0001-52, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CONSTRUTORA
RC BOTELHO



CONCORRENCIA N. 001/2019
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTONIO DOS LOPES – MA

• **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

37568/2019

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2019

Página: 1/2
Data: 13/04/2019

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2000201193
 Razão Social: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA
 CNPJ: 01.591.420/0001-52
 Data Registro: 24/04/2000
 Endereço: RUA TIETE 2629 ESTRELA DO CEU AMENDOEIRA - ITAGUAI - RJ,
 CEP: 23820-780

**RAMOS ATIVIDADE :**

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
 201-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 2.000.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

A EXPLORACAO DO RAMO DE CONSTRUCAO CIVIL, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS EM SEUS PROPRIOS IMOVEIS E DE TERCEIROS, SERVICOS AUXILIARES, ALUGUERES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MONTAGEM INDUSTRIAL, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, DRENAGEM, SANEAMENTO, PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM, ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS.

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):**LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA**

Carteira Nº RJ-RJ-51530/D/D

RNP: 2003507612

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 19/06/2004

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

Expedida em: 28/03/2019 pelo Crea-RJ

Registro: 1980104020 expedido em 07/01/1980

Inclusão como RT: 19/06/2004

RESTRIÇÃO(ÕES) DE RAMO: Esta empresa não está habilitada a atuar na(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / por não ter profissional RT para a(s) área(s), ficando sua atividade restrita a(s) área(s) de:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 2/2
Data: 13/04/2019

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

37568/2019

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2019

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 37568/2019)

OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL e advertida que deverá enquadrar-se nos termos do que determina o preceito acima mencionado.

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Para fins de Licitação



Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 37568/2019

Emitida às: 13/04/2019 13:24 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9847358496845005

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.

[Handwritten signatures and initials]
H: 28



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1

Data: 17/04/2019

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

38927/2019

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2019

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA
Registro: 1980104020
Carteira: RJ-RJ-51530/D/D
CPF: 342.005.687-72
RNP: 2003507612

Data de Registro: 07/01/1980
Emitida em: 28/03/2019



Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): FAC DE ENG-FUND TECNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES

Data colação de grau: 03/01/1980

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 38927/2019

Emitida às: 17/04/2019 12:41 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.24819991739862024

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

[Handwritten signatures and initials]
29



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 17/04/2019

**CERTIDÃO DE CURRÍCULO PROFISSIONAL
39087/2019**

Certificamos, em atenção ao requerido pelo ENGENHEIRO CIVIL, LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA portador da carteira número RJ-RJ-51530/D/D, expedida pelo Crea-RJ, em 28/03/2019, registro número 1980104020, RNP 2003507612 que lhe seja passado por Certidão, seu currículo profissional relativo a atuação como Responsável Técnico (RT) e/ou integrante do Quadro Técnico (QT) da(s) empresa(s):

COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT):

2000201193 - CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

Ramo: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

Responsável técnico no período de: 19/06/2004 até presente data.

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO



Certidão de Currículo Profissional nº 39087/2019

Emitida às: 17/04/2019 16:46 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.3344794502380888

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

[Handwritten signatures and initials]

30



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/2
Data: 17/04/2019

**CERTIDÃO DE ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS
39080/2019**



Certificamos, para fins de direito, as atribuições do profissional abaixo qualificado:

Nome: LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA
Registro: 1980104020
Carteira: RJ-RJ-51530/D/D
CPF: 342.005.687-72
RNP: 2003507612

Data de Registro: 07/01/1980
Emitida em: 28/03/2019

TÍTULO(S):

ENGENHEIRO CIVIL

São as estabelecidas conforme descrição a seguir:

RESOLUCAO número 218 de 29/06/1973, do CONFEA.....

'Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades: Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; Atividade 09 - Elaboração de orçamento; Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; Atividade 13 - Produção técnica e especializada; Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; Atividade 18 - Execução de desenho técnico.'

'Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO: I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.'

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Atribuições Profissionais nº 39080/2019

Emitida às: 17/04/2019 16:43 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.6795566878519058

[Handwritten signatures and initials]
31




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 2/2
Data: 17/04/2019

**CERTIDÃO DE ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS
39080/2019**

(Continuação de Certidão de Atribuições Profissionais nº 39080/2019)



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

[Handwritten signatures and marks]
32



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 813398/2019

Emissão: 13/04/2019

Validade: 31/03/2020

Chave: c42Az

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA

Registro: 200350761-2

CPF: 342.005.687-72

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 07/01/1980

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 14958



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Instituição de Ensino: FAC DE ENG-FUND TECNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES

Data de Formação: 03/01/1980

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

Registro: 000001240-9

CNPJ: 01.591.420/0001-52

Data Início: 25/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CONSTRUTORA
RC BOTELHO

623.1 (ANEXO XI)




Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

REF.: CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019

Autorizo a empresa **Construtora Rc Botelho Ltda**, CNPJ Nº 01.591.420/0001-52 a incluir meu nome na PROPOSTA referente ao Concorrência nº 001/2019, cujo objeto é **CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES – MA** a ser realizada pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA, bem como me comprometo a participar da equipe permanente, caso esta venha a ser contratada.

Itaguaí – RJ 03 de maio de 2019


Luis Tadeu dos Santos Silva
Confea - nº 1980104020
Responsável Técnico



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

37568/2019

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2019

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(ais) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2000201193
Razão Social: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA
CNPJ: 01.591.420/0001-52
Data Registro: 24/04/2000
Endereço: RUA TIETE 2629 ESTRELA DO CEU AMENDOEIRA - ITAGUAI - RJ,
CEP: 23820-780

**RAMOS ATIVIDADE :**

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
201-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 2.000.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

A EXPLORACAO DO RAMO DE CONSTRUCAO CIVIL, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS EM SEUS PROPRIOS IMOVEIS E DE TERCEIROS, SERVICOS AUXILIARES, ALUGUERES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MONTAGEM INDUSTRIAL, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, DRENAGEM, SANEAMENTO, PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM, ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS.

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):**LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA**

Carteira Nº RJ-RJ-51530/D/D

RNP: 2003507612

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 19/06/2004

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

Expedida em: 28/03/2019 pelo Crea-RJ

Registro: 1980104020 expedido em 07/01/1980

Inclusão como RT: 19/06/2004

RESTRIÇÃO(ÕES) DE RAMO: Esta empresa não está habilitada a atuar na(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / por não ter profissional RT para a(s) área(s), ficando sua atividade restrita a(s) área(s) de:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 2/2
Data: 13/04/2019

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

37568/2019

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2019

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 37568/2019)

OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL e advertida que deverá enquadrar-se nos termos do que determina o preceito acima mencionado.

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Para fins de Licitação



Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 37568/2019

Emitida às: 13/04/2019 13:24 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9847358496845005

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.

6.2.3.2.1

FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS Nº 00001 - Frente

Da firma: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

Endereço: RUA TIETE, 2629

CNPJ / CEI: 01.591.420/0001-52

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



Nome: LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA

portador da C.T.P.S. n.: 00064459 00248

C.T.P.S (Rural) n.:

C.P.F. / CIC n.: 34200568772

Título de Eleitor n: 32529650310

da 20

zona

C. Identidade n.: 051530D

Órgão Emissor: CREA Data: 25/01/2013

foi admitido em: 01 de agosto de 2018

para exercer a função de: ENGENHEIRO CIVIL (0010)

CBO: 214205

o salário de: R\$ 45,45

(Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Por: Mês

no seguinte horário de trabalho, Seg/Sex, 13:00 a 17:00

FOLGA SEMANAL

Sab Dom

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?

Sim ☒Não ☐

Data da opção

01/08/2018

Data da retratação

Banco depositário

Nacionalidade Brasil

Filho de JOAO MENDES DA SILVA

e de MARIA EUNICE DOS SANTOS SILVA

nascido em Rio de Janeiro

a 05/04/1951

Estado civil Casado

Nome do Cônjuge

Grau de instrução Educação superior completa.

Residência RUA MARIA SA CARVALHO, 51 - IMPERADOR

Cidade Nova Iguaçu

CEP 26225-690

Cart. Nac. Habilitação n.º

Cert. Militar n.º

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n.º

n.º Registro Geral

Casado(a) c/ bras.?

Nome do Cônjuge

Tem filhos brasileiros?

Quantos

Data de chegada ao Brasil:

Naturalizado

Decreto n.º

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em

sob n.º 10630792140

dep. no Banco

Endereço

Código Banco

Código agência

Beneficiários:

Data Registro: 01/08/2018

Assinatura do Empregado

Data Rescisão:


CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Assinatura Responsável

37



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

200350761-2

Nome

LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA

Filiação

JOAO MENDES DA SILVA

MARIA EUNICE DOS SANTOS SILVA

C.P.F.

Documento de Identidade

Tipo Sang.

342.005.597-72

RJ-05153070 CREA-RJ

Nascimento

Naturalidade

UF

Nacionalidade

05/04/1951

RIO DE JANEIRO

RJ

BRASILEIRA

Crea de Registro

Emissão

Validade

CREA-RJ



04/02/2008

02/02/2011

Ass. Presidente

Registro no Crea

1950405000



CONFERE COM O ORIGINAL
Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 09

Servidor Responsável

Título Profissional

Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

[Signature]


Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (52º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 8236 de 07/05/75)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

38



Se você não é electricista, não se meta a fazer serviços de electricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protectoras das máquinas nos devidos lugares.

Preze a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habilite-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de protecção adequados a seu serviço.

Conheça o manuseio dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

2ª VIA

Número

64459

Série

24876



ASSINATURA DO PORTADOR

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável

39

AUTUAÇÃO
Nº PROC 071903-000
Fl. 407
[Signature]
Servidor Responsável

Chegada ao Brasil em / / Doc. Ident. Nº
 Exp. em / / Estado
 Obs.:
 Data Emissão 17.07.06
 César R. Costa e Silva
 Matrícula 21.253-8
 Assinatura do Funcionário

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Est. Civil

Doc.

Est. Civil

Doc.

Nascimento

Doc.

Doc.

Em: 29 / 04 / 99

Servidor Responsável



ul

H.

40

Tracy

6.23.2 e 6.23.3




Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 79185/2013

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 16 FOLHA(S) *****



CERTIFICADO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA.....

Registro.....: 1980104020.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN00698082 - de 27/10/2011..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 22/11/2013 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA e Reg: 2000201193.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....

(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....

Complemento (1): ESTRUTURA METÁLICA

(2): PRAÇA

Informação Complementar:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONHECIMENTO E QUADRA DE ESPORTES EM VILA ALIANÇA, BANGU, RJ ..

N° do contrato: 076/2011.....

Quantificação: 100,00 t.....

Data de Início: 11/08/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....270 dia(s).....

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 540.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.951.173,58.....

Endereço: RUA ANTENOR CORREIA 01 PRAÇA - SENADOR CAMARA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART N° IN01105633 - de 18/10/2013..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 22/11/2013 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA e Reg: 2000201193.....

(CONTINUA)

Folha: 1/7

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29.1.04.1.19..

Servidor Responsável



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confes n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 79185/2013)

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....

(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....

Complemento (1): ESTRUTURA METÁLICA

(2): PRAÇA

Informação Complementar:

1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO N.º 162/2011 DE 09/09/2011 DO CONTRATO N.º
076/2011 DE 15/07/2011 E INÍCIO DE 11/08/2011 ALTERAÇÃO DO PRAZO DE 270 DIAS PARA ...
180 DIAS. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONHECIMENTO E QUADRA DE ESPORTES EM VILA ALIANÇA -
BANGU - RJ.

Nº do contrato: 076/2011.....

Quantificação: 100,00 t.....

Data de Início: 11/08/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....180 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 540,0.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.951.173,58.....

Endereço: RUA ANTENOR CORREIA 01 PRAÇA - SENADOR CAMARA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal N°: IN00698082 - Data de Pagamento: 27/10/2011.....

Profissional: LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA.....

RNP N°: 2003507612.....ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN01105646 - de 18/10/2013..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 22/11/2013 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA e Reg: 2000201193.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....

(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....

Complemento (1): ESTRUTURA METÁLICA

(CONTINUA)


CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fidel do original que me foi exibido

Em: 29/10/2013


Servidor Responsável

Folha: 2/7



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011



(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 79185/2013)

(2): PRACA

Informação Complementar:

2º TERMO ADITIVO DE Nº 233/2011 DE 23/11/2011 DO CONTRATO Nº 076/2011 - ALTERAÇÃO DO
PRAZO FICA PRORROGADO POR 50 (CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, NA 1ª ETAPA DAS OBRAS,
FICANDO O TÉRMINO PREVISTO PARA 28/03/2012. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONHECIMENTO E
QUADRA DE ESPORTES EM VILA ALIANÇA - BANGU - RJ.

Nº do contrato: 076/2011.....

Quantificação: 100,00 t.....

Data de Início: 11/08/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....230 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 540,0.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.951.173,58.....

Endereço: RUA ANTENOR CORREIA 01 PRAÇA - SENADOR CAMARA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal Nº: IN00698082 - Data de Pagamento: 27/10/2011.....

Profissional: LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA.....

RNP Nº: 2003507612.....ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN01105657 - de 18/10/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 22/11/2013 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA e Reg: 2000201193.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): ESTRUTURA METALICA

(2): PRACA

Informação Complementar:

3º TERMO ADITIVO DE Nº 295/2011 DE 22/12/2011 DO CONTRATO Nº 076/2011 - ALTERAÇÃO ..
DAS QUANTIDADES E DA PLANILHA ORIGINAL SEM ALTERAÇÃO DO VALOR FINAL. CONSTRUÇÃO DA ...
PRAÇA DO CONHECIMENTO E QUADRA DE ESPORTES EM VILA ALIANÇA - BANGU - RJ.


Nº do contrato: 076/2011.....

Quantificação: 100,00 t.....

Data de Início: 11/08/2011.....

(CONTINUA)

Folha: 3/7



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº 426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 79185/2013)

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....230 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.951.173,58.....
Endereço: RUA ANTENOR CORREIA 01 PRAÇA - SENADOR CAMARA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal Nº: IN00698082 - Data de Pagamento: 27/10/2011.....
Profissional: LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA.....
RNP Nº: 2003507612.....ENGENHEIRO CIVIL.....

ART Nº IN01105665 - de 18/10/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 22/11/2013 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA e Reg: 2000201193.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): ESTRUTURA METALICA.....
(2): PRACA.....

Informação Complementar:
4º TERMO ADITIVO DE N.º 104/2012 DE 27/04/2012 DO CONTRATO N.º 076/2011 - ALTERAÇÃO ..
DO PRAZO PRORROGAÇÃO POR MAIS 60 DIAS NA 6ª ETAPA DAS OBRAS, FICANDO O TERMINO
PREVISTO PARA 28/05/2012. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONHECIMENTO E QUADRA DE ESPORTES EM
VILA ALIANÇA - BANGU - RJ.

Nº do contrato: 076/2011.....
Quantificação: 100,00 t.....
Data de Início: 11/08/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....290 dia(s).....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 540,0.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.951.173,58.....
Endereço: RUA ANTENOR CORREIA 01 PRAÇA - SENADOR CAMARA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal Nº: IN00698082 - Data de Pagamento: 27/10/2011.....
Profissional: LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA.....
RNP Nº: 2003507612.....ENGENHEIRO CIVIL.....

(CONTINUA)


Folha: 4/7



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº 426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 79185/2013)



ART Nº IN01105677 - de 18/10/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 22/11/2013 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA e Reg: 2000201193.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): ESTRUTURA METALICA.....

(2): PRACA.....

Informação Complementar:.....

5º TERMO ADITIVO Nº 248/2012 DE 31/07/2012 DO CONTRATO Nº 076/2011 - ALTERAÇÃO DOS
PRAZOS COM PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS NA 6ª ETAPA DAS OBRAS, FICANDO O TÉRMINO PREVISTO
PARA 26/07/2012. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONHECIMENTO E QUADRA DE ESPORTES EM VILA
ALIANÇA - BANGU - RJ.....

CONFERE COM O ORIGINAL

Nº do contrato: 076/2011.....

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Quantificação: 100,00 t.....

Data de Início: 11/08/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....350 dia(s).....

Em: 29/1/04/13

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 540,0.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.951.173,58.....

Servidor Responsável.....

Endereço: RUA ANTENOR CORREIA 01 PRAÇA - SENADOR CAMARA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal Nº: IN00698082 - Data de Pagamento: 27/10/2011.....

Profissional: LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA.....

RNP Nº: 2003507612.....ENGENHEIRO CIVIL.....

ART Nº IN01105685 - de 18/10/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 22/11/2013 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA e Reg: 2000201193.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....


RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....


(CONTINUA)

Folha: 5/7



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011



(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º: 79185/2013)

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): ESTRUTURA METALICA

(2): PRACA

Informação Complementar:

6º TERMO ADITIVO N.º 320/2012 DE 18/09/2012 DO CONTRATO N.º 076/2011 - MODIFICAÇÃO DE PLANILHA DE QUANTIDADES E ACRÉSCIMO DE VALOR DE R\$ 704.273,01, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R\$ 3.665.446,59. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONHECIMENTO E QUADRA DE ESPORTES EM VILA ALIANÇA - BANGU - RJ.

N.º do contrato: 076/2011.....

Quantificação: 100,00 t.....

Data de Início: 11/08/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....350 dia(s).....

N.º Homem hora/Jornada de Trabalho: 540,0.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.665.446,59.....

Endereço: RUA ANTENOR CORREIA 01 PRAÇA - SENADOR CAMARA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal N.º: IN00698082 - Data de Pagamento: 27/10/2011.....

Profissional: LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA.....

RNP N.º: 2003507612.....ENGENHEIRO CIVIL

ART N.º IN01105694 - de 18/10/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 22/11/2013 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA e Reg: 2000201193.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): ESTRUTURA METALICA

(2): PRACA

Informação Complementar:

7º TERMO ADITIVO N.º 391/2012 DE 12/11/2012 DO CONTRATO N.º 076/2011 - ALTERAÇÃO DOS PRAZOS COM PRORROGAÇÃO POR 70 DIAS NA 6ª ETAPA DAS OBRAS, FICANDO O TÉRMINO PARA 04/10/2012. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONHECIMENTO E QUADRA DE ESPORTES EM VILA ALIANÇA.
(CONTINUA)

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido..


Em: 29.1.04.11

Servidor Responsável.



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n.º 426, de 16/12/2011



(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º: 79185/2013)

- BANGU - RJ.
N.º do contrato: 076/2011.....
Quantificação: 100,00 t.....
Data de Início: 11/08/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 dia(s).....
N.º Homem hora/Jornada de Trabalho: 540,0.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.665.446,59.....
Endereço: RUA ANTENOR CORREIA 01 PRAÇA - SENADOR CAMARA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal N.º: IN00698082 - Data de Pagamento: 27/10/2011.....
Profissional: LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA.....
RNP N.º: 2003507612.....ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) ..
serviço(s) referente(s) a AGRONOMIA [DESTOCAMENTO DE ÁRVORES, PLANTIO DE GRAMA E DE ..
ÁRVORE] E ENGENHARIA ELÉTRICA [EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA, DE LÓGICA E
ELÉTRICAS; ATERRAMENTO, PÁRA-RAIO E TRANSFORMADOR; ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE QUADRAS] ..
o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um
ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO ELETRICISTA.

Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 2013

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGACÃO)

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável

Folha: 7/7



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
Empresa Municipal de Urbanização - RioUrbe



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE:

Nome: **EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE**
Endereço: **Largo dos Leões nº15, Humaitá - Rio de Janeiro-RJ, CEP 22.260-210**
Representante: **Engº Civil Christoph Walter Mueller** CREA NACIONAL 200255589-3
CNPJ: **31.066.178/0001-69**

CONTRATADA:

Nome: **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA.**
Endereço: **R. Tietê, 2629 - Estrela do Céu - Amendoeira - Itaguaí - RJ - CEP 23820-780**
Registro CREA-RJ: **2000201193**
CNPJ: **01.591.420/0001-52**
Resp. Técnico: **Engº Civil LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA** CREA-RJ nº 1980104020
Engº Civil HENRIQUI CONFORT REINA GOMES CREA-RJ nº 1999105262
Engº Elétrico JAIME MONTEIRO DOS REIS FILHO CREA-RJ nº 1997105127

A **CONTRATANTE** atesta para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA.**, executou os serviços abaixo descritos, dentro das normas e padrões técnicos, atendendo satisfatoriamente os requisitos de prazo e qualidade e cumprindo totalmente com o estabelecido em Contrato.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Projeto e execução das instalações elétricas, telefonia, lógica e correlatas, destinadas à implantação da Praça do Conhecimento, Nave do Conhecimento e Quadra de Esportes em Vila Aliança

CONTRATO Nº 0076/2011:

VALOR: **R\$ 3.655.446,59** (três milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos);
INÍCIO: 11/08/2011 TÉRMINO: 04/10/2012

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: CONFERE COM O ORIGINAL

ART Principal Nº - IN00698082
ART Vinculada Nº - IN00704074
ART Vinculada Nº - IN00704086

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

TÉRMINO DA OBRA: 04 de outubro de 2012


DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:

			Servidor Responsável	
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	TOTAL
1	SE 20.05.0150(I)	Destocamento de arvores de porte medio e raizes profundas, sem auxilio mecanico, inclusive carga e transporte.	un	68,00
2	SE 20.05.0200(I)	Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.	m2	450,00
3	SE 25.20.0200(A)	Projeto executivo de arquitetura para predios culturais de ate 500m2 apresentado em Autocad For Windows nos padroes da contratante, inclusive as legalizacoes pertinentes e a coordenacao dos projetos complementares.	m2	490,00
4	SE 25.20.0400(A)	Projeto estrutural para predios culturais de 500 a 3000m2, apresentado em disquete, sendo o arquivo compativel com o Autocad da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos padroes da contratante constando de plantas de forma, armacao e detalhes, de acordo	m2	490,00
5	SE 25.40.0200(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao de incendio em Autocad aprovado na concessionaria em predios culturais com ate 500m2.	m2	0,00
6	SE 25.50.0200(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao de mecanica em	m2	0,00

Christoph Walter Mueller Hogenmoss
Gerente
Engenheiro Civil - RU / DOP
Mat. 561560.625-4



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
Empresa Municipal de Urbanização - RioUrbe



Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

		Servidor Responsável		UNID	TOTAL
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		Autocad aprovado pela concessionária, em prédios culturais com até 3000m2 de área.			
7	SE 25.55.0050(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalação de telefone em Autocad aprovado na concessionária em prédios escolares e administrativos com até 500m2 de área.	m2		0,00
8	SE 25.60.0050(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais em Autocad aprovado pela concessionária, em prédios escolares e administrativos com até 500m2 de área.	m2		0,00
9	SE 25.65.0200(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalação de água em Autocad aprovado na concessionária, em prédios culturais.	m2		0,00
10	SE 25.70.0200(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalação de luz em Autocad aprovado na concessionária, em prédios culturais com até 3000m2 de área.	m2		0,00
11	SE 25.70.0950(/)	Projeto executivo de rede lógica (computadores) em Autocad, em prédios com área de até 500m2.	m2		0,00
12	CO 05.05.0550(A)	Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentação (vide item CO 05.15.0300).	m2		1.250,52
13	CO 05.05.0650(A)	Tela para proteção de fachada. Sampa ou similar, malha de (3x3)mm, na cor azul, larguras de 1,50m ou 2,85m, 100% polipropileno. Fornecimento e assentamento.	m2		1.014,00
14	CO 05.10.0050(/)	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário a sua utilização, exclusive: transporte dos elementos do andaime, at	m2.mes		4.408,80
15	CO 05.10.0350(/)	Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodízios com largura e profundidade de 1,50m e 10,50m de altura, exclusive transporte dos elementos da torre, plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide item CO 05.05.0350). Montagem e desmontagem (vide item C	un.mes		0,00
16	CO 05.15.0100(/)	Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical recoberta.	m2		4.408,80
17	CO 05.15.0300(/)	Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.	m2		1.250,52
18	MT 05.05.0050(/)	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.	m3		180,00
19	MT 15.05.0050(/)	Aterro com material de 1ª categoria, compactado manualmente em camadas de 20 cm, incluindo 2 tiros de pá, inclusive espalhamento e rega, exclusive material e transporte.	m3		454,50
20	MT 15.05.0250(/)	Reaterro de vala, compactado a macho, em camadas de 30 cm de espessura máxima, com material de boa qualidade.	m3		689,76
21	MT 15.15.0050(/)	Preparo de solo até 30 cm de profundidade, compreendendo escavação e acerto manuais e compactação mecânica com remoção até 20m.	m2		849,00
22	TC 05.05.0250(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em média velocidade (Vm=40 km/h), em Caminhão de Carroceria Fixa a óleo diesel, com capacidade útil de	t.Km		25.740,00
23	TC 05.10.0050(/)	Lançamento de concreto em peças sem amadura, inclusive a colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção normal.	t.dam		7.203,27
24	TC 10.05.0150(/)	Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8 t, empregando 2 serventes n	t		0,00
25	TC 10.05.0350(/)	Carga e descarga mecânica, com Pá-Carregadeira e Caminhão Basculante a óleo diesel, consideradas para o caminhão a espera, manobra, carga e descarga e quanto à carregadeira, espera e operação.	t		858,00
26	TC 10.05.0700(/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes de disposição.	t		858,00
27	SC 10.05.0350(/)	Carpinteiro de forma (inclusive encargos sociais).	h		1.480,00
28	SC 10.05.0450(/)	Eletricista (inclusive encargos sociais)	h		1.665,00
29	SC 10.05.1200(/)	Pedreiro (inclusive encargos sociais).	h		1.110,00
30	SC 10.05.1400(/)	Serralheiro (inclusive encargos sociais).	h		1.665,00
31	SC 10.05.1450(/)	Servente (inclusive encargos sociais).	h		4.625,00
32	SC 15.05.0500(/)	Pedra britada no 3, inclusive transporte até 20Km. Fornecimento.	m3		15,00
33	SC 45.20.0100(/)	Letra fundida em alumínio, polida e oxidada nas laterais, tipo helvética, com altura de 10 cm e espessura de 5 mm, com pinos para fixação. Fornecimento e colocação.	un		0,00

Christoph Walter Mueller Hagemann
Gerente
Engenheiro Civil - RU / DOP
Mat. 56/560.826-4

2/16

49



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
Empresa Municipal de Urbanização - Riobrás



Certifico que esta fotocópia é reprodução
fidel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19


Servidor Responsável

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	TOTAL
34	DR 30.05.0050(I)	Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (5,5x9,5x19,5)cm, em paredes de meia vez (0,10m), de (0,40x0,40x0,60)m, sem tampa em concreto armado, utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de	un	10,00
35	DR 40.15.0100(A)	Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensões externas da grelha de (0,40x0,90)m e do caixilho de (1,10x0,54)m. Fornecimento e assentamento.	un	10,00
36	DR 55.05.0250(I)	Dreno profundo em tubo plástico perfurado, 2 1/2" de diâmetro, inclusive tela de nylon e fornecimento dos materiais; exclusive perfuração do terreno.	m	250,00
37	BP 10.10.0050(A)	Pavimento rígido com armadura simples, com 10 cm de espessura, em concreto de 18 MPa, monolítica, com juntas serradas, incluindo nivelamento da base com nível, colocação de lona plástica de polietileno de 200mc, tela eletro-soldada Telcon Q-92 com 10% de s	m2	450,00
38	PJ 05.10.0106(I)	Plantio de grama, incluindo preparo do terreno com 10cm de saibro e 5cm de terra estrumada, exclusive fornecimento da grama.	m2	570,00
39	PJ 05.20.0050(I)	Grama sintética Europeia, em rolos, com fios de 28 mm de comprimento, Flexigrass FLP PP 28mm ou similar, na cor verde, inclusive mão-de-obra especializada para execução de serviços, fornecimento e instalação de faixas de grama sintética branca para as dema	m2	0,00
40	PJ 10.05.0200(I)	Plantio de árvore de 2m de altura, de qualquer espécie, em logradouro publica, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da árvore.	un	20,00
41	PJ 10.50.0150(I)	Espécies vegetais com altura de (1,80 a 2,20)m, tipo Árvore Caesalpinia Ferrea / Leioschachya (Pau Ferro), Anacardium Occidentale (Cajueiro), Caesalpinia Pulcherrima (Barba de Barata), Cassia Grandis (Cassia Roxa), Cassia Javanica, Cassia Macranthera (Fede	un	30,00
42	PJ 15.05.0150(A)	Protetor de árvore em ferro de 3/8", circular com diâmetro de 30 cm, altura de 2m, base em concreto, engastado no solo de 50 cm, inclusive pintura a óleo. Fornecimento e colocação.	un	0,00
43	PJ 15.10.0900(I)	Tela em polietileno de alta densidade, 100% virgem, com malha de (5x5)cm, com resistência a tração de 250Kgf. Fornecimento e colocação.	m2	500,00
44	PJ 15.15.0105(I)	Alambrado com 4,5m de altura, em tela de arame galvanizado no 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro interno de 3" e espessura de parede de 1/8", sem costura, em módulos de (3,00x1,50)m, chumba	m2	405,00
45	PJ 15.15.0206(I)	Alambrado para campo de esporte, constando de postes de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente), espaçados de 2m, com diâmetro de 2" e espessura de parede de 1/8", e altura de 3m livres sobre o solo, fixados em prismas de concreto com fck=18MPa	m2	186,00
46	PJ 25.15.0050(B)	Baliza de futebol, tamanho oficial, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 4" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação.	un	2,00
47	FD 05.65.0200(I)	Estaca raiz com diâmetro de 12", perfurada em solo, incluindo a perfuração, o fornecimento de todos os materiais e a injeção.	m	0,00
48	ET 05.05.0400(B)	Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica a compressão (fck) mínimo de 20MPa, inclusive perdas. Fornecimento.	m3	0,00
49	ET 05.05.0601(I)	Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica a compressão (fck) mínimo de 30MPa, inclusive perdas. Fornecimento.	m3	166,35
50	ET 05.20.0200(I)	Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando produção normal.	m3	166,35
51	ET 05.25.0703(A)	Lançamento de concreto em peças amadas, inclusive a colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção normal.	m3	166,35
52	ET 05.30.0100(A)	Concreto simples dosado racionalmente para uma resistência mínima característica a compressão de 11MPa, inclusive materiais, preparo, lançamento, colocação e adensamento, exclusive transporte.	m3	62,75
53	ET 05.60.0050(A)	Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência característica a compressão de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocação segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de f	m3	1,95
54	ET 10.05.0100(I)	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	5.467,40

Christoph Walter Mueller Hogem
Gerente
Engenheiro Civil - RU / DOP
Mst. 56/560.626-4



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
Empresa Municipal de Urbanização - RioUrbe



Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 2019

Servidor Responsável: *[assinatura]*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	TOTAL
55	ET 10.05.0106(/)	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	852,50
56	ET 10.05.0109(/)	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	3.301,10
57	ET 10.05.0153(/)	Aço CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 4,20mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	383,00
58	ET 10.05.0165(A)	Aço CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,40mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	0,00
59	ET 10.10.0056(/)	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro igual a 6,3mm.	Kg	5.458,40
60	ET 10.10.0061(/)	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro entre 6,3mm e 12,5mm.	Kg	4.153,60
61	ET 10.10.0068(/)	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-60, em fio redondo, com diâmetro entre 4,2mm a 6mm.	Kg	383,00
62	ET 15.10.0050(A)	Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 1 vez, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo tam	m2	1.493,12
63	ET 15.10.0150(/)	Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo t	m2	0,00
64	ET 20.10.0050(A)	Aluguel de escoramento tubular em obras de arte, com tubos metálicos, tipo Mannesmann ou similar, na densidade 5m de tubo equipado por m3 de escoramento, pago pelo volume deste e pelo tempo necessário, desde a entrega do material na obra, na ocasião apro	m3.mes	0,00
65	ET 20.10.0100(/)	Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte, na densidade de 5m de tubo por m3 de escoramento, compreendendo os transportes de material para obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga. O preço é dado por m3 de esco	m3	0,00
66	ET 20.30.0050(/)	Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundação e ou paramentos verticais ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.	m2	634,00
67	ET 20.30.0200(/)	Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50m ate 5m, utilizando madeira serrada, com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.	m2	0,00
68	ET 20.30.0250(/)	Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 5m ate 8m, utilizando madeira serrada, com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.	m2	0,00
69	ET 20.30.0300(/)	Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 8m ate 12m, utilizando madeira serrada, com 30% de aproveitamento da madeira, inclusive retirada.	m2	0,00
70	ET 25.05.0290(/)	Estrutura metálica em aço especial resistente a corrosão (aço USI-SAC ou similar) para pontes, viadutos, passarelas. Fornecimento do aço.	t	100,35
71	ET 25.05.0310(/)	Estrutura metálica (montagem) em aço especial resistente a corrosão (aço USI-SAC ou similar) para pontes, viadutos e passarelas, incluindo fornecimento de materiais e de todos os serviços necessários, inclusive pintura protetora, exclusive o fornecimento	t	100,35
72	AL 05.25.0453(/)	Alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, em paredes corridas de 0,20m de espessura, de 3m a 4,50m de altura, e medida pela área real.	m2	590,31
73	AL 10.10.0050(A)	Parede divisória para sanitários, em placa de Mármore Branco Nacional, com 3cm de espessura, polida nas 2 faces, apoiada no piso e parede, exclusive fornecimento das ferragens de fixação do mármore, portas e suas ferragens. Fornecimento e colocação.	m2	19,29
74	RV 10.05.0112(A)	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco.	m2	1.092,72
75	RV 10.30.0103(/)	Fôrro falso de gesso, com placas pré-moldadas, de (60x60)cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas, exclusive o emprego de andaimes. Fornecimento e colocação.	m2	38,60

Christoph Walter Mueller Hogemann
Gerente
Engenheiro Civil - RU / DOP
Mat. 561560.626-4



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
Empresa Municipal de Urbanização - RioUrbe



Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

			Servidor Responsável	UNID	TOTAL
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO			
76	RV 15.25.0206(A)	Pavimentação em placas de concreto Fck=18Mpa, medindo (40x80x10)cm, com armação de tela Telcon Q-61 ou similar, junta de 2cm, inclusive acabamento da placa no próprio concreto com desempenadora de aço e preparo do terreno.		m2	487,00
77	ES 10.05.0050(I)	Aduela de madeira aparelhada de (13 x 3)cm, com rebaixo. Fornecimento e instalação.		m	20,10
78	ES 10.05.0100(I)	Alisar de madeira aparelhada, de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalação.		m	40,20
79	ES 10.05.0150(I)	Marco de madeira aparelhada de (7 x 3)cm. Fornecimento e instalação.		m	20,10
80	ES 10.10.0050(A)	Porta em madeira maciça aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.		m2	12,00
81	ES 10.99.0300(A)	Esquadrias, armários, bancas e balcões de madeira com revestimento em laminado melaminico texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e instalação.		m2	0,00
82	ES 10.99.0500(A)	Guarda-corpo de madeira aparelhada, na altura útil de 1m, engastado 5cm no concreto, intercalado por montantes de (7,5cm x 11,25cm / 3" x 4 1/2"), com espaçamento de 1m, formando módulos "X", para contraventamento, com peças de (3,75cm x 7,5cm / 1 1/2" x 3/4"). Fornecimento e instalação.		m	0,00
83	ES 15.10.0403(I)	Janela basculante em alumínio anodizado, perfis Serie 28, com 2 ordens e bascula inferior fixa. Fornecimento e instalação.		m2	27,00
84	ES 40.05.0050(I)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de: fechadura referencia 1515 ST-2, acabamento cromado, maçaneta referencia 435, entradas refer.		un	4,00
85	ES 40.05.0103(I)	Ferragens para portas de madeira de sanitários ou chuveiros coletivos constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias). De fecho de sobrepor livre-ocupado, 3 dobradiças de ferro galvanizado (3"x3"), sold.		un	5,00
86	ES 40.15.0100(I)	Fornecimento, exclusive instalação, de conjunto de ferragens para divisorias de sanitários em mármore ou marmorite, composto por cantoneiras, porcas e parafusos de alumínio, Udinense ou similar.		un	14,00
87	ES 45.05.0100(A)	Vidro aramado, com espessura de 7mm. Fornecimento e instalação.		m2	0,00
88	ES 45.05.0309(A)	Vidro liso, incolor, com espessura de 6mm. Fornecimento e instalação.		m2	27,00
89	ES 45.05.0350(I)	Vidro fantasia tipo canelado, martelado, artic ou lixa, incolor, com espessura de 4mm. Fornecimento e instalação.		m2	0,00
90	ES 45.10.0050(A)	Vidro temperado incolor(liso ou martelado) com espessura de 10mm. Fornecimento e instalação.		m2	4,50
91	ES 45.20.0100(I)	Placa de policarbonato compacto cristal, em placas de (2,44x1,22x0,01)m. Fornecimento sem instalação.		m2	160,00
92	IT 02.05.0201(I)	Tubulação em cobre para interligação de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento termico, alimentacao eletrica, conexoes e fixacao, para aparelhos ate 48.000 BTU. Fornecimento e instalação.		m	0,00
93	IT 05.10.0103(A)	Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro de 3/4" (19mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.		m	250,00
94	IT 05.10.0106(A)	Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1" (32mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.		m	72,00
95	IT 05.10.0112(A)	Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1 1/2" (50mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.		m	50,00
96	IT 05.10.0115(A)	Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro de 2" (60mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.		m	50,00
97	IT 05.10.0118(A)	Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro de 2 1/2" (70mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.		m	30,00
98	IT 05.10.0124(A)	Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro de 4" (110mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.		m	235,00
99	IT 05.10.0159(A)	Tubo de PVC rígido, soldavel, para agua fria, com diametro de 40mm (1 1/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.		m	30,00
100	IT 05.10.0162(A)	Tubo de PVC rígido, soldavel, para agua fria, com diametro de 60mm (2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.		m	0,00
101	IT 05.15.0250(I)	Curva de 45o de PVC rígido, soldavel, Tigre ou similar, diametro		un	45,00


Christoph Walker Mueller Hogemann
Gerente
Engenheiro Civil - RU / DOP
Mat. 56/560.626-4

5/16

52



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
Empresa Municipal de Urbanização - RioUrbe



CONFERE COM O ORIGINAL
Certifico que esta fotocópia é reprodução
fidel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	Servidor	Unidade	Valor
		nominal de 32mm. Fornecimento.			
102	IT 05.15.0253(/)	Curva de 90º de PVC rígido, soldável, Tigre ou similar, diâmetro nominal de 32mm. Fornecimento.	un		35,00
103	IT 05.15.0673(/)	Luva de PVC rígido, roscaável, diâmetro nominal de 1". Fornecimento e instalação.	un		100,00
104	IT 05.20.0050(/)	Alca para barrilete de distribuição, do tipo concentrado, sob reservatório duplo, inclusive ramos para extravasor e limpeza, compreendendo: 5,5m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", registros e conexões. Fornecimento e instalação.	un		1,00
105	IT 05.25.0050(/)	Coluna de PVC rígido, de diâmetro 3/4", exclusive peças de derivação. Fornecimento e instalação.	m		28,00
106	IT 05.25.0059(/)	Coluna de PVC rígido, de diâmetro 1 1/2", exclusive peças de derivação. Fornecimento e instalação.	m		0,00
107	IT 05.60.0065(B)	Tubo em ferro galvanizado, com costura eletrônica, com diâmetro de 2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m		0,00
108	IT 05.98.0162(/)	Bracadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de ferro zincada, composta de canopia, parafusos e bracadeira propriamente dita, no diâmetro 2". Fornecimento e instalação.	un		0,00
109	IT 05.98.0200(/)	Fixação suspensa de tubulações de diâmetros variáveis, através de fita metálica galvanizada, perfurada, tipo Walsiwa.	un		0,00
110	IT 10.05.0050(/)	Caixa de incêndio, de embutir padrão CBRJ, de aço, medindo (70x50x25)cm, compreendendo: 1 lance de 15m de mangueira de fibra de poliéster puro revestida internamente com borracha vulcanizada no diâmetro 1 1/2", empastada e com registro. Fornecimento e instalação.	un		0,00
111	IT 10.05.0100(/)	Caixa de incêndio, de embutir padrão CBRJ, de aço, medindo (70x50x25)cm, compreendendo: 2 lances de 15m de mangueira de fibra de poliéster puro, revestida internamente com borracha vulcanizada no diâmetro 1 1/2", empastada e com registro. Fornecimento e instalação.	un		0,00
112	IT 10.25.0056(/)	Fornecimento de hidrômetro de 1".	un		1,00
113	IT 10.25.0350(/)	Abrigo para hidrômetro de 1" nas dimensões de (90x30x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, tampão de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (70x40)cm em chapa de ferro.	un		1,00
114	IT 10.25.0450(/)	Abrigo para bomba nas dimensões de (70x50x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, cobertura de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (60x40)cm em chapa de ferro.	un		1,00
115	IT 10.30.0053(/)	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4". Fornecimento e instalação.	un		3,00
116	IT 10.30.0068(/)	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 2 1/2". Fornecimento e instalação.	un		3,00
117	IT 10.30.0150(/)	Registro de gaveta, diâmetro de 3/4", F.271, Niagara ou similar. Fornecimento e instalação.	un		5,00
118	IT 10.40.0050(A)	Ligação domiciliar de água, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro.	un		1,00
119	IT 15.05.0106(A)	Tubo de PVC rígido, soldável, para esgoto e águas pluviais, com diâmetro de 75mm, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m		24,00
120	IT 15.05.0109(A)	Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, para esgoto e águas pluviais, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m		12,00
121	IT 15.05.0112(B)	Tubo de PVC rígido de 150mm, soldável, série normal, para esgoto e águas pluviais, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m		24,00
122	IT 15.25.0053(A)	Tubo de queda de PVC rígido, de 100mm, inclusive te sanitário. Fornecimento e instalação.	m		0,00
123	IT 15.25.0100(A)	Tubo de ventilação de PVC rígido de 75mm, inclusive te sanitário. Fornecimento e instalação.	m		12,00
124	IT 15.60.0050(/)	Ligação de água e esgoto a rede pública de residência.	un		1,00
125	IT 15.60.0056(/)	Ligação domiciliar de esgoto sanitário, compreendendo de manilha cerâmica vidrada e junção cerâmica com diâmetro de 100mm, caixa de inspeção de anel de concreto pré-moldado (0,30x0,37)m, com tampa e caixilho de ferro fundido.	un		0,00
126	IT 20.05.0250(/)	Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho. Instalação e assentamento.	un		6,00
127	IT 20.05.0400(/)	Lavatório de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rígido de 3/4", 3m de tubo PVC rígido de 40mm, e conexões. Instalação e assentamento.	un		1,00


Christoph Walter Mueller Hogemann
Gerente
Engenheiro Civil - RU / DOP
Mat. 581560.626-4

6/16

53



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
Empresa Municipal de Urbanização - RioUrbe



CERTIFICADO ORIGINAL
Certifico que esta fotocópia é reprodução
fidel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	TOTAL
128	IT 20.05.0500(I)	Lavatório ou aparelho de instalação semelhante, em bateria, exclusive o fornecimento do aparelho, compreendendo: 1m de tubo PVC rígido de 1", 0,6m de tubo PVC rígido de 3/4" com conexões e esgotamento, PVC rígido de 50mm, ate o ralo. Instalação e assentam	un	7,00
129	IT 20.05.0850(I)	Ralo sifonado de PVC rígido, em pavimento terreo, com saída de 75mm, grelha redonda e porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 75mm e ligação ate a junção de ventilação. Fornecimento e instalação.	un	5,00
130	IT 20.05.1109(A)	Vaso sanitário individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e válvula), compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", com conexões e efluente primário ate a caixa de inspeção, com 3m de tubo de PVC rígido 100mm, com conexões.	un	7,00
131	IT 25.04.0056(A)	Eletroduto de PVC rígido, diametro de 1", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	75,00
132	IT 25.04.0062(A)	Eletroduto de PVC rígido, diametro de 1 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	150,00
133	IT 25.04.0065(A)	Eletroduto de PVC rígido, diametro de 2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	160,00
134	IT 25.10.0115(I)	Linha de duto espiral flexível em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3"), lançado diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive escavação e reaterro	m	350,00
135	IT 25.14.0059(A)	Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 40mm (1 1/2"), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento rasgo. Fornecimento e instalação.	m	500,00
136	IT 25.14.0062(A)	Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 50mm (2"), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento rasgo. Fornecimento e instalação.	m	100,00
137	IT 25.18.0100(A)	Eletrocalha perfurada, dobra "C", medindo (500x75)mm. Fornecimento e instalação.	m	60,00
138	IT 25.20.0100(I)	Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Piai ou similar, inclusive abertura e fechamento	un	25,00
139	IT 25.20.0103(I)	Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto pesado Apollo ou similar de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Piai ou similar, inclusive abertura e fechamento	un	25,00
140	IT 25.20.0106(I)	Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Piai ou similar, inclusive abertura e fechamento	un	0,00
141	IT 25.22.0100(I)	Instalação de ponto de força ate 4 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto pesado de 3/4" Apollo ou similar.	un	9,00
142	IT 25.24.0050(A)	Instalação de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexões, caixas e guia de arame galvanizado no 16.	un	2,00
143	IT 25.26.0050(I)	Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Piai ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alv	un	0,00
144	IT 25.26.0100(I)	Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Piai ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alv	un	66,00
145	IT 25.26.0109(I)	Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto pesado Apollo ou similar de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Piai ou similar, inclusive abertura e fechamento de r	un	0,00
146	IT 25.26.0118(I)	Instalação para ponto de tomada de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), tomada de embutir de 3 polos, 15A, 125V, com placa de 4"x2", referencia 543-14, Silentoque	un	46,00
147	IT 25.26.0200(I)	Fornecimento e instalação de tomada de piso simples 4"x2", 2 pinos mais terra (2p+t), universal, com corpo em alumínio fundido e tampa em latão polido (tipo unha), 25A/600V.	un	22,00
148	IT 25.26.0300(I)	Instalação de um conjunto de 4 tomadas equivalentes a 5 varas de eletroduto de PVC de 3/4". 30m de fio 2,5mm2, caixas, conexões e	un	0,00

Christoph Walter Mueller Hagemann
Gerente
Engenheiro Civil - RU / DOP
Mat. 56/560.826-4



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
Empresa Municipal de Urbanização - Rio Urba



Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	Valor	TOTAL
		tomadas de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em				
149	IT 25.28.0056(/)	Instalacao de interruptor de embutir fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, three way, inclusive fornecimento.	un		16,00	
150	IT 25.32.0053(/)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos em bitola de 1,5mm2 com tensao nominal de 450/750V. Fornecimento e instalacao.	m		1.000,00	
151	IT 25.32.0056(/)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos em bitola de 2,5mm2 com tensao nominal de 450/750V. Fornecimento e instalacao.	m		1.000,00	
152	IT 25.32.0059(/)	Cabo de cobre rígido, 750V, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos em bitola de 4mm2. Fornecimento e instalacao.	m		1.500,00	
153	IT 25.32.0062(/)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos em bitola de 6mm2. Fornecimento e instalacao.	m		200,00	
154	IT 25.32.0074(/)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 25mm2. Fornecimento e instalacao.	m		1.000,00	
155	IT 25.32.0080(/)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos em bitola de 50mm2 com tensao nominal de 450/750V. Fornecimento e instalacao.	m		1.000,00	
156	IT 25.34.0059(/)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 2,5mm2. Fornecimento e instalacao.	m		0,00	
157	IT 25.34.0071(/)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 16mm2. Fornecimento e instalacao.	m		100,00	
158	IT 25.40.0068(/)	Cabo de cobre nu, secao de 16mm2. Fornecimento e instalacao (1kg = 7,04 metros).	Kg		100,00	
159	IT 25.44.0059(/)	Fio de cobre nu, na bitola de 2,5mm2. Fornecimento e instalacao.	m		50,00	
160	IT 25.46.0106(/)	Caixa de passagem em chapa com tampa aparafusada de (20x20x10)cm. Fornecimento e instalacao.	un		17,00	
161	IT 25.46.0418(A)	Caixa de ligacao de aluminio silicio, tipo Condulets ou similar, no formato X com diametro de 1", fornecimento e instalacao.	un		100,00	
162	IT 25.48.0050(/)	Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalacao de ate 3 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.	un		1,00	
163	IT 25.48.0100(/)	Centro de distribuicao da Dutoplast ou similar, modelo externo, com previsao para instalacao de 6 disjuntores. Fornecimento e instalacao.	un		1,00	
164	IT 25.48.0250(/)	Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasico, para instalacao de ate 24 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.	un		2,00	
165	IT 25.48.0400(/)	Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasico, para instalacao de ate 50 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.	un		1,00	
166	IT 25.50.0050(/)	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A. Fornecimento e instalacao.	un		9,00	
167	IT 25.50.0053(/)	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 35A. Fornecimento e instalacao.	un		0,00	
168	IT 25.50.0206(/)	Disjuntor, tripolar de 50A. Fornecimento e instalacao.	un		0,00	
169	IT 25.50.0212(/)	Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao.	un		16,00	
170	IT 25.50.0220(/)	Disjuntor, tripolar de 125A. Fornecimento e instalacao.	un		42,00	
171	IT 25.50.0450(A)	Disjuntor termomagnetico, tripolar de 100A, 35/50KA, referencia XS100NS, Terasaki ou similar. Fornecimento e instalacao.	un		6,00	
172	IT 25.50.0468(/)	Disjuntor termomagnetico, tripolar de 400A, 35KA, referencia XE600NS, Terasaki ou similar. Fornecimento e instalacao.	un		0,00	
173	IT 25.70.0100(A)	Haste para aterramento, de cobre, de 5/8", com 3m de comprimento. Fornecimento e instalacao.	un		4,00	
174	IT 25.70.0150(A)	Para-raio de distribuicao em corpo polimerico de ZNO, para 15Kv/10Ka. Fornecimento e instalacao.	un		1,00	
175	IT 25.72.0503(/)	Transformador de potencia a seco, uso interno, classe 15Kv, tensao primaria de 13,8Kv, tensao secundaria de 220/127V, potencia de 300Kva, com acessorios. Fornecimento e instalacao.	un		1,00	
176	IT 25.74.0059(A)	Bracadeira para fixacao de eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 25mm (1"). Fornecimento e instalacao.	un		60,00	


Christoph Walter Mueller Hagemann
Gerente
Engenheiro Civil - RU / DOP
Mat. 56/580.626-4

8/16

55



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
Empresa Municipal de Urbanização - RioUrbe



Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 09

		Servidor Responsável	
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID. TOTAL
177	IT 30.15.0109(/)	Luminaria de alto rendimento para lampada fluorescente tubular, (2x32W), montagem sobreposta, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática, alojamento para reator na cabeça da luminaria, dotado de refletores em alumínio anodizado de alta pureza, rendimento minimo de 81%. Itaim 332 2x32 ou similar. Fornecimento e instalacao.	un 6,00
178	IT 30.15.0300(/)	Luminaria hermetica de embutir, com difusor em vidro cristal plano temperado e pintura eletrostática na cor branca, (2x40W), fixadas com tirantes ja existentes na luminaria. Fornecimento e instalacao.	un 27,00
179	IT 30.15.0600(/)	Luminaria para lampada a vapor metalico, com alojamento para reator, ignitor e capacitor, montagem aparente sobreposta, corpo em chapa de aço carbono com pintura eletrostática, rendimento minimo de 70%, Lumicenter RSMV 150 ou similar. Fornecimento e instalacao.	un 6,00
180	IT 30.20.0100(/)	Projektor para iluminacao de quadras, patios ou fachadas, para lampada Standard ate 500W, ou mista ate 250W, modelo LE-512, Lumen Eletrometalurgica ou similar. Fornecimento e instalacao.	un 18,00
181	IT 30.20.0600(/)	Refletor, incluindo lampada halogena de 300W, referencia PT-87, Wetzel ou similar. Fornecimento e instalacao.	un 6,00
182	IT 40.05.0050(/)	Conjunto flutuante de succao / recalque de 1" para AAC, para instalacao no interior dos reservatorios de AAC, composto de mangueira plastica flexivel nao dobravel e ponteira em metal. Fornecimento.	un 0,00
183	IT 40.05.0200(/)	Extravisor, sifao/ladrao, de 200mm, para excesso de agua, retirada de impurezas da superficie e manutencao do nivel maximo determinado para os reservatorios de AAC. Bloqueia cheiros da galeria pluvial e dificulta entrada de pragas. Fornecimento.	un 0,00
184	IT 40.05.0500(/)	Filtro para aproveitamento de agua de chuva (AAC) auto-limpante para areas ate 200m2, composto por caixa fabricada em polietileno e o elemento filtrante de inox. Retencao e descarga de solidos superiores a 0,26mm. Duas entradas de AP de 100mm, saidas de descarte e agua filtrada de 100mm. Vazao maxima do Filtro modelo VF-1 (09 L/S). Fornecimento.	un 0,00
185	IT 40.05.1000(/)	Freio hidraulico de 100mm para enchimento dos reservatorios de AAC, atraves de fluxo ascendente. Fornecimento.	un 0,00
186	CI 05.55.0250(/)	Estrutura em aluminio em claraboia para chapa de policarbonato. Fornecimento e colocacao.	m2 0,00
187	CI 05.60.0050(A)	Calha de beiral, semicircular de PVC rigido, exclusive condutores (vide item CI 05.60.0100). Fornecimento e colocacao.	m 0,00
188	CI 15.05.0450(A)	Impermeabilizacao de caixa d'agua elevada com 2Kg de Denverlit ou similar, 0,15Kg de Denverfix ou similar, 1,50Kg de Denver LP 54 e 1,10m2 de tela de poliester, inclusive protecao mecanica.	m2 19,32
189	CI 15.05.0750(A)	Impermeabilizacao com manta asfaltica de 3mm de espessura a base de asfalto modificado com elastomeros, estruturada com nao tecido de filamentos continuos de poliester, previamente estabilizados. A manta devera atender a norma da ABTN 9952, classe 2, aderida ao substrato com emulsao asfaltica.	m2 0,00
190	PT 05.15.0153(A)	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida acrilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento.	m2 1.595,83
191	AP 05.05.0150(/)	Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavatorio, na cor branca. Fornecimento.	un 7,00
192	AP 05.05.0300(/)	Porta-toalha de plastico, de 24", com consolos de louca, na cor branca. Fornecimento e colocacao.	un 6,00
193	AP 05.05.0512(/)	Vaso sifonado, linha Azaleia, na cor branca, Celite ou similar, e caixa de descarga de louca acoplada. Fornecimento.	un 6,00
194	AP 05.07.0100(A)	Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia AP52, da Deca ou similar. Fornecimento.	un 1,00
195	AP 05.07.0300(/)	Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia P51, da Deca ou similar. Fornecimento.	un 1,00
196	AP 05.07.0800(/)	Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia L51, dimensoes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca universal referencia C1, da Deca ou similar. Fornecimento.	un 1,00
197	AP 05.10.0137(/)	Barra de apoio lateral de vaso sanitario, modelo "P" ou "U", em aço inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.	un 3,00
198	AP 05.15.0103(/)	Assento plastico, luxo. Fornecimento e colocacao.	un 6,00
199	AP 05.15.0450(/)	Saboneteira plastica de sobrepor, para sabonete liquido. Fornecimento.	un 8,00

Christoph Walter Mueller Hogemann
Gerente
Engenheiro Civil - RU / DOP
Mat. 56/560.626-4

9/16

56



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
Empresa Municipal de Urbanização - RioUrbe



CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	Servidor Responsável	TOTAL
200	AP 05.15.0500(/)	Sifão roscável para pia ou lavatório de PVC rígido, diametro de 1". Fornecimento.	un	8,00
201	AP 05.20.0118(/)	Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.	un	6,00
202	AP 05.20.0253(A)	Rabicho flexível cromado de 40cm com saída de 1/2". Fornecimento e instalacao.	un	14,00
203	AP 05.20.0500(/)	Torneira para jardins, modelo 1153-38C, de 1/2", Deca ou similar. Fornecimento.	un	2,00
204	AP 05.20.0570(/)	Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, codigo 00185106, Docol ou similar. Fornecimento.	un	8,00
205	AP 10.10.0050(/)	Bebedouro eletrico tipo pressao em aço inoxidavel, modelo de pe, adulto/crianca, capacidade 80l/h. Fornecimento.	un	2,00
206	AP 10.10.0053(A)	Bebedouro eletrico, exclusive o fornecimento do aparelho, compreendendo: 2 varas de eletroduto PVC, diametro de 3/4" com luvas, 10m de fio 2,5mm2, tomada de embutir caixa estampada, 4m de tubo de PVC 3/4", 3m de tubo de 40mm, registro de 3/4" e conexoes. Instalacao ate o ralo existente e assentamento.	un	2,00
207	AP 10.20.0109(/)	Condicionador de ar, tipo Split convencional, 24.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Comfort ou similar. Fornecimento.	un	0,00
208	AP 35.10.0100(/)	Reservatorio em fibra de vidro, com capacidade de 20.000L, dimensoes (diametro: 3,00 x altura: 2,84m), para agua nao potavel ou para aproveitamento de agua de chuva (AAC), fabricados para operarem sob regime de carga oscilante ciclica, tratamento especial com absorvedores de radiacoes UVA e UVB solares extra-reforçados, suportam carga de compressao diretamente no costado sem necessidade de contencao quando soterrados. Tratamento interno com resinas adequadas e especiais (conforme aprovacao do Ministerio da Saude e o Instituto Adolpho Lutz). Reservatorios testados em resistencia maxima a tracao, flexao, dureza Barcol, metodos / Normas utilizadas: ASTM D-638/77 - ASTM D-790/71 - ASTM D-2583. Fornecimento.	un	1,00
209	AP 35.10.0150(/)	Reservatorio em fibra de vidro, com capacidade de 30.000L, dimensoes (diametro: 3,00 x altura: 4,26m), para agua nao potavel ou para aproveitamento de agua de chuva (AAC), fabricados para operarem sob regime de carga oscilante ciclica, tratamento especial com absorvedores de radiacoes UVA e UVB solares extra-reforçados, suportam carga de compressao diretamente no costado sem necessidade de contencao quando soterrados. Tratamento interno com resinas adequadas e especiais (conforme aprovacao do Ministerio da Saude e o Instituto Adolpho Lutz). Reservatorios testados em resistencia maxima a tracao, flexao, dureza Barcol, metodos / Normas utilizadas: ASTM D-638/77 - ASTM D-790/71 - ASTM D-2583. Fornecimento.	un	1,00
210	AP 50.05.0053(/)	Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo: (2x0,60)m com abertura para 1 ou 2 cubas sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	un	0,00
211	EQ 05.05.0150(A)	Caminhao basculante, com capacidade de 8m3 a 10m3, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 210CV. Custo horario produtivo.	h	40,00
212	EQ 05.05.0153(/)	Caminhao basculante, com capacidade de 8m3 a 10m3, com motorista e material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 210CV. Custo horario improdutivo (motor funcionando).	h	13,40
213	EQ 15.05.0500(A)	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranga, capacidade coroad de 0,76m3, forca de desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevacao maxima, profundidade de escavacao de 100mm; escavadeira com capacidade coroad de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180o, forca de escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horario produtivo.	h	40,00
214	EQ 15.05.0503(/)	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador e material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranga, capacidade coroad de 0,76m3, forca de desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevacao maxima, profundidade de escavacao	h	13,40


Christoph Walker Mueller Hagemann
Gerente
Engenheiro Civil - RU / DOP
Mat. 56/500.626-4

10/16

57



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
Empresa Municipal de Urbanização - RioUrbe



Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	TOTAL
		de 100mm; escavadeira com capacidade coroadada de 0,23m ³ , com 4 dentes, arco de giro de 180º, força de escavação, profundidade de escavação máxima de 4000mm, altura de carga mínima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e internos e luzes de sinalização conforme normas do CONTRAN. Custo horário improdutivo (motor funcionando).		
215	EQ 35.10.0200(A)	Bomba centrífuga submersível elétrica, para drenagem de água limpa ou com impurezas e partículas abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com material de operação, energia elétrica e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor elétrico de 6CV a 3450RPM, mangueira de recalque, cabos de alimentação e comandos elétricos. Custo horário produtivo.	h	400,00
216	EQ 35.15.0250(A)	Bomba Hidráulica Centrífuga, com motor elétrico, potência de 1CV, sucção de 1", elevação de 1", vazão de 5m ³ /h, altura manométrica máxima de 35MCA, trifásica, modelo 250RS da Dancor ou similar, exclusive acessórios. Fornecimento e colocação.	un	2,00
217	IP 05.05.0200(I)	Poste de concreto, com seção circular, reto, com 9 m de comprimento, tipo leve, inclusive transporte. Fornecimento.	un	4,00
218	CE 05.10.0110(I)	Consultor de serviços técnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.	h	300,00
219	AD 10.10.0100(I)	Locação de obra com aparelho topográfico, sobre cerca de marcação, inclusive construção desta e sua pre-locação e o fornecimento do material e tendo, por medida, o perímetro a construir.	m	221,00
220	AD 15.10.0200(I)	Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga (considerar o mínimo de 315m ² xKm, para cálculo deste transporte).	m ² .Km	67.255,80
221	AD 15.15.0750(B)	Veículo de serviço, motor 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, rádio, inclusive combustível, seguro, lubrificação, manutenção, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.	un.mes	4,00
222	AD 20.05.0350(I)	Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, com utilização 2 vezes, exclusive pintura.	m ²	662,40
223	AD 20.15.0050(I)	Container escritório, modelo padrão, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aço, composto por piso de madeira corada, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitário e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas, distribuição interna das instalações elétricas e hidráulicas até o ponto de entrada/saída da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.	un.mes	0,00
224	AD 20.20.0050(I)	Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.	un	1,00
225	AD 20.20.0100(I)	Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública.	un	1,00
226	AD 20.25.0300(A)	Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em peças de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocação.	m ²	5,60
227	AD 35.15.0050(A)	Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50Km, ensaios de resistência a compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m ³ de concreto colocado nas formas.	m ³	132,50
228	AD 40.05.0050(I)	Ajudante (inclusive encargos sociais).	h	740,00
229	AD 40.05.0068(I)	Apontador (inclusive encargos sociais).	h	1.850,00
230	AD 40.05.0086(I)	Auxiliar técnico (inclusive encargos sociais).	h	1.110,00
231	AD 40.05.0116(I)	Encarregado (inclusive encargos sociais).	h	1.850,00
232	AD 40.05.0122(I)	Engenheiro ou arquiteto jr (inclusive encargos sociais).	h	925,00
233	AD 40.05.0152(I)	Mestre de obra A (inclusive encargos sociais).	h	1.850,00
234	AD 40.05.0218(A)	Vigia (inclusive encargos sociais).	h	6.532,00
235	SE 20.10.0506(A)	Levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral, incluindo seus dados dendrométricos, executado de acordo com as especificações da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em terreno de orografia não acidentada, vegetação rala e edificação densa, com área acima de 10 ha (escala 1:250 ou 1:500), incluindo-se a apresentação em papel vegetal e em meio digital (preferência por Autocad R 14).	ha	1,00
236	ET 60.15.0050(A)	Bombeamento para concreto de alto desempenho.	m ³	0,00
237	RV 15.15.0075(I)	Revestimento de piso com cerâmica linha Laser anti-derrapante, cor gelo, da Portobello ou similar, de (30x30)cm, assente sobre superfície	m ²	43,20


Christoph Walker Mueller Hogemann
Gerente
Engenheiro Civil - RU / DOP
Mat. 56/560.626-4

11/16

58



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
Empresa Municipal de Urbanização - RioUrbe



CONFERE COM O ORIGINAL
Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

[Handwritten signature]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Servidor Responsável	TOTAL
		em osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, e rejuntado com rejunte com E-Flex da Portobello ou similar. Fornecimento e colocação.		
238	RV 15.15.0150(A)	Revestimento de piso, com cerâmica (20x20)cm, Cetrina linha Stadium Jenel WH ou similar, assentes sobre superfícies osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, rejuntados com cimento branco e corante.	m2	132,44
239	RV 25.10.0203(I)	Painel Wall (Fibrowall) ou similar, para uso em piso, em la de vidro, macico, na espessura de 40mm, com chapa nas dimensões de (1,20x2,50)m, na cor natural e elevação FW1 (painel cego). Fornecimento.	un	65,00
240	ES 15.99.0500(I)	Proteção de arestas de parede em cantoneira de alumínio de (1 1/2"x1/8"), fixado com parafuso de ferro cromado e buchas de plástico. Fornecimento e instalação.	m	1.400,00
241	CI 05.43.0100(I)	Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de alumínio 0,43mm, para uso onde se requer conforto termico, dupla estanqueidade lateral, sem pintura, recheio de poliestireno expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura útil de 0,99m, comprimento ate 12,00m, incluindo os acessórios para fixação, altura total de 78,8mm, Facil & Rapido ou similar. Fornecimento e colocação.	m2	261,44
242	CI 05.70.0100(I)	Calha de beiral, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de desenvolvimento. Fornecimento e colocação.	m	26,00
243	AD 05.10.0200(I)	Sondagem rotativa vertical, em solo, com coroa de Widia ou similar, diametro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	m	30,00
244	AD 20.05.0050(B)	Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritorio, sanitarios, depositos e torre com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligacoes provisórias.	m2	45,00
245	AD 20.10.0050(I)	Galpao de canteiro de obras, para oficina e/ou deposito, inclusive o madeiramento, a cobertura de telha ondulada de fibrocimento, sem amianto, de 6mm de espessura, preparo do terreno e piso cimentado.	m2	59,07
246	MT 10.05.0050(I)	Escavação mecânica, em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.	m3	1.064,00
247	SC 50.05.0050(I)	Defensa semi-maleável simples, compreendendo lamina, poste, espacador, calço, plaqueta e material de fixação. Fornecimento e instalação.	m	84,00
248	DR 05.15.0050(I)	Tubo de concreto simples, classe PS-1, para coletor de águas pluviais, de 0,30m de diametro, aterro e compactação ate a altura da geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.	m	20,00
249	DR 05.20.0300(I)	Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de águas pluviais, com diametro de 0,90m, aterro e compactação ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.	m	48,00
250	DR 20.10.0068(A)	Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura, medindo internamente (2,00x2,00x2,10)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15Mpa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20Mpa, degraus de ferro fundido para utilização em coletor de águas pluviais de 1,50m de diametro, exclusive a escavação e reaterro.	un	3,00
251	DR 30.15.0100(A)	Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto simples para camadas preparatorias (180Kg de cimento/m3), em paredes de 1/2 vez (0,15m), de (0,30x0,90x0,90)m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples (fck=11MPa), grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavação e reaterro.	un	6,00
252	DR 35.05.0250(I)	Tampao de ferro fundido completo, articulado, pesado, de 0,60m de diametro, tipo avenida, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.	un	3,00

Christoph Walter Mueller Hogemann
Gerente
Engenheiro Civil - RU / DOP
Mat. 501580.626-4

12/16

59



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
Empresa Municipal de Urbanização - RioUrbe

AUTUAÇÃO
Nº PROC 081903-0004
FI 422
Jury

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	TOTAL
253	DR 35.10.0050(I)	Grelha de ferro fundido completa, de (30x90)cm, com 135Kg, para caixa de ralo, assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.	un	6,00
254	BP 10.20.0356(I)	Grelha de ferro fundido completa, de (30x90)cm, com 135Kg, para caixa de ralo, articulada, assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, padrao Prefeitura-RJ. Fornecimento e colocacao.	m2	360,00
255	BP 10.20.0359(I)	Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variacoes, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781. Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.	m2	120,00
256	BP 20.10.0053(B)	Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e reaterro.	m	258,00
257	BP 20.20.0053(B)	Meio-fio de concreto pre-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,45m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavacao e reaterro.	m	190,00
258	PJ 25.05.0153(A)	Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.	un	8,00
259	PJ 25.15.0150(A)	Estrutura para basquete, metalica, fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes. Fornecimento e colocacao, exclusive furacao do piso.	par	1,00
260	PJ 25.15.0200(I)	Rede de nylon para futebol de salao. Fornecimento.	par	1,00
261	PJ 25.15.0204(A)	Baliza de volei em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.	par	1,00
262	PJ 25.15.0206(I)	Rede de volei oficial com cabo de aco. Fornecimento.	un	1,00
263	AL 10.15.0050(I)	Parde interna, de gesso acartonado, constituido por 2 paineis de 12,5mm, estruturado em perfilados metalicos de 75mm, com espessura de 100mm e pe direito maximo de 3,50m. Lafarge - Gypsum ou similar. Fornecimento e colocacao.	m2	292,00
264	RV 10.25.0100(I)	Peitoril de Marmore Branco Nacional, de (2x18)cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e nata de cimento.	m	9,40
265	RV 10.45.0050(A)	Revestimento de formica brilhante, de 1mm de espessura, sobre pecas de madeira amplas, como portas, mesas, armarios e prateleiras fundas.	m2	8,33
266	RV 15.05.0100(I)	Base suporte ou contrapiso, executado com concreto magro, na espessura de 5cm, no traco 1:3:3, em volume, com juntas formando quadros de (1x1)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, inclusive preparo do terreno, compactacao do solo a maco.	m2	353,43
267	RV 15.05.0300(I)	Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com juntas batidas formando quadros, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, alisado a colher, sobre base existente.	m2	321,84
268	RV 15.20.0653(A)	Soleira de Marmore Branco Nacional de (3x13)cm, com 2 polimentos, assentes com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2.	m	3,70
269	RV 15.38.0200(A)	Revestimento de placas Pre-moldadas, vibro prensadas, constituidas de agregados minerais moldos de alta resistencia e cimento estrutural, nas dimensoes de (40x40x03)cm, assentado sobre base existente. Fornecimento e colocacao.	m2	900,00
270	RV 25.10.0150(A)	La de vidro com espessura de 1". Fornecimento.	m2	900,00
271	RV 30.05.0100(A)	Rodape ceramico com 10 cm de altura, assente em pasta de cimento. Fornecimento e colocacao.	m	25,00
272	ES 05.25.0650(C)	Gradil Nylofor 3D, da Belgio Mineira ou similar, executado em painel de aco galvanizado, soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco galvanizado de (60x40)mm (gramatura minima de 275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliester por processo de pintura eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalacao.	m2	304,50
273	ES 05.27.0056(I)	Chapa de aco SAE 1006/10-LF, perfurada, furos redondos, de 6,35mm longitudinalmente, distancia entre furos de 9,00mm (de centro), nas	pc	38,00


Christoph Walker Mueller Hagemann
Gerente
Engenheiro Civil - RU / DOP
Mat. 56/560.628-4

13/16

60



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
Empresa Municipal de Urbanização - RioUrbe



Certifico que esta fotocópia é reprodução
fidel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 99

[Signature]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Servidor	UNID	Valor	TOTAL
		dimensoes de (2000x1000x1,50)mm. Fornecimento.				
274	ES 05.30.0300(A)	Guarda-corpo de tubos de aço galvanizado soldados, formando modulos de 2,20m de comprimento e 1m de altura, com 3 montantes de 2" de diametro chumbados no concreto, travessa superior de 2" e travessa inferior e intermediaria de 1". Fornecimento e instalacao.	m		167,22	
275	ES 05.99.0100(A)	Estrutura de fixacao de quadros constituído por barra chata de ferro de (2"x3/8"). Fornecimento e instalacao.	m		160,00	
276	ES 15.10.0103(A)	Janela de aluminio anodizado, fosco, tipo Maxim-Air ou similar, serie 25, com 90cm de altura, em 4 modulos de 1m cada, com parte inferior fixa. Fornecimento e instalacao.	m2		30,30	
277	ES 15.99.0050(I)	Bate-macas de aluminio para protecao das portas, constituído em chapas de aluminio, fixada por meio de rebites.	m2		1,26	
278	ES 15.99.0100(A)	Caixilho fixo, de aluminio anodizado em veneziana para vidro, perfil serie 25. Fornecimento e instalacao.	m2		184,38	
279	ES 35.05.0350(I)	Protetor de cantos, produzido com estrutura interna de suporte em aluminio e PVC, com reforcos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto com acabamento texturizado, nas cores padronizadas do fabricante, com largura de 5cm e pecas com 1,20m e 2,40m, modelo SSM 20, C/S Acrovyn ou similar. Fornecimento e instalacao.	m		34,50	
280	ES 40.05.0650(I)	Ferragens para portas, 1 folha de vidro temperado de 10mm; so fornecimento, exclusive mola hidraulica de piso.	un		2,00	
281	ES 40.05.1050(I)	Mola hidraulica de piso para portas de vidro temperado de 10mm. Fornecimento da peca.	un		2,00	
282	ES 45.05.0262(I)	Vidro laminado, com espessura de 10mm. Fornecimento e instalacao.	m2		184,38	
283	IT 15.40.0100(A)	Caixa sifonada de anel de concreto com diametro de 42cm e profundidade de 60cm, inclusive escavacao, reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalacao.	un		5,00	
284	IT 15.45.0200(A)	Fossa septica, de camara submersa, tipo Inhoff de concreto pre-moldado, com capacidade para 100 contribuintes, inclusive escavacao e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalacao.	un		1,00	
285	IT 15.50.0200(A)	Filtro anaerobico para 200 contribuintes, em concreto armado, inclusive escavacao e reaterro.	un		1,00	
286	IT 20.05.0903(I)	Ralo de cobertura semi-esferico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 4". Fornecimento e instalacao.	un		3,00	
287	IT 25.28.0053(I)	Instalacao de interruptor de embutir fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, 2 teclas paralelas, inclusive fornecimento.	un		3,00	
288	IT 25.34.0092(A)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiaçao em eletrodutos em bitola de 150mm2. Fornecimento e instalacao.	m		480,00	
289	IT 25.34.0098(A)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiaçao em eletrodutos em bitola de 240mm2. Fornecimento e instalacao.	m		240,00	
290	IT 25.46.0112(I)	Caixa de passagem para telefone, conforme especificacao da Telebras, nas dimensoes (40x40x12)cm. Fornecimento e instalacao.	un		3,00	
291	IT 25.46.0115(I)	Caixa de passagem para telefone, conforme especificacao da Telebras, nas dimensoes (60x60x12)cm. Fornecimento e instalacao.	un		6,00	
292	IT 25.46.0153(I)	Caixa de passagem em alvenaria, dimensoes de (80x80x80)cm, com tampao de ferro. Construção.	un		7,00	
293	IT 25.48.0150(I)	Quadro de distribuicao de energia, para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalacao de ate 12 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.	un		1,00	
294	IT 25.52.0600(I)	Chave boia, automatica, de mercurio, unipolar. Fornecimento e instalacao.	un		4,00	
295	IT 25.60.0371(I)	Terminal mecanico de cabo de 150mm2. Fornecimento e instalacao.	un		50,00	
296	IT 25.60.0387(I)	Terminal mecanico de cabo de 240mm2. Fornecimento e instalacao.	m		50,00	
297	IT 25.60.0450(I)	Terminal mecanico de cabo de 500mm2. Fornecimento e instalacao.	un		50,00	
298	IT 25.66.0300(B)	Entrada de servico (PC), padrao LIGHT, para medicao trifasica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para instalacao de medidor tipo M-3, com disjuntor 3x250A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal T-5, com base fusivel de 600A, fusiveis de 500A, obras civis, fornecimento e montagem.	un		1,00	
299	CI 05.70.0500(I)	Calha de beiral, em chapa galvanizada no 24, com 75cm de desenvolvimento. Fornecimento e colocacao.	m		36,00	
300	CI 10.05.0121(A)	Chapa de ferro galvanizado no 18. Fornecimento e instalacao.	m2		59,17	
301	CI 15.05.0100(I)	Argamassa de protecao mecanica com espessura de 2cm, no traco 1:3: com colocacao de tela.	m2		83,03	
302	PT 05.25.0109(I)	Pintura interna ou externa sobre madeira, com esmalte sintetico	m2		20,70	

Christoph Walker Mueller Hogemann
Gerente
Engenheiro Civil - RU / DOP
Mat. 561560.626-1



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
Empresa Municipal de Urbanização - RioUrbe




CONFERE COM O ORIGINAL
Certifico que esta fotocópia é reprodução
fidel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

mau

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	Servidor UNID	Responsável
		equivalente a Duralack ou similar, inclusive lixamento, demão de verniz isolante, de tinta de fundo e 2 demãos de acabamento.		
303	PT 05.30.0250(/)	Pintura sobre concreto com uma demão de Primer e acabamento com 2 demãos de verniz acrílico pigmentado na cor concreto.	m2	208,40
304	PT 05.40.0106(/)	Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético Duralack ou Lagomix ou similar, inclusive lixamento, limpeza, demão de zarcão de secagem rápida, cor laranja e 2 demãos de acabamento.	m2	909,85
305	PT 05.45.0050(/)	Marcacão de quadra de esporte, com tinta Supercril ou similar, em 2 demãos. Medida pela área efetiva de pintura.	m2	487,00
306	AP 05.05.0400(/)	Porta-toalha de plástico, de 24", com consolos de louca, na cor branca. Fornecimento e colocação.	un	3,00
307	AP 05.20.0400(/)	Torneira de boia, em bronze, de pressão, de 3/4". Fornecimento e instalação.	un	3,00
308	AP 05.20.0760(/)	Valvula de escoamento universal para cubas e lavatórios, diâmetro de 1", acabamento cromado, referência 1601, Fabrimar ou similar. Fornecimento.	un	8,00
309	AP 05.20.0853(A)	Valvula de descarga, silenciosa, cromada, de embutir, com registro de 1 1/4". Fornecimento e instalação.	un	1,00
310	AP 05.20.0876(/)	Valvula de descarga para mictório Acquapress, de fechamento automático, acabamento cromado, referência 1181, da Fabrimar ou similar. Fornecimento.	un	3,00
311	AP 40.05.0100(A)	Banca de concreto aparente, com 0,60m de largura e 0,06m de espessura, para 1 cuba, exclusive esta.	m	16,18
312	AP 45.05.0050(/)	Extintor de incêndio, tipo água sob pressão, de 10l, completo. Fornecimento.	un	3,00
313	AP 45.05.0106(/)	Extintor de incêndio, tipo gás carbônico, de 10Kg, completo. Fornecimento.	un	3,00
314	AP 45.05.0156(/)	Extintor de incêndio, tipo pó químico seco, de 12kg, completo. Fornecimento.	un	3,00
315	AP 50.05.0503(/)	Banca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, com abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	m	6,50
316	IP 10.10.0553(/)	Fornecimento e instalação de 3 chaves fusíveis, em 1 linha de 13,8Kv, horizontal, poste centro, inclusive suporte de fixação, padrão madeira, montagem normal, tipo 13N8, exclusive isoladores e ferragens da linha existente.	un	3,00
317	IP 10.30.0560(/)	Conector perfurante para rede subterrânea, tensão de aplicação: 0,6/1 KV, corpo isolado resistente ao ambiente do subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado: liga de alumínio estanhado, com camada de espessura mínima de 8 um e condutividade elétrica mínima de 98% IACS a 20o C, parafuso torquimétrico: liga de alumínio, selador e capuz: material elastomérico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de proteção: IP-68, para cabos: principal: 6mm2 - 70mm2 e derivação: 1,5mm2 - 6mm2. Fornecimento.	un	50,00
318	IP 15.35.0600(/)	Cabo de cobre rígido, seção de 70mm2, formados por condutores em fios de cobre nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificação RIOLUZ EM-RIOLUZ-74. Fornecimento.	m	100,00
319	IP 25.10.0025(/)	Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular, de concreto, padrão RIOLUZ, com dimensões (0,30x0,30)m; inclusive escavação e reaterro; exclusive fornecimento do tampão. Fornecimento e colocação.	un	15,00
320	IP 25.20.0050(/)	Tampão de ferro tipo leve padrão RIOLUZ. Fornecimento.	un	15,00
321	IP 35.15.0050(/)	Comando em grupo CRJ-04 ou similar, 85A. Fornecimento.	un	4,00
322	IP 35.20.0203(/)	Colocação de equipamentos de comando de circuito, padrão RIOLUZ, com fornecimento de ferragens de fixação; exclusive o fornecimento do comando.	un	4,00
323	IP 40.15.0106(/)	Disjuntor termomagnético, bipolar de 20A. Fornecimento.	un	11,00
324	IP 50.25.0427(/)	Lâmpada de multivapor metálico (MVM) de 400W, base E-40, bulbo ovoide, pulso 3,0/4,5Kv. Fornecimento.	un	15,00
325	IP 50.30.0406(/)	Reator aéreo para lâmpada VS/MVM de 400W, com ignitor com pico tensão 2,8 a 4Kv, fator de potência de 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 4,5A, tensão na lâmpada 100V, perda máxima de 10% (EM-RIOLUZ-30, NBR-13593/13594, IEC-662). Fornecimento.	un	15,00
326	IP 50.45.0100(/)	Colocação de reator, padrão RIOLUZ, para lâmpada de descarga em poste (aço ou concreto), incluindo interligação na rede e na luminária e ferragens de fixação; exclusive fornecimento do reator.	un	12,00


Joseph Walter Mueller Hagemann
Gerente
Engenheiro Civil - RU / DOP
Mat. 58/580.626-4



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 79185/2013)



(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): ESTRUTURA METALICA

(2): PRACA

Informação Complementar:

6º TERMO ADITIVO N° 320/2012 DE 18/09/2012 DO CONTRATO N.º 076/2011 - MODIFICAÇÃO DE PLANILHA DE QUANTIDADES E ACRÉSCIMO DE VALOR DE R\$ 704.273,01, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R\$ 3.665.446,59. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONHECIMENTO E QUADRA DE ESPORTES EM VILA ALIANÇA - BANGU - RJ.

Nº do contrato: 076/2011.....

Quantificação: 100,00 t.....

Data de Início: 11/08/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....350 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 540,0.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.665.446,59.....

Endereço: RUA ANTENOR CORREIA 01 PRAÇA - SENADOR CAMARA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal N°: IN00698082 - Data de Pagamento: 27/10/2011.....

Profissional: LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA.....

RNP N°: 2003507612.....ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN01105694 - de 18/10/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 22/11/2013 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA e Reg: 2000201193.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): ESTRUTURA METALICA

(2): PRACA

Informação Complementar:

7º TERMO ADITIVO N° 391/2012 DE 12/11/2012 DO CONTRATO N.º 076/2011 - ALTERAÇÃO DOS PRAZOS COM PRORROGAÇÃO POR 70 DIAS NA 6ª ETAPA DAS OBRAS, FICANDO O TÉRMINO PARA 04/10/2012. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONHECIMENTO E QUADRA DE ESPORTES EM VILA ALIANÇA.
(CONTINUA)

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido..


Em: 29.1.04.11

Servidor Responsável.



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011




(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º: 79185/2013)

- BANGU - RJ.
N.º do contrato: 076/2011.....
Quantificação: 100,00 t.....
Data de Início: 11/08/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 dia(s).....
N.º Homem hora/Jornada de Trabalho: 540,0.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.665.446,59.....
Endereço: RUA ANTENOR CORREIA 01 PRAÇA - SENADOR CAMARA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal N.º: IN00698082 - Data de Pagamento: 27/10/2011.....
Profissional: LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA.....
RNP N.º: 2003507612.....ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) ..
serviço(s) referente(s) a AGRONOMIA [DESTOCAMENTO DE ÁRVORES, PLANTIO DE GRAMA E DE ..
ÁRVORE] E ENGENHARIA ELÉTRICA [EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA, DE LÓGICA E
ELÉTRICAS; ATERRAMENTO, PÁRA-RAIO E TRANSFORMADOR; ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE QUADRAS] ..
o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um
ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO ELETRICISTA.


Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 2013


ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGACÃO)

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19


Servidor Responsável

Folha: 7/7


6.2.3.2

6.2.3.3

PÁG: 1/2
DATA: 21/12/2017

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 93735/2017



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 5 FOLHA(S) *****

CERTIFICADO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA.....

Registro.....: 1980104020.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020170097356 - de 14/11/2017..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 28/11/2017 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: CONSTRUTORA RC HOTELHO LTDA e Reg: 2000201193.....

Contratante: CASA GRANADO LAB FARMACIAS E DROGARIAS S/A.....

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 30 FABRICA - CIDADE JARDIM MARAJOARA...
JAPERI RJ.....

Atividade Técnica (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....

(2): DIRECAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONCRETAGEM.....

(2): CONSTRUCAO.....

(3): TERRAPLANAGEM.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL

(2): ESTRUTURA

Informação Complementar:

TERMO ADITIVO Nº 1 DE ACRÉSCIMO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO. OBRAS CIVIS PARA
CONSTRUÇÃO DE NOVA PLANTA INDUSTRIAL DA GRANADO LABORATÓRIOS FARMÁCIAS E DROGARIA
S/A. MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA DA PLANTA OPERACIONAL EXISTENTE,
SENDO EXECUTADO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ALVENARIAS, PISOS E
REVESTIMENTOS, PINTURA, ESQUADRIAS EM GERAL, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÕES. ESTA ..
ART TEM A FINALIDADE DE INFORMAR O ADITIVO CONTRATUAL DE SERVIÇOS CONFORME PLANILHA E
DE PRAZO CONTRATUAL.

Nº do contrato: 014/2011.....

Data de Início: 28/04/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....1586 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8.247.685,89.....

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fidel do original que me foi exibido

Em: 29/10/19


Servidor Responsável..

(CONTINUA)

64



PÁG: 2/2
DATA: 21/12/2017



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 93735/2017)

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 30 FÁBRICA - JARDIM MARAJOARA.....
JAPERI RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00606766 - Data de Pagamento: 27/06/2011.....

Profissional: LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA.....

RNP Nº: 2003507612.....ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN00606766 - de 27/06/2011..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 29/11/2017 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA e Reg: 2000201193.....

Contratante: CASA GRANADO LAB FARMACIAS E DROGARIAS S/A.....

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 30 FÁBRICA - JARDIM MARAJOARA.....
JAPERI RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONCRETAGEM.....

(2): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL

(2): ESTRUTURA

Informação Complementar:

CONSTRUÇÃO DAS BASES DA TANCAGEM, MÓDULO MANUTENÇÃO E ACABAMENTOS NO MÓDULO ADMINISTRATIVO.

Nº do contrato: 014/2011.....

Quantificação: 20.000,00 m2.....

Data de Início: 28/04/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.377.854,16.....

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 30 FÁBRICA - JARDIM MARAJOARA.....
JAPERI RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [MANUTENÇÃO ELÉTRICA] o(s) qual(is) ...
e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO
ELETRICISTA.

Rio de Janeiro, 21 de Dezembro de 2017

[Assinatura]

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29.1.04.19

Servidor Responsável

GRANADO
FARMACIAS**PHEBO**
FARMACIAS**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2017

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA.**, executou os serviços abaixo descritos conforme **ART IN00606766** e **ART COMPLEMENTAR N.º 2020170097356**, dentro das normas e padrões técnicos, com bom desempenho, atendendo satisfatoriamente os requisitos de prazo e qualidade e nada tendo que desabone a sua conduta.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato:	014/2011
Local de realização:	Rua Presidente Tancredo Neves, n.º 30, Jardim Marajoara, Japeri - RJ - CEP: 26.410-050
Período de realização (data de início e conclusão):	28/04/2011 a 31/08/2015 = 1.586 dias
Período executado e prazo contratual (no caso de serviço continuado parcialmente concluído):	Não se aplica
Parcelas executadas (no caso de obra/serviço não continuado parcialmente concluído):	não se aplica
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	Granado Laboratórios Farmácia e Drograria S/A
CPF ou CNPJ:	33.109.356/0006-21
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	Granado Laboratórios Farmácia e Drograria S/A
CPF ou CNPJ:	33.109.356/0006-21
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	Construtora RC Botelho Ltda.
CPF ou CNPJ:	01.591.420/0001-52
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome completo:	Luís Tadeu dos Santos Silva
Título Profissional:	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RPN):	19080104020
Registro no CREA-RJ:	51.530-D - CREA - RJ
VALOR CONTRATUAL	
R\$ 8.247.685,89	
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS	
- Obras civis para construção de nova planta industrial da GRANADO LABORATÓRIOS FARMÁCIAS E DROGARIA S/A, conforme planilha em anexo. - Manutenção Predial, corretiva e preventiva da planta operacional existente, sendo executado os serviços de instalações hidrosanitárias, elétrica, alvenarias, pisos e revestimentos, pintura, esquadrias em geral, cobertura, impermeabilizações e etc, conforme planilha em anexo.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do Contratante:	Engenheiro Responsável:
 Nome: Luiz Cesar Pires Alves Cargo/Função: Diretor Industrial CPF: 611.098.868-53 CREA/CONFEA: 2614 573108	 Nome: Luis Tadeu dos Santos Silva Cargo/Função: Eng.º Civil CPF: 51.530-D CREA/CONFEA: 51530 D CREA RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Dragarias S/A
Av. Presidente Tancredo Neves n.º 30 - Fabrica - Cidade Jardim Marajoara - Japeri - RJ
Cep. 26.410-050


Página 11

71: 66



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020170097356
IND0808766, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 93735/2017, FOLHA NÚMERO: 3/7. RIO DE JANEIRO -
21/12/2017

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de
habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a
ENGENHARIA ELÉTRICA (MANUTENÇÃO ELÉTRICA) o(s)
qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade
Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA. RIO DE JANEIRO
- 21/12/2017



Luciene da Silva Souza
Diretora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

[Assinatura]
Servidor Responsável

AAOB4450
088518

Ofício Único de Japeri - Av. Francisco Antonio Russo 30 - Centro
End. Pedreira. Tel: 031 301 8013 - 031 301 8014
Reconheço por semelhança a firma de: LUIZ CESAR PIRES ALVES
CNPJ: 08.000.010/0001-01
Japeri, 13 de dezembro de 2017. Conf. por:
Em testemunha da verdade. *[Assinatura]* Serventia
TJ-FUNDOCS-185 : 2,15
Total : 2,15

Luciene da Silva Souza
ECIS-29567 JNJ Consulte em <https://www3.trj.jus.br/sitepublic>


Cartão do Cidadao
União de Japeri - RJ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATADA
01	TANCAGEM DO MF-5 (SABOARIA)		
1.1.	Escavação manual	m³	154,20
1.2.	Regularização manual do terreno	m²	900,00
1.3.	Concreto magro	m³	17,22
1.4.	Forma de madeira	m²	1.493,95
1.5.	Armação em aço CA-50	kg	14.251,00
1.6.	Concreto 30MPa, fornecimento e lançamento	m³	268,00
1.7.	Impermeabilização com manta PEAD, espessura 1mm	m²	1.392,00
1.8.	Piso industrial armado com tela soldada e polimento mecânico (bambolê)	m²	787,00
1.10.	Reaterro compactado com material da escavação	m³	95,80
1.11.	Aterro compactado com material importado de jazida externa	m³	310,00
02	MÓDULO MANUTENÇÃO		
2.1.	Escavação manual	m³	216,32
2.2.	Concreto magro	m³	5,41
2.3.	Forma de madeira	m²	406,83
2.4.	Armação em aço CA-50	kg	5.351,00
2.5.	Concreto usinado 30MPa, fornecimento e lançamento	m³	85,96
2.6.	Reaterro compactado com material da escavação	m³	164,00
2.7.	Aterro compactado com material importado de jazida externa	m³	187,38
03	FUNDAÇÕES DO MF-5 (SABOARIA)		
3.1.	Escavação manual	m³	408,00
3.2.	Regularização manual do terreno	m²	265,00
3.3.	Regularização e fundo de cava com areia	m³	160,00
3.4.	Concreto magro	m³	16,00
3.5.	Forma de madeira	m²	601,00
3.6.	Armação em aço CA-50	kg	9.980,00
3.7.	Concreto usinado 30MPa, fornecimento e lançamento	m³	184,00
3.8.	Reaterro compactado com material da escavação	m³	604,00
3.9.	Aterro compactado com material importado de jazida externa	m³	680,00
04	COMPLEMENTO DOS PILARES MF-5 (SABOARIA)		
4.1.	Fornecimento, montagem e desmontagem de andaime tubular	m²	500,00
4.2.	Demolição cuidadosa de concreto	m³	4,50
4.3.	Armação em aço CA-50	kg	574,00
4.4.	Forma metálica	m²	120,00
4.5.	Inserts em chapa ½ x 300 x 400mm	pç	30,00
4.6.	Concreto usinado 30MPa, fornecimento e lançamento	m³	16,00
05	TANCAGEM COSMÉTICOS		
5.1.	Escavação manual	m³	31,00
5.2.	Regularização manual do terreno	m²	180,00
5.3.	Concreto magro	m³	5,50
5.4.	Forma de madeira	m²	248,00
5.5.	Armação em aço CA-50	kg	3.013,00
5.6.	Concreto usinado 30MPa, fornecimento e lançamento	m³	86,70



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020170097356
IN00806766, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 93735/2017, FOLHA NÚMERO: 4/7 RIO DE JANEIRO -
21/12/2017

Handwritten signature
Conselheiro de Registro, Cadastro
e Fiscalização Técnica
CREA-RJ (PROCO 081903-0004)



CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Handwritten signature

Servidor Responsável

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

69

5.7.	Piso industrial armado com tela soldada e polimento mecânico (bambolê)	m²	700,00
5.8.	Reaterro compactado com material da escavação	m³	21,00
06	ACABAMENTOS NO MA (MÓDULO ADMINISTRATIVO)		
6.1	Emboço com argamassa de cimento e areia	m²	1.745,67
6.2	Pintura acrílica das paredes internas	m²	1.637,00
6.3	Reparo das juntas da fachada do prédio com Sikaflex T-68	m	255,00
6.4	Demolição manual de alvenaria interna em tijolos cerâmicos	m²	253,90
6.5	Construção de alvenaria em tijolos cerâmicos	m²	271,22
6.6	Chapisco e emboço com argamassa de cimento e areia sobre alvenaria	m²	542,44
6.7	Piso em laje armada com tela Q-138, malha 10 x 10	m²	1.380,00
6.8	Concreto usinado 30MPa, fornecimento e lançamento	m³	145,00
6.9	Forma de madeira	m²	28,00
6.10	Contra-Piso de regularização para assentamento de piso cerâmico	m²	1.827,00
6.11	Aplicação de piso cerâmico no refeitório, banheiros e vestiários	m²	2.062,00
6.12	Aduela e em granito nas portas e janelas internas do refeitório / vestiário	M	234,00
6.13	Alvenaria de tijolos cerâmicos	m²	108,67
6.14	Aplicação de azulejo branco sobre alvenaria	m²	163,67
6.15	Peitoril em granito sobre a alvenaria	m	73,00
6.16	Forn. e aplicação de vasos sanitários, cor branca, Celite ou similar	und	58,00
6.17	Forn. e aplicação de mictórios em louça branca c/ metais, Celite ou similar	und	8,00
6.18	Fornecimento e aplicação de chuveiros nos banheiros	und	34,00
6.19	Forn. e aplicação de cuba de embutir, branco gelo, Celite ou similar	und	32,00
6.20	Bancada para lavatório em granito, medindo 3,87 x 0,60	und	4,00
6.21	Bancada para lavatório em granito, medindo 2,35 x 0,60	und	2,00
6.22	Bancada para lavatório em granito, medindo 1,22 x 0,60	und	1,00
6.23	Bancada para lavatório em granito, medindo 1,80 x 0,60	und	1,00
6.24	Bancada para lavatório em granito, medindo 1,40 x 0,60	und	1,00
6.25	Bancada para lavatório em granito, medindo 2,44 x 0,60	und	1,00
6.26	Fornecimento e aplicação de lavatório, na cor branca, Celite ou similar, inclusive metais.	und	6,00
6.27	Aplicação de rodapé cerâmico	m	900,00
07	ACABAMENTOS NOS MÓDULOS MD-1, MD-2, MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, MF-5, MM E MQ		
7.1	Armação em aço CA-50	Kg	41.361,60
7.2	Forma	m²	2.725,00
7.3	Alvenaria em blocos de concreto 14 x 19 x 39cm	m²	1.126,00
7.4	Concreto usinado 30MPa	m³	327,00
7.5	Chapisco e emboço	m²	1.742,54
7.6	Aplicação de azulejos	m²	834,00
7.7	Piso em concreto armado	m²	26,00
7.8	Contra-Piso de regularização para assentamento de piso cerâmico	m²	79,36
7.9	Aplicação de piso cerâmico	m²	79,36
7.10	Aplicação de granito nos vestiários	m²	52,44
7.11	Pintura acrílica	m²	762,00
7.12	Impermeabilização com manta asfáltica	m²	3.196,00
7.13	Aterro com areia lavada	m³	178,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19



CONFERE COM O ORIGINAL


Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido


Em: 29 / 04 / 17



Servidor responsável

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020170097356
IN00606766, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 93735/2017, FOLHA NÚMERO: 5/7. RIO DE JANEIRO -
21/12/2017



O Sr. Renato da Oliveira
Engenheiro de Registro, Cadastro
e Mensuração Técnica
CREA-RJ - SAC 404












73




7.14	Bancadas em granito	und	4,00
08	PISO INDUSTRIAL DOS MÓDULOS EM CONCRETO ARMADO COM TELA DUPLA E ACABAMENTO POLIDO POR MEIO MECÂNICO		
8.1	Piso Industrial em concreto armado com tela soldada dupla e acabamento polido por meio mecânico	m2	11.490,00
09	ESTÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
9.1	Escavação	m3	61,00
9.2	Reaterro	m3	31,80
9.3	Concreto magro	m3	21,70
9.4	Forma em madeira	m2	96,62
9.5	Forma metálica	m2	1.205,00
9.6	Armação em aço CA-50	kg	33.950,00
9.7	Concreto usinado 25 MPa	m3	320,50
9.10	Caixa coletora, 1,50 x 1,50 em concreto armado, com tampa de ferro fundido	und	1,00
10	ABRIGO DOS GERADORES		
10.1	Escavação	m3	228,00
10.2	Forma	m2	612,00
10.3	Concreto usinado 30 MPa	m3	219,00
10.4	Alvenaria em blocos de concreto 14 x 19 x 39cm	m2	572,25
10.5	Chapisco e emboço	m2	904,50
10.6	Piso em concreto armado com tela soldada e acabamento polido	m2	665,00
10.7	Pintura acrílica	m2	1.700,00
11	AMPLIAÇÃO DO MÓDULO MD-2, PÁTIO DE DESCARGA DA SABOARIA E DEPÓSITO DE BIG-BAG		
11.1	Aterro compactado	m3	2.476,20
11.2	Escavação	m3	423,71
11.3	Concreto magro	m3	9,50
11.4	Forma	m2	2.077,29
11.5	Armação em aço CA-50	kg	18.865,57
11.6	Concreto usinado 30 MPa	m3	496,50
11.7	Reaterro compactado	m3	368,47
11.8	Piso Industrial em concreto armado com acabamento polido	m2	1.674,00
11.9	Remanejamento de rede de água potável	m	73,50
11.10	Chapisco e emboço	m2	259,00
12	MANUTENÇÃO PREDIAL – PLANTA EXISTENTE		
12.1	Módulo Expedição		
12.1.1	Preparo, emassamento e pintura acrílica das paredes internas	m2	674,00
12.1.2	Pintura de rodapés de madeira com tinta esmalte sintético	m	292,00
12.1.3	Adequação e reparos das instalações hidráulicas	m	25,00
12.1.4	Revisão e recuperação de telhado	m2	776,00
12.1.5	Substituição de portas de madeira 0,70 x 2,10m	und	6,00
12.2	Guarita de Segurança - Portaria		
12.2.1	Preparo, emassamento e pintura acrílica das paredes internas, externas e tetos	m2	338,00
12.2.2	Adequação e reparos das instalações hidráulicas	m	12,00
12.2.3	Revisão e recuperação de telhado	m2	57,83



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020170097356
IN00606766, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 93735/2017, FOLHA NÚMERO: 6/7, RIO DE JANEIRO -
21/12/2017

Manoel
Manoel da Oliveira
Coordenador de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Nº 100 - CREA-RJ
CREA-RJ 1903 116150443401



CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19


Servidor Responsável

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

12.2.4	Aplicação de manta alumínio nas calhas	m2	13,00
12.2.5	Troca de lavatórios por cuba de granito medindo 1,20 x 0,60m	und	1,00
12.2.6	Substituição de bancadas de granito na copa e recepção	m2	4,50
12.2.7	Substituição de portas de madeira 0,70 x 2,10m	und	4,00
12.3	Módulo Qualidade		
12.3.1	Pintura das colunas das estantes com esmalte sintético	und	507,00
12.3.2	Recuperação e pintura das bases das colunas das estantes	und	102,00
12.3.3	Desmontagem, montagem e limpeza das longarinas.	und	1.953,00
12.3.4	Pintura das longarinas com esmalte sintético	und	2.209,00
12.4	Módulo Administrativo		
12.4.1	Adequação e reparos das instalações hidráulicas da cozinha	m	20,00
12.4.2	Adequação e reparos em tubulações dos banheiros e refeitório, inclusive demolição e reconstrução de paredes.	m	45,00
12.4.3	Substituição de revestimento cerâmico no 2º pavimento	m2	169,00
12.4.4	Retirada de rodapé de granito da Sala da Gerência	m	99,00
12.4.5	Colocação de rodapés novos	m	99,00
12.4.6	Conserto e manutenção de válvulas de descarga e manutenção das caixas de esgoto dos banheiros	und	14,00
12.4.7	Substituição de portas de madeira 0,60 x 1,80m	und	14,00
12.5	Fornecimento de Mão de Obra especializada por Administração		
12.5.1	Eletricista (inclusive encargos sociais).	h	360,00
12.5.2	Pedreiro (inclusive encargos sociais).	h	360,00
12.5.3	Pintor (inclusive encargos sociais).	h	360,00
12.5.4	Serralheiro (inclusive encargos sociais).	h	480,00
12.5.4	Servente (inclusive encargos sociais).	h	2.160,00
12.5.6	Auxiliar técnico (inclusive encargos sociais).	h	120,00
12.5.7	Encarregado (inclusive encargos sociais).	h	360,00
12.5.8	Engenheiro ou arquiteto jr (inclusive encargos sociais).	h	120,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020170097356
IN00606766, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 93735/2017, FOLHA NÚMERO: 7/7. RIO DE JANEIRO -
21/12/2017

Assinatura
Carimbo: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ
Técnico
Registro: Cadastro



CONFERE COM O ORIGINAL


Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Assinatura
Servidor Responsável

Assinaturas e rubricas
74

6.2.3.2
6.2.3.3



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n.º 426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º: 76628/2014

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 25 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA

Registro: 1980104020

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

ART N.º IN00919453 - de 26/11/2012. Natureza: OBRA E SERVIÇO.

Baixada em: 04/12/2012 por: CONCLUSÃO.

EXECUTANTE: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA e Reg: 2000201193.

Contratante: LOCAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Endereço: RUA DOUTOR CURVELO CAVALCANTE 189 330 - CENTRO.

ITAGUAI RJ.

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO.

(2): EXECUÇÃO DE OBRA.

(3): PROJETO.

Especificação da Atividade (1): CÁLCULO.

(2): CONSTRUÇÃO.

(3): PAVIMENTAÇÃO.

Complemento (1): EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL.

(2): ESTAÇÃO DE TRATAMENTO.

Informação Complementar:

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER, INCLUINDO ARRUEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO LOTE 40 DA ÁREA 02, LOTE 01 DA ÁREA 03 E LOTE 05-A.

N.º do contrato: 010/2012.

Quantificação: 588,40 m2.

Data de Início: 23/11/2012.

Prazo do Contrato: DETERMINADO. 15 mes(es).

N.º Homem hora/Jornada de Trabalho: 340.

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 12.000,00.

Endereço: RUA PADRE CEZARE VEGEZZI S/N ÁREA 01, 02, 03, 05-A - CENTRO.

(CONTINUA)

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido.

Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável.

Folha 1/3

75



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 75628/2014)

ITAGUAI RJ.....

ART N° IN01277457 - de 15/07/2014..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 03/10/2014 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA e Reg: 2000201193.....

Contratante: LOCAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.....

Endereço: RUA DOUTOR CURVELO CAVALCANTE 189 330 - CENTRO.....

ITAGUAI RJ.....

Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): SUPERVISAO TECNICA.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): SANEAMENTO.....

Complemento (1): CONCRETO.....

(2): REDE DE ESGOTO.....

(3): OUTROS.....

Informação Complementar:.....

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS, CONTEMPLANDO ESGOTO, AGUAS PLUVIAIS, ILUMINAÇÃO.....

PÚBLICA (ASSENTAMENTO DE POSTES), ARRUAMENTO, MURO PERIMETRAL, TALUDES, ÁREA DE.....

LAZER COMPOSTA DE QUADRA POLIESPORTIVA, ESTACIONAMENTO, ÁREA DE CONTEMPLAÇÃO,.....

CHURRASQUEIRA, MINI PRAIA, ESPAÇO INFANTIL, E GUARITA.....

N° do contrato: 01/2012.....

Quantificação: 17.581,03 m2.....

Data de Início: 23/11/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....15 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.380.550,00.....

Endereço: RUA PADRE CEZARE VEGEZZI S/N ÁREA 01, 02, 03, 05-A - CENTRO.....

ITAGUAI RJ.....

Vinculada a ART principal N°: IN00919453 - Data de Pagamento: 26/11/2012.....

Profissional: LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA.....

RNP N°: 2003507612.....ENGENHEIRO CIVIL.....

RESSALVAS:.....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s).....

serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS,.....

LÓGICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ATERRAMENTO) E ENGENHARIA AGRÔNOMICA (PLANTIO DE.....

COBERTURA VEGETAL, GRAMA E ÁRVORES) o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m).....
Folha 2/3


(CONTINUA)

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável



NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº425, de 16/12/2011

responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO AGRÔNOMO


Rio de Janeiro, 7 de Novembro de 2014

ROSIANE DA SILVA MCOLIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(POR DELEGAÇÃO)

CONFERE COM O ORIGINAL
 Certifico que esta fotocópia é reprodução
 fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável

**DEPARTAMENTO OPERACIONAL**

Elaborado:	Alessandra Santos
Cliente:	Construtora Rc Botelho.
Data:	09 de Abril de 2014
Assunto:	Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para devidos fins que a Empresa **Construtora RC BOTELHO LTDA**, com registro no CREA - RJ n.º 2000201193 de 24/04/2000, inscrita no CNPJ n.º 01.591.420/0001-52, com sua sede a Rua Tiete n. 2629, Amendoeira/Estrela do Céu, Itaguaí - RJ, executou de forma satisfatória atendendo as boas técnicas de engenharia e os prazos de execução dos serviços descritos abaixo:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato/ Convênio:	001/2012
Local de realização:	Rua Padre Cezare Vegezzi s/n - Centro - Itaguaí - RJ CEP. 23.810-680
Período de realização (data de início e de conclusão):	23/11/2012 à 28/02/2014
Período executado e prazo contratual (no caso de serviço continuado parcialmente concluído):	Não se aplica
Parcelas executadas (no caso de obra/serviço não continuado parcialmente concluído)	Não se aplica

DADOS DO CONTRATANTE

Nome ou Razão Social:	Locar Investimentos e Participações Ltda.
CPF ou CNPJ:	12.291.686/0001-04

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social:	Locar Investimentos e Participações Ltda.
CPF ou CNPJ:	12.291.686/0001-04

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social:	Construtora Rc Botelho Ltda.
CPF ou CNPJ:	01.591.420/0001-52

CONFERE COM O ORIGINAL**DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

Nome completo:	Luís Tadeu dos Santos Silva
Título Profissional:	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RPN):	200350761-2
Registro no CREA:	51.530-D - Crea RJ

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 14

VALOR CONTRATUAL

R\$ 1.380.550,00

Servidor Responsável

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS

- Construção e implantação de infraestrutura de vias, contemplando esgoto, águas pluviais, iluminação pública, telefonia, arborização, arnuamento, muro perimetral, taludes, área de lazer composta de quadra poliesportiva, estacionamento, área de contemplação, churrasqueira, mini praia, espaço infantil, guarita e etc., conforme planilha de quantitativos em anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Rio de Janeiro, 09 de Abril de 2014.

Representante do contratante:

Engenheiro ou Técnico do contratante

Carlos Botelho
Sócio - Gerente
CPF: 040.157.577-72

Luís Tadeu dos Santos Silva
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CPF: 342.005.687-72

Página 1

**DEPARTAMENTO OPERACIONAL**

AUTUAÇÃO
Nº PROC 081903-0001
FI 446
Sendo Responsável

Elaborado: Alessandra Santos

Cliente: Construtora Rc Botelho

Data: 09 de Abril de 2014

CONFERE COM O ORIGINAL Atestado de Capacidade Técnica

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fidel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 14

[Assinatura]

Sendo Responsável

DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade
		Contratada
SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO		
Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria,	m2	17581,03
Fornecimento de projeto executivo de instalacao de agua em Autocad aprovado na concessionaria,	m2	17581,03
Fornecimento de projeto executivo de instalacao de luz em Autocad aprovado na concessionaria,	m2	17581,03
CANTEIRO DE OBRAS		
Barracao de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalacoes de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritorio, sanitarios, depositos e torre com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligacoes provisórias.	m2	40,00
Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm,	m2	28,20
Tela para proteção de fachada, Sampa ou similar, malha de (3x3)mm, larguras de 1,50m ou 2,85m, 100% polipropileno. Fornecimento e assentamento.	m2	564,00
Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário a sua utilização, exclusive: transporte dos elementos do andaime	m2.mes	360,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

AUTUAÇÃO

Nº PROC 081903-0001

Fl. 447

Servidor Responsável

DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Em: 29 / 04 / 19



LOCARINVEST
SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS

Servidor

Elaborado:

Responsável

Alessandra Santos

Construtora Rc Botelho

Data:

09 de Abril de 2014

Assunto:

Atestado de Capacidade Técnica

Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodízios com largura e profundidade de 1,50m e 10,50m de altura, exclusive transporte dos elementos da torre, plataforma ou passarela de Pinho ou similar. Montagem e desmontagem	un.mes	7,00
Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical recoberta.	m2	360,00
Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.	m2	90,00
Locação de obra com aparelho topografico, sobre cerca de marcação, inclusive construção desta e sua pre-locação e o fornecimento do material e tendo, por medida, o perímetro a construir.	m	221,00
Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, com utilização 2 vezes, exclusive pintura.	m2	108,00
Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.	un	1,00
Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública.	un	1,00
Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em peças de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocação.	m2	2,88
MOVIMENTO DE TERRA / TERRAPLENAGEM / DEMOLIÇÕES / PAVIMENTAÇÃO		
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.	m2	17581,03
Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.	m3	560,00
Aterro com material de 1ª categoria, compactado manualmente em camadas de 20 cm, incluindo 2 tiros de pá, inclusive espalhamento e rega, exclusive material e transporte.	m3	5274,31

Página 3

CONFERE COM O ORIGINAL



Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

DEPARTAMENTO OPERACIONAL



Em: 29 / 04 / 2014
LOCARINVEST
Serviços Imobiliários

Elaborado:

Alessandra Santos

Cliente:

Construtora Rc Botelho

Servidor Responsável

09 de Abril de 2014

Assunto:

Atestado de Capacidade Técnica

Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30 cm de espessura máxima, com material de boa qualidade.	m3	728,00
Preparo de solo ate 30 cm de profundidade, compreendendo escavação e acerto manuais e compactação mecânica com remoção ate 20m.	m2	17581,03
Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em media velocidade (Vm=40 km/h), em Caminhão de Carroceria Fixa a óleo diesel, com capacidade útil de	t.Km	63288,00
Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8 t,	t	800,00
Carga e descarga mecânica, com Pá-Carregadeira e Caminhão Basculante a óleo diesel, consideradas para o caminhão a espera, manobra, carga e descarga e quanto à carregadeira, espera e operação.	t	24569,00
Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes de disposição.	t	14987,00
Revestimento de saibro executado mecanicamente (motoniveladora e rolo), comprimido em camada; exclusive o fornecimento e o transporte do saibro, sendo a camada medida apos a compressao.	m3	160,00
Sarjeta de concreto simples (fck=15MPa), moldada no local, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, medindo 0,30m de largura e 0,15m de espessura, inclusive o fornecimento de todos os materiais.	m	734,50
Meio-fio de concreto pre-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavacao e reaterro.	m	734,50

Página 4

AUTUAÇÃO
 Nº PROC 081903-0001
 Fl. 449
 Servidor Responsável



DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Elaborado: Alessandra Santos
Cliente: Construtora Rc Botelho
Data: 09 de Abril de 2014
Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.	m3	160,00
Remocao de pavimentacao tipo Blokret ou similar.	m2	4200,00
Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variacoes, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.	m2	4505,62
Pedra britada no 3, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.	m3	14,00
Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e reaterro.	m	63,40
Caminhao basculante, com capacidade de 8m3 a 10m3, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 210CV. Custo horario produtivo.	h	440,00
Caminhao basculante, com capacidade de 8m3 a 10m3, com motorista e material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 210CV. Custo horario improdutivo (motor funcionando).	h	264,00
Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranc, capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevacao maxima, profundidade de escavacao de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180o, forca de escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horario produtivo.	h	440,00


CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
 fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 14



DEPARTAMENTO OPERACIONAL



Elaborado: Alessandra Santos
 Cliente: Construtora Rc Botelho.
 Data: 09 de Abril de 2014
 Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador e material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranga, capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevacao maxima, profundidade de escavacao de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180o, forca de escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horario improdutivo (motor funcionando).

h 264,00

Bomba centrifuga submersivel eletrica, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e particulas abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com material de operacao, energia eletrica e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor eletrico de 6CV a 3450RPM, mangueira de recalque, cabos de alimentacao e comandos eletricos. Custo horario produtivo.

h 480,00

Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variacoes, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.

m2 2491,06

Po-de-pedra, inclusive transporte ate 20km. Fornecimento.

m3 40,00

Carpinteiro de forma (inclusive encargos sociais).

h 600,00

Eletricista (inclusive encargos sociais)

CONFERE COM O ORIGINAL

h 720,00

Pedreiro (inclusive encargos sociais).

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

h 8640,00

Serralheiro (inclusive encargos sociais).


Em: 29 / 04 / 14

h 1440,00

Servente (inclusive encargos sociais).

Servidor Responsável

h 4625,00

**DEPARTAMENTO OPERACIONAL**

Elaborado: Alessandra Santos
Cliente: Construtora Rc Botelho.
Data: 09 de Abril de 2014
Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

DRENAGEM / REDE PLUVIAL

Caixa de ralo em concreto pre-moldado, com parede de 0,06m, nas dimensões internas de (0,30x0,90x0,90)m, para águas pluviais, com base em concreto simples (fck=11 Mpa), preenchimento da periferia da grelha em concreto simples (fck=15 Mpa), rejunte da bolsa do tubo e do pescoco da caixa pre-moldada em argamassa de cimento e areia no traco 1:4, em volume, grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavacao e reaterro.	un	28,00
Grelha de ferro fundido completa, de (30x90)cm, com 135Kg, para caixa de ralo, articulada, assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, padrao Prefeitura-RJ. Fornecimento e colocacao.	m2	28,00
Dreno profundo em tubo plástico perfurado, 2 1/2" de diâmetro, inclusive tela de nylon e fornecimento dos materiais; exclusive perfuração do terreno.	m	168,82
Ralo de cobertura semi-esferico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 4". Fornecimento e instalacao.	un	5,00
Anel de concreto armado, pre-moldado, para caixa de inspecao, com diametro de (60x30x5)cm. Fornecimento.	un	148,00
Tampao de ferro fundido, articulado, de 0,60m de diametro, tipo leve, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.	un	33,00
Tampao de ferro fundido, articulado, de 0,60m de diametro, tipo pesado, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.	un	15,00
Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de águas pluviais, com diametro de 0,40m, aterro e compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.	m	400,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

PAISAGISMO

Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável

H: 84


AUTUAÇÃO
 Nº-PROC 081903-0001
 Fl. 452
 Servidor Responsável

 LOCARINVEST Serviços Imobiliários	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	
	Elaborado:	Alessandra Santos
	Cliente:	Construtora Rc Botelho.
	Data:	09 de Abril de 2014
	Assunto:	Atestado de Capacidade Técnica

Plantio de cobertura vegetal, considerando 12 mudas por m2.	m2	77,29
Plantio de grama, incluindo preparo do terreno com 10cm de saibro e 5cm de terra estrumada, exclusive fornecimento da grama.	m2	11118,00
Plantio de arvore de 2m de altura, de qualquer espécie, em logradouro publica, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da arvore.	un	46,00
Especies vegetais com altura de (2,00 a 3,00)m, tipo Palmeira Roystonea Regia (Palmeira Real / Imperial de Cuba), Syagrus Romanzoffiana (Palmeira Baba-de-Boi / Geriva) ou similar. Fornecimento.	un	11,00
Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diâmetro de 30 cm, altura de 2m, base em concreto, engastado no solo de 50 cm, inclusive pintura a óleo. Fornecimento e colocação.		
CONFERE COM O ORIGINAL Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido		
ÁREA DE LAZER (GERAL)		Em: 29 / 04 / 14
Baliza de futebol, tamanho oficial, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 4" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação.	un	2,00 Servidor Responsável
Parede divisória para sanitários, em placa de Granito Cinza Corumbá, com 3cm de espessura, polida nas 2 faces, apoiada no piso e parede, exclusive fornecimento das ferragens de fixação do mármore, portas e suas ferragens. Fornecimento e colocação.	m2	3,04
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco.	m2	1078,81
Forro falso de gesso, com placas pré-moldadas, de (60x60)cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas, exclusive o emprego de andaimes. Fornecimento e colocação.	m2	52,38
Janela basculante em alumínio anodizado, perfis Serie 28, com 2 ordens e bascula inferior fixa. Fornecimento e instalação.	m2	0,24

88
Página

85

**DEPARTAMENTO OPERACIONAL**

Elaborado:	Alessandra Santos
Cliente:	Construtora Rc Botelho.
Data:	09 de Abril de 2014
Assunto:	Atestado de Capacidade Técnica

Fornecimento, exclusive instalacao, de conjunto de ferragens para divisorias de sanitarios em marmore ou marmorite, composto por cantoneiras, porcas e parafusos de aluminio, Udinese ou similar.

un

7,00

Portao de chapa de ferro galvanizado, com espessura de 0,5mm, com altura entre 2m e 3m e area total de 6m2 a 9m2, exclusive fechadura.

m2

2,52

Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 1515 ST-2, acabamento cromado, macanetas referencia 435, entradas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R e 3 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pino e bolas de ferro, referencia 1410, La Fonte ou similar.

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

un

1,00

Em: 29 / 04 / 14

Servidor Responsável

Porta corta-fogo de (90x210)cm com 4,5cm de espessura, revestida de chapa de aco, tendo marcos do mesmo material e 3 pares de dobradicas com mola, fabricacao Brasmet ou similar. Fornecimento e instalacao.

un

2,00

Portinhola para alcapao, cisterna ou caixa d'agua elevada em chapa de ferro galvanizada no 16, medindo: (0,80x0,80)m, com guarnicao e alca para fechamento a cadeado, exclusive este. Fornecimento e instalacao.

m2

1,28

Vidro liso, incolor, com espessura de 6mm. Fornecimento e instalacao.

m2

0,58

Vidro fantasia tipo canelado, martelado, artico ou lixa, incolor, com espessura de 4mm. Fornecimento e instalacao.

m2

1,12

Chapa de polycarbonato alveolar para caixilho com painel fixo, espessura de 10mm. Fornecimento e colocacao.

m2

36,00

Alca para barrilete de distribuicao, do tipo concentrado, sob reservatorio duplo, inclusive ramos para extravasor e limpeza, compreendendo: 5,5m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", registros e conexoes. Fornecimento e instalacao.

un

1,00

Coluna de PVC rigido, de diametro 3/4", exclusive pecas de derivacao. Fornecimento e instalacao.

m


15,00

 LOCARINVEST serviços imobiliários	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	
	Elaborado:	Alessandra Santos
	Cliente:	Construtora Rc Botelho.
	Data:	09 de Abril de 2014
	Assunto:	Atestado de Capacidade Técnica

Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho. Instalação e assentamento.	un	2,00	
Lavatorio ou aparelho de instalação semelhante, em bateria, exclusive o fornecimento do aparelho, compreendendo: 1m de tubo PVC rígido de 1", 0,6m de tubo PVC rígido de 3/4" com conexões e esgotamento, PVC rígido de 50mm, até o ralo. Instalação e assentam	un	5,00	
Ralo sifonado de PVC rígido, em pavimento terreo, com saída de 75mm, grelha redonda e porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 75mm e ligação até a junção de ventilação. Fornecimento e instalação.	un	6,00	
Vaso sanitário individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e válvula), compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", com conexões e efluente primário até a caixa de inspeção, com 3m de tubo de PVC rígido 100mm, com conexões.	un	3,00	
Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento	un	1,00	CONFERE COM O ORIGINAL
Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento	un	9,00	Servidor Responsável
Instalação de ponto de força até 4 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto pesado de 3/4" Apollo ou similar.	un	3,00	
Instalação de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexões, caixas e guia de arame galvanizado no 16.	un	2,00	
Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alv	un	35,00	



DEPARTAMENTO OPERACIONAL



Elaborado: Alessandra Santos
 Cliente: Construtora Rc Botelho.
 Data: 09 de Abril de 2014
 Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Instalacao para ponto de tomada de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), tomada de embutir de 3 polos, 15A, 125V, com placa de 4"x2", referencia 543-14, Silentoque

un

1,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução

Instalacao de um conjunto de 4 tomadas equivalentes a 5 varas de eletroduto de PVC de 3/4", 30m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes e tomadas de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em

fiel do original que me foi exibido

Em: 29.7.04 04 1 J9

Servidor Responsável

Instalacao de interruptor de embutir fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, three way, inclusive fornecimento.

un

1,00

Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 2,5mm2 com tensao nominal de 450/750V. Fornecimento e instalacao.

m

700,00

Caixa de ligacao de aluminio silicio, tipo Condulets ou similar, no formato X com diametro de 1", fornecimento e instalacao.

un

14,00

Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasico, para instalacao de ate 50 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.

un

3,00

Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A. Fornecimento e instalacao.

un

16,00

Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 35A. Fornecimento e instalacao.

un

14,00

Disjuntor, tripolar de 50A. Fornecimento e instalacao.

un

2,00

Disjuntor termomagnetico, tripolar de 100A, 35/50KA, referencia XS100NS, Terasaki ou similar. Fornecimento e instalacao.

un

1,00

Haste para aterramento, de cobre, de 5/8", com 3m de comprimento. Fornecimento e instalacao.

un

5,00

Luminária LED para poste de rua, 35w, Bivolt - Modelo DK0026/35

un

41,00

Página 11



DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Elaborado: Alessandra Santos
 Cliente: Construtora Rc Botelho.
 Data: 09 de Abril de 2014
 Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

AUTUAÇÃO
 Nº PROC 081903-0001
 FI 456
 Servidor Responsável

Refletor de LED, 60w, Bivolt - Modelo DK001/60	un	2,00
Refletor de LED para Iluminação Decorativa, 10w, Bivolt - Modelo DK001/10	un	27,00
Refletor de LED para Iluminação de Quadras, 110w, Bivolt - Modelo DK001/110	un	8,00
Luminaria de alto rendimento para lampada fluorescente tubular, (2x32W), montagem sobreposta, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática, alojamento para reator na cabeça da luminaria, dotado de refletores em alumínio anodizado de alta pureza, rendimento mínimo de 81%, Itaim 332 2x32 ou similar. Fornecimento e instalação.	un	7,00
Luminaria hermetica de embutir, com difusor em vidro cristal plano temperado e pintura eletrostática na cor branca, (2x40W), fixadas com tirantes já existentes na luminaria. Fornecimento e instalação.	un	5,00
Conjunto flutuante de sucção / recalque de 1" para AAC, para instalação no interior dos reservatórios de AAC, composto de mangueira plástica flexível não dobrável e ponteira em metal. Fornecimento.	un	2,00
Extravasador, sifão/ladão, de 200mm, para excesso de água, retirada de impurezas da superfície e manutenção do nível máximo determinado para os reservatórios de AAC. Bloqueia cheiros da galeria pluvial e dificulta entrada de pragas. Fornecimento.	un	2,00
Filtro para aproveitamento de água de chuva (AAC) auto-limpante para áreas até 200m², composto por caixa fabricada em polietileno e o elemento filtrante de inox. Retenção e descarga de sólidos superiores a 0,26mm. Duas entradas de AP de 100mm, saídas de descarte e água filtrada de 100mm. Vazão máxima do Filtro modelo VF-1 (09 L/S). Fornecimento.	un	1,00
Freio hidráulico de 100mm para enchimento dos reservatórios de AAC, através de fluxo ascendente. Fornecimento.	un	1,00
Estrutura em alumínio em claraboia para chapa de policarbonato. Fornecimento e colocação.	m²	7,20

CONFERE COM O ORIGINAL


Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável



DEPARTAMENTO OPERACIONAL



Elaborado: Alessandra Santos
 Cliente: Construtora Rc Botelho.
 Data: 09 de Abril de 2014
 Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Impermeabilização com manta asfáltica de 3mm de espessura a base de asfalto modificado com elastômeros, estruturada com não tecido de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizados. A manta deverá atender a norma da ABTN 9952, classe 2, aderida ao substrato com emulsão asfáltica.

m2 52,38

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29/12/2014

Pintura com tinta plástica a base de acrílico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou similar, 2 demãos de massa corrida acrílica Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de acabamento.

Servidor Responsável
un 1,00

Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavatório, na cor branca. Fornecimento.

un 1,00

Porta-toalha de plástico, de 24", com consolos de louca, na cor branca. Fornecimento e colocação.

un 5,00

Assento especial para bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência AP52, da Deca ou similar. Fornecimento.

un 1,00

Lavatório de louca com coluna, para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência L51, dimensões 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca universal referência C1, da Deca ou similar. Fornecimento.

un 1,00

Barra de apoio lateral de vaso sanitário, modelo "P" ou "U", em aço inoxidável AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidável e buchas plásticas. Fornecimento.

un 3,00

Assento plástico, luxo. Fornecimento e colocação.

un 4,00

Saboneteira plástica de sobrepor, para sabonete líquido. Fornecimento.

un 5,00

Sifão soldável, de PVC rígido, de 40mm, para pia ou lavatório. Fornecimento.

un 7,00

Rabicho flexível cromado de 40cm com saída de 1/2". Fornecimento e instalação.

un 10,00

Torneira para jardins, modelo 1153-38C, de 1/2", Deca ou similar. Fornecimento.


un 2,00

Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, código 00185106,


un 5,00

página 13

40

**DEPARTAMENTO OPERACIONAL**

Elaborado: Alessandra Santos
Cliente: Construtora Rc Botelho
Data: 09 de Abril de 2014
Assunto: Atestado de Capacidade Técnica



Docol ou similar. Fornecimento.

Caixa d'agua em polietileno, capacidade para 1000l, com alcas de ancoragem e transporte, tampa com fechamento por meio de travas, diametro de 163cm e altura de 93cm, modelo Aqualev ou similar. Fornecimento.

un 3,00

Reservatorio em fibra de vidro, com capacidade de 10.000L, dimensoes (diametro: 2,60 x altura: 2,00m), para agua nao potavel ou para aproveitamento de agua de chuva (AAC), fabricados para operarem sob regime de carga oscilante ciclica, tratamento especial com absorvedores de radiacoes UVA e UVB solares extra-reforçados, suportam carga de compressao diretamente no costado sem necessidade de contencao quando soterrados. Tratamento interno com resinas adequadas e especiais (conforme aprovacao do Ministerio da Saude e o Instituto Adolpho Lutz). Reservatorios testados em resistencia maxima a tracao, flexao, dureza Barcol, metodos / Normas utilizadas: ASTM D-638/77 - ASTM D-790/71 - ASTM D-2583. Fornecimento.

1,00
CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 14

Banca seca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.

m 11,30
Servidor Responsável

Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aluminio 0,43mm, para uso onde se requer conforto termico, dupla estanqueidade lateral, sem pintura, recheio de poliestireno expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura util de 0,99m, comprimento ate 12,00m, incluindo os acessorios para fixacao, altura total de 78,8mm, Facil & Rapido ou similar. Fornecimento e colocacao.

m2 510,00

Ferro acustico Armstrong ou similar, tipo Cirrus RH 70, de (625x625)mm, perfil Javelin, para areas superiores a 100m2, exclusive despesas com andaimes, fretes e estruturas auxiliares. Fornecimento e colocacao.


M2 510,00

Revestimento de parede com ceramica linha Arquiteto Design nas cores golden ocre, azul celeste e verde claro, da Portobello ou similar, de (9,5x9,5)cm, inclusive a superficie chapiscada e embocada com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:3:3, inclusive assentamento e rejunte com E-Flex da Portobello ou similar. Fornecimento e colocacao.

m2 35,21

**DEPARTAMENTO OPERACIONAL**

Elaborado: Alessandra Santos
Cliente: Construtora Rc Botelho
Data: 09 de Abril de 2014
Assunto: Atestado de Capacidade Técnica



Revestimento de piso, com ladrilhos ceramicos Portobello ou similar, carga pesada, de (30x30)cm, na cor grafite ou branca, cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, cimento branco.	m2	42,78
Protecao de arestas de parede em cantoneira de aluminio de (1 1/2"x1/8"), fixado com parafuso de ferro cromado e buchas de plastico. Fornecimento e instalacao.	m	47,00
Calha de beiral, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de desenvolvimento. Fornecimento e colocacao.	m	61,00
Estrutura metalica para cobertura de quadra ou galpao, compreendendo vigas trelicadas compostas de membros soldados em perfil U de chapa dobrada nos banzos superior, inferior, montantes e diagonais, com perfil I 10" nas colunas e treças em perfil U enrigecidos, aco USI SAC 41, parafusos com cabeça sextavada, porcas em aco carbono e tirante de 1/2" incluindo luva para fixacao. Para coberturas com vao maximo de 16m. Fornecimento de todos os materiais incluindo transporte e montagem.	m2	510,00
Estrutura para basquete, metalica, fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes. Fornecimento e colocacao, exclusive furacao do piso.	par	1,00
Rede de nylon para futebol de salao. Fornecimento.	par	1,00
Baliza de volei em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.	par	1,00
Rede de volei oficial com cabo de aco. Fornecimento.	un	1,00
Base suporte ou contrapiso, executado com concreto magro, na espessura de 5cm, no traco 1:3:3, em volume, com juntas formando quadros de (1x1)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, inclusive preparo do terreno, compactacao do solo a maco.	m2	510,00
Piso de concreto simples, 8cm de espessura, com resistencia caracteristica a	m2	510,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido
Em: 29 / 04 / 14

par Servidor Responsável

AUTUAÇÃO
 Nº PROCD 081903-0701
 FI 460
 Servidor Responsável



DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Elaborado: Alessandra Santos
Cliente: Construtora Rc Botelho.
Data: 09 de Abril de 2014
Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

compressao de 18Mpa, formando quadrados de (1,50x1,50)m de junta serrada, exclusive preparo de terreno.		
Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente.	m2	510,00
Soleira de Granito Cinza Corumbá (3x15)cm, com 2 polimentos, assentes com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2.	m	23,90
Rodape ceramico com 10 cm de altura, assente em pasta de cimento. Fornecimento e colocacao.	m	15,00
Caixa sifonada de anel de concreto com diametro de 42cm e profundidade de 60cm, inclusive escavacao, reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalacao		
Deck em madeira aparelhada, formado por pecas de (2x10)cm, com intervalos de 2,5cm e apoiadas em travessas de madeira serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com 25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura util media de 1,50m, enterrado 1m de profundidade.		
Peca em madeira aparelhada, de (05 x 20)cm. Fornecimento.	m	401,50
Peca em madeira aparelhada, de (19,5 x 19,5)cm. Fornecimento.	m	96,00
Envernizamento de madeira com verniz Sparlack Cetol (cores) ou similar, para interior e exterior, inclusive lixamento, demao de verniz seladora, e 2 demaos de acabamento.	m2	202,85
Marcacao de quadra de esporte, com tintura Supercril ou similar, em 2 demaos. Medida pela area efetiva de pintura.	m2	510,00
Porta-toalha de plastico, de 24", com consolos de louca, na cor branca. Fornecimento e colocacao.	un	6,00
Torneira de boia, em bronze, de pressao, de 3/4". Fornecimento e instalacao.	un	3,00

CONFERE COM O ORIGINAL


Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 14
 m2 26,00

Servidor Responsável


Página 16

93



DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Elaborado: Alessandra Santos
 Cliente: Construtora Rc Botelho.
 Data: 09 de Abril de 2014
 Assunto: Atestado de Capacidade Técnica



Valvula de escoamento universal para cubas e lavatorios, diametro de 1", acabamento cromado, referencia 1601, Fabrimar ou similar. Fornecimento.	un	6,00
Valvula de descarga, silenciosa, cromada, de embutir, com registro de 1 1/4". Fornecimento e instalacao.	un	1,00
Valvula de descarga para mictorio Acquapress, de fechamento automatico, acabamento cromado, referencia 1181, da Fabrimar ou similar. Fornecimento.	un	1,00
Extintor de incendio, tipo agua sob pressao, de 10l, completo. Fornecimento.	un	1,00
Extintor de incendio, tipo gas carbonico, de 10Kg, completo. Fornecimento.	un	1,00
Extintor de incendio, tipo po quimico seco, de 12kg, completo. Fornecimento.	un	1,00
Banca em granito Cinza Corumbá, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, com abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	m	6,00
Caixa de incendio, de embutir padrao CBRJ, de aco, medindo (70x50x25)cm, compreendendo: 1 lance de 15m de mangueira de fibra de poliester puro revestida internamente com borracha vulcanizada no diametro 1 1/2", empitada e com registro. Fornecimento e inst	un	1,00
Pintura Epoxi, com preparo em massa Epoxi.	m2	547,18
Portao de ferro, medindo: (4,00x3,30)m, construidos em tubos de ferro galvanizado com costura de 2 1/2", espacados a cada 13cm (espaco livre), 2 folhas, contendo 2 diagonais de barra chata de (2"x1/4"), fixados em 2 colunas de concreto armado secao de (40x40)cm, apoiados em sapatas (fck=15MPa), terminados na parte superior e inferior por barra chata de (3"x1/4"), exceto pintura. Fornecimento e instalacao.		
Gradil de ferro em modulos de 2,80m de largura com altura de 1,50m, 14 barras verticais de 1 1/4" equidistantes, 2 barras chatas horizontais de (2 1/2"x5/8"), estas soldadas no montante (exclusive estes). Em cada barra vertical sera colocada 1 ponta de lanca e 4 anuetos, inclusive pintura. Fornecimento e	mod	2,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29/04/14

Servidor Responsável

 LOCARINVEST Serviços Imobiliários	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	
	Elaborado:	Alessandra Santos
	Cliente:	Construtora Rc Botelho.
	Data:	09 de Abril de 2014
	Assunto:	Atestado de Capacidade Técnica

instalação.		
Grade de ferro formada por barras de ferros chatos verticais de (1 1/2"x3/8") e barras horizontais de (2"x3/8"), com montantes de (1 1/2"x1 1/2") a cada 2m. Fornecimento e instalação.	m2	33,38
ESTRUTURAS DE CONCRETO / TALUDES / MURETAS		
Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica a compressão (fck) mínimo de 20MPa, inclusive perdas. Fornecimento.	m3	1,50
Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica a compressão (fck) mínimo de 30MPa, inclusive perdas. Fornecimento.	m3	1,35
Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando produção normal.	m3	1,35
Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive a colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção normal.	m3	1,35
Concreto simples dosado racionalmente para uma resistência mínima característica a compressão de 11MPa, inclusive materiais, preparo, lançamento, colocação e adensamento, exclusive transporte.	m3	235,68
Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de fck=25MPa.	m3	188,50
Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	6100,00
Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	3150,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 14

1,50
 Servidor Responsável



DEPARTAMENTO OPERACIONAL

AUTUAÇÃO

Nº PROC 081903-001

Fl. 963

Servidor Responsável

Elaborado:

Alessandra Santos

Cliente:

Construtora Rc Botelho.

Data:

09 de Abril de 2014

Assunto:

Atestado de Capacidade Técnica

Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.

Kg

2600,00

Aço CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 4,20mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.

Kg

2800,00

Aço CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,40mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.

Kg

4200,00

Corte, dobraagem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro igual a 6,3mm.

Kg

6100,00

Corte, dobraagem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro entre 6,3mm e 12,5mm.

Kg

2600,00

Corte, dobraagem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-60, em fio redondo, com diâmetro entre 4,2mm a 6mm.

Kg

2800,00

Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 1 vez, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo tam

m2

15,70

Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo t

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 14

Servidor Responsável

Aluguel de escoramento tubular em obras de arte, com tubos metálicos, tipo Mannesmann ou similar, na densidade 5m de tubo equipado por m3 de escoramento, pago pelo volume deste e pelo tempo necessário, desde a entrega do material na obra, na ocasião apro

m3.mes

3,24

Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte,

m3

3,24



DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Elaborado: Alessandra Santos

Cliente: Construtora Rc Botelho.

Data: 09 de Abril de 2014

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

CONFERE COM O ORIGINAL

AUTUAÇÃO
Nº PROC 081903-0001
FI 464
Servidor Responsável

na densidade de 5m de tubo por m3 de escoramento, compreendendo os transportes de material para obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga. O preço é dado por m3 de esco

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 14

Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundação e ou paramentos verticais ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.

m2 Servidor Responsável 15,70

Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50m ate 5m, utilizando madeira serrada, com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.

m2 8,60

Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 5m ate 8m, utilizando madeira serrada, com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.

m2 20,00

Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 8m ate 12m, utilizando madeira serrada, com 30% de aproveitamento da madeira, inclusive retirada.

m2 2,87

Alvenaria de blocos de concreto (15x20x40)cm, em paredes de 0,15m de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 (em volume), no assentamento e no preenchimento dos vazios dos blocos, ate 1,50m de altura e medida pela area real.

m2 1811,37

Muro de contencao de taludes em alvenaria de bloco de concreto estrutural de (19x19x39)cm, ate 1,80m de altura, incluindo base de concreto, aco CA-50 e enchimento de blocos e medido pela area real.

m2 34,00

Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 3/4" (19mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.

m 142,00

Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 60mm (2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.

m 685,00


**DEPARTAMENTO OPERACIONAL**

Elaborado: Alessandra Santos
Cliente: Construtora Rc Botelho.
Data: 09 de Abril de 2014
Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Fornecimento de hidrometro de 1".	un	1,00
Abrigo para hidrometro de 1" nas dimensoes de (90x30x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, tampao de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (70x40)cm em chapa d	un	1,00
Abrigo para bomba nas dimensoes de (70x50x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, cobertura de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (60x40)cm em chapa de ferro	un	1,00
Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 2 1/2". Fornecimento e instalacao.	un	4,00
Ligacao domiciliar de agua, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro.	un	1,00
REDE DE ESGOTO / ETE		
Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m	213,00
Tubo de PVC rigido de 150mm, soldavel, serie normal, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m	760,00
Ligacao de agua e esgoto a rede publica de residencia.	un	1,00
Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.	m3	136,00
Tubo de concreto simples, classe PS-1, para coletor de aguas pluviais, de 0,30m de diametro, aterro e compactacao ate a altura da geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.	m	340,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 14
m 213,00
Servidor Responsável

**DEPARTAMENTO OPERACIONAL**

Elaborado:	Alessandra Santos
Cliente:	Construtora Rc Botelho.
Data:	09 de Abril de 2014
Assunto:	Atestado de Capacidade Técnica

Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 0,90m, aterro e compactação até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento.

m 16,00

Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura, medindo internamente (2,00x2,00x2,10)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume, com base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15Mpa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20Mpa, degraus de ferro fundido para utilização em coletor de águas pluviais de 1,50m de diâmetro, exclusive a escavação e reaterro.

CONFERE COM O ORIGINAL
Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 14

Tampão de ferro fundido completo, articulado, pesado, de 0,60m de diâmetro, tipo avenida, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.

un 11,00
Servidor Responsável

Filtro anaeróbico para 200 contribuintes, em concreto armado, inclusive escavação e reaterro.

un 1,00

Tampão de ferro fundido completo, de 0,60m de diâmetro, com 175Kg, para chaminés de caixa de areia ou poço de visita, assentamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.

un 71,00

Ajudante (inclusive encargos sociais).

h 480,00

Apontador (inclusive encargos sociais).

h 1440,00

Auxiliar técnico (inclusive encargos sociais).

h 960,00

Encarregado (inclusive encargos sociais).


h 1440,00

Engenheiro ou arquiteto jr (inclusive encargos sociais).

h 720,00

Mestre de obra A (inclusive encargos sociais).

h 1440,00

**DEPARTAMENTO OPERACIONAL**

Elaborado:	Alessandra Santos
Cliente:	Construtora Rc Botelho.
Data:	09 de Abril de 2014
Assunto:	Atestado de Capacidade Técnica

Vigia (inclusive encargos sociais).

h 3600,00

REDE SUB-TERRÂNEA / ELETRICA / LÓGICA / TELEFONIA

Linha de duto espiral flexível em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3"), lancado diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive escavacao e reaterro

m 747,00

Tubo corrugado de polietileno de alta densidade, fabricado com materia prima virgem, dupla parede, para redes coletoras de esgotos, linha Kanasan da Kanaflex ou similar, cor ocre (de acordo com a NBR 7362), diametro nominal de 100mm (diametro interno de 94mm), incluindo 1 (uma) luva e 2 (dois) aneis de vedacao compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo. Fornecimento e colocacao.

m 2147,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Tubo corrugado de polietileno de alta densidade, fabricado com materia prima virgem, dupla parede, para redes coletoras de esgotos, linha Kanasan da Kanaflex ou similar, cor ocre (de acordo com a NBR 7362), diametro nominal de 150mm (diametro interno de 135mm), incluindo 1 (uma) luva e 2 (dois) aneis de vedacao, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo. Fornecimento e colocacao.

Em: 29 / 04 / 14

Servidor Responsável

Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, na bitola de 25mm2. Fornecimento e instalacao.

m 100,00

Fio de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, na bitola de 10mm2. Fornecimento e instalacao.

m 300,00


Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 16mm2. Fornecimento e instalacao.

m 1800,00

Cabo de cobre nu, secao de 16mm2. Fornecimento e instalacao (1kg = 7,04 metros).

Kg 134,94

AUTUAÇÃO
Nº PROC 081903-0001
FI 468
Servidor Responsável



DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Elaborado:	Alessandra Santos
Cliente:	Construtora Rc Botelho.
Data:	09 de Abril de 2014
Assunto:	Atestado de Capacidade Técnica

Fio de cobre nu, na bitola de 2,5mm ² . Fornecimento e instalacao.	m	70,00
Caixa de passagem em chapa com tampa aparafusada de (20x20x10)cm. Fornecimento e instalacao.	un	80,00
Poste de aco SAE 1006/1020, reto, padrao Hadock Lobo, montagem 1, altura util de 4,50m, com flange, conico continuo sem emendas e braco simples com 0,45m para fixacao de luminaria. Fornecimento.	un	31,00
Caixa de passagem para telefone, conforme especificacao da Telebras, nas dimensoes (40x40x12)cm. Fornecimento e instalacao.	un	80,00
Caixa de passagem em alvenaria, dimensoes de (120x80x100)cm, com tampao de ferro PADRÃO LIGHT. Construção.	un	22,00
Entrada de servico (PC), padrao LIGHT, para medicao trifasica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para instalacao de medidor tipo M-3, com disjuntor 3x250A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal T-5, com base fusivel de 600A, fusiveis de 500A, obras civis, fornecimento e montagem.	un	1,00
Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular, de concreto, com dimensoes (0,30x0,30)m; inclusive escavacao e reaterro; exclusive fornecimento do tampao. Fornecimento e colocacao.	CONFERE COM O ORIGINAL Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido Em: 29/04/14	
Tampao de ferro tipo leve. Fornecimento.		
Lampada de multivapor metalico (MVM) de 400W, base E-40, bulbo ovoide, pulso 3,0/4,5Kv. Fornecimento.	un	28,00
Reator aereo para lampada VS/MVM de 400W, com ignitor com pico tensao 2,8 a 4Kv, fator de potencia de 0,92, tensao de alimentacao 220/250V, corrente na lampada 4,5A, tensao na lampada 100V, perda maxima de 10%. Fornecimento.	un	28,00
Colocacao de reator, para lampada de descarga em poste (aco ou concreto), incluindo interligacao na rede e na luminaria e ferragens de fixacao; exclusive fornecimento do reator.	un	28,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido
Em: 29/04/14
Servidor Responsável

**DEPARTAMENTO OPERACIONAL**

AUTUAÇÃO
Nº PROC 081903-0004
Fl. 469
Servidor Responsável

Elaborado:	Alessandra Santos
Cliente:	Construtora Rc Botelho.
Data:	09 de Abril de 2014
Assunto:	Atestado de Capacidade Técnica

Caixa de passagem em concreto, dimensões de (1,27x72x60)cm, com tampão de ferro PADRÃO R2. Construção.

un 22,00

Caixa seccionadora CS100 para instalação de seccionador de 100A, Dimensões (mm) - 500 x 260 x 190

un 80,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00919453
IN01277457, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 76628/2014, FOLHA NÚMERO: 28/28 RIO DE
JANEIRO - 07/11/2014

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de
habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a
ENGENHARIA ELÉTRICA [INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,
TELFÔNICAS, LÓGICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E
ATERRAMENTO] E ENGENHARIA AGRÔNOMA [PLANTIO DE
COBERTURA VEGETAL, GRAMA E ÁRVORES] o(s) qual(is)
e(são) atribuições que exige(m) responsabilidade Técnica de
um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO AGRÔNOMO
RIO DE JANEIRO - 07/11/2014

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Apoio Técnico
(POR COLEGIAÇÃO)
CREA-RJ

CONFERE COM O ORIGINAL
Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 14

Servidor Responsável



CONSTRUTORA
RC BOTELHO

6.23.4



Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Licitação: CONCORRÊNCIA nº 001/2019.
Data da realização do certame: 03 de maio de 2019

Prezados senhores,

Construtora Rc Botelho Ltda, CNPJ nº 01.591.420/0001-52, sediada na Rua Tiete nº 2629 – Estrela do Céu/Amendoeira – Itaguaí – RJ CEP. 23.820-780, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **Rodolfo Fernandes Lorosa**, portador(a) da cédula de identidade nº 10.253.911-1 expedida pela IFP-RJ em 31.05.1999 e do CPF nº 036.115.927-73, declara sob as penas da Lei, o cronograma de utilização de equipamentos abaixo especificado que atenderão ao objeto da CC nº 001/2019, para os quais serão mobilizados.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará em inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
Licitação: CONCORRÊNCIA nº 001/2011							
Data da realização do certame: 03 de maio de 2018.							
Objeto da licitação, é a CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MINICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES – MA							
Item	Descrição	M1	M2	M3	M4	M5	M6
1	- Retro escavadeira	1	1	1	1	1	1
2	- Caminhão Basculante	1	1	1	1	1	1
3	- Guindaste 30 TON	0	0	1	1	1	0
4	- Caminhão MUNCK	1	1	1	1	1	1
5	- Betoneira de Concreto e Argamassa 400 l	3	3	3	3	1	1
6	- Veículo comercial - apoio	1	1	1	1	1	1
7	- Pequenos equipamentos (Cosntrução Civil)	1	1	1	1	1	1

Itaguaí – RJ 03, de maio, de 2019

Construtora Rc Botelho Ltda
Rodolfo F. Lorosa

103



CONSTRUTORA
RC BOTELHO

6.2.3.5



Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Licitação: CONCORRENCIA nº 001/2019
Data da realização do certame: 03 de maio de 2019.


Prezados senhores,

Construtora Rc Botelho Ltda, CNPJ nº 01.591.420/0001-52, sediada na Rua Tiete nº 2629 – Estrela do Céu/Amendoeira – Itaguaí – RJ CEP: 23.820-780, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **Rodolfo Fernandes Lorosa**, portador(a) da cédula de identidade nº 10.253.911-1 expedida pelo IFP-RJ em 31.05.1999 e do CPF nº 036.115.927-73, declara sob as penas da Lei, que os equipamentos relacionados abaixo estão em perfeitas condições de funcionamento e de produção plena, possibilitando rendimento satisfatório que atenderão ao objeto da CC: nº 001/2019, para os quais serão mobilizados. E dentre estes, aqueles que, por ventura, apresentarem problemas de produção e rendimento serão imediatamente substituídos por outros similares e em plenas condições.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

RELAÇÃO DE PRINCIPAIS DE EQUIPAMENTOS		
Licitação: CONCORRENCIA nº 001/2019		
Data da realização do certame: 03 de maio de 2019.		
Objeto da licitação, é a CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES – MA		
Item	Descrição	Quantidade
1	- Retro escavadeira	1
2	- Caminhão Basculante	1
3	- Guindaste de 30T	1
4	- Caminhão Munck	1
5	- Betoneira de Concreto e Argamassa 400 l	3
6	- Veículo Comercial - apoio	1
7	- Pequenos Equipamentos	1

Itaguaí – RJ 03, de maio de 2019


Construtora Rc Botelho Ltda
Rodolfo F. Lorosa

H: 304



6.2.3.6
CONSTRUTORA
RC BOTELHO



Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Licitação: CONCORRÊNCIA nº 001/2019.
Data da realização do certame: 03 de maio de 2019.

Prezados senhores,

Construtora Rc Botelho Ltda, CNPJ nº 01.591.420/0001-52, sediada na Rua Tiete nº 2629 – Estrela do Céu/Amendoeira – Itaguaí – RJ CEP. 23.820-780, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **Rodolfo Fernandes Lorosa**, portador(a) da cédula de identidade nº 10.253.911-1 expedida pelo IFP-RJ em 31.05.1999 e do CPF nº 036.115.927-73, declara sob as penas da Lei, que equipe técnica capacitada e especializada é composta na forma abaixo discriminado, os quais serão os responsáveis técnicos pela a execução de tais serviços.

- 1 – Luis Tadeu dos Santos Silva – CONFEA N.º 1980104020
- 2 – Darlon Batista Rosa de Souza – CONFEA N.º 2010131083

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Itaguaí – RJ 03, de maio de 2019


Construtora Rc Botelho Ltda
Rodolfo F. Lorosa

H:

105



6239
CONSTRUTORA
RC BOTELHO



Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

DECLARAÇÃO VISITA TÉCNICA


Licitação: CONCORRÊNCIA nº 001/2019.
Data da realização do certame: 03 de maio de 2019.

Prezados senhores,

Construtora Rc Botelho Ltda, CNPJ nº 01.591.420/0001-52, sediada na Rua Tiete nº 2629 – Estrela do Céu/Amendoeira – Itaguaí – RJ CEP. 23.820-780, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **Rodolfo Fernandes Lorosa**, portador(a) da cédula de identidade nº 10.253.911-1 expedido pelo IFP-RJ em 31.05.1999 e do CPF nº 036.115.927-73, declara sob as penas da Lei, que a empresa tem total conhecimento das condições de prestação de serviço, não sendo necessária a visita "in loco" para a verificação dos mesmos.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Itaguaí – RJ 03, de maio de 2019


Construtora Rc Botelho Ltda
Rodolfo F. Lorosa



CONSTRUTORA
RC BOTELHO



CONCORRÊNCIA N. 001/2019

PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DOS LOPES – MA

• QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA

207

62.4.1

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR						
QUADRO 01	IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (1)	OBJETO OU NATUREZA DOS SERVIÇOS	CONTRATANTE (Nome e Endereço)	PARTICIPAÇÃO (2)	PERÍODO DE EXECUÇÃO	VALOR
	Manutenção de Prédios Próprios	Obra	PM SAL	Individual	04/06/18	3.898.325,19
	Manutenção de Estradas Vizinhas	Obra	PM SAL	Individual P	15/08/18	8.970.804,78
					03/06/19	918.068,91
					14/08/19	1.469.843,46
						24%
						16%
						% AINDA A EXECUTAR (3)
						Saldo

(1) Por ordem cronológica das datas de início
 (2) Individual (I), Consórcio (C), Subcontrato (S). Em caso de consórcio ou subcontratação, indicar a percentagem de participação no faturamento
 (3) Na data da licitação
 A licitante deverá apresentar o demonstrativo de cálculo do Va

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável



40000

11

100

[Handwritten signature]

6.2 h.1.

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	
QUADRO 02	Nº DO EDITAL - CC 001/2019 DATA DA LICITAÇÃO: 03/05/19 EMPRESA: C. RC BOTELHO LOTE: PRAZO: 6 MESES
CFA = 10 (AC + RLP + IT - PC - ELP - IF) CFA = CAPACIDADE FINANCEIRA ANUAL AC = ATIVO CIRCULANTE RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO IT = IMOBILIZADO TOTAL PC = PASSIVO CIRCULANTE ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO IF = IMOBILIZADO FINANCEIRO AC = 3.028.520,00 RLP = 0,00 IT = 2.808.783,90 IF = 0,00 PC = 1.475.213,43 ELP = 1.025.845,18 CFA = 33.362.452,90	N (6) x CFA (33.3362.452,90) DFL = ----- - V_a (2.387.912,36) 12 DFL = DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA n = PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM LICITAÇÃO (meses) V_a = VALOR RESIDUAL ATUALIZADO DOS CONTRATOS DFL = 14.293,314,10 IL = ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC+ RLP - 3.028.520,00 IL = ----- PC + ELP - 2.501.058,61 IL = 1,21 % NOME E ASSINATURA DO LICITANTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Servidor responsável


Luciana Narcizo Rodrigues
Contador - 118.637/O-8 CRC/RJ
CPF 109.571.367-14
Ludiana Narcizo
CRC 118.637/O-8
CPF 109.571.367-14

AUTUAÇÃO
Nº PROC 031903-2001
FI 496
Serviço Responsável

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

109



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LUCIANA NARCIZO RODRIGUES
REGISTRO..... : RJ-118637/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 109.571.367-14

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRJ contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 02/05/2019 as 17:20:08.

Válido até: 31/05/2019.

Código de Controle: 606469.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.

6.24.2




NARCIZOS CONTABILIDADE

CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

CNPJ 01.591.420/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017



1 ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa	1.675.490,28		
Bancos-Conta Movimento	15.342,88		
Aplicações Financeiras	0,00	1.690.833,16	1.690.833,16

CRÉDITOS

Cheques a Receber	891.333,85		
Duplicatas a Receber	0,00		
Desp. Exercício Seguinte	56.645,07		
Impostos a Recuperar	0,00		
Adiantamentos Diversos	389.707,92		
Estoque de Imoveis	0,00	1.337.686,84	1.337.686,84
Outros a Receber			

2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

CRÉDITOS À LONGO PRAZO

Creditos a Recuperar	0,00		
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL

INVESTIMENTOS

Outros Investimentos	0,00	0,00	
----------------------	------	------	--

IMOBILIZADO

Máquinas e Equipamentos	3.820.020,10		
Equipam. de Informática/Software	19.498,40		
Móveis e Utensílios	100.744,50		
Veículos	1.222.762,98		
Galpão Sede	171.601,79		
Outros Imobilizados	2.983,39		
(-) Depreciação Acumulada	-2.528.827,26	2.808.783,90	

CONTA DE COMPENSAÇÃO

Bens Recebido em Comodato	0,00	0,00	2.808.783,90
---------------------------	------	------	--------------

5.837.303,90

TOTAL DO ATIVO

LUCIANA NARCIZO RODRIGUES CNPJ 10.882.387/0001-85
RUA VALERIA GUIMARAES, 12 - JD MONTE CASTELO - NOVA IGUAÇU/RJ

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido


Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável

Construtora RC Botelho Ltda.
Rodolfo Lorosa
Diretor de Operações

Luciana N. Rodrigues
CRC: 118.637/O-8
CPF: 109.571.367-14

6.2.4.2



NARCIZOS CONTABILIDADE

CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

CNPJ 01.591.420/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

PASSIVO

	RS	RS	RS
1 PASSIVO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO			
Empréstimos Bancários	82.786,50		
Financiamentos	55.628,17		
Fornecedores Nacionais	48.038,17		
Contas a Pagar Diversos	299.332,34		
Impostos e Contribuições a Recolher	96.457,45		
Salário e Contribuições a Pagar	90.076,00		
Outras Exigibilidades	9.764,95		
Lucros/Dividendos à Distribuir	793.129,85	1.475.213,43	1.475.213,43
2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
Receita de Exercício Futuros	945.650,00		
Parcelamento PERT	68.781,09		
IPTU Proc. 2006/04196	11.414,09	1.025.845,18	1.025.845,18
3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
Capital Integralizado	2.000.000,00		
Reserva p/ Aumento de Capital	1.000.000,00		
Reserva Legal	228.980,84	3.228.980,84	
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS			
Lucros/Prejuízos Acumulados	-210.365,32		
Lucro do Exercício	317.629,77	107.264,45	3.336.245,29
TOTAL DO PASSIVO			5.837.303,90

Rodolfo Fernandes Lorena
Sócio Administrador
CPF 036.115.927-73

Luciana Narcizo Rodrigues
Contador - 118.637/O-8-CRC/RJ
CPF 109.571.367-14

LUCIANA NARCIZO RODRIGUES CNPJ: 19.882.387/0001-85
RUA VALERIA GUIMARAES, 12 - JD MONTE CASTELO - NOVA IGUAÇU/RJ

CERTIFICADO COM O ORIGINAL
Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19

Servidor Responsável

332

6242

AUTUAÇÃO
Nº PROC 011903-0001
EI 480
Servidor Responsável

NC

NARCIZOS CONTABILIDADE


CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA


CNPJ 01.591.420/0001-52


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2017

	R\$	R\$
1 RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita Operacional Bruta	2.817.949,09	
Receita Prestação de Serviços	83.854,56	
Receita Aluguel	515.000,00	3.416.803,65
Receita Venda		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
Impostos Incidentes sobre Vendas/Serviços	-273.858,38	-273.858,38
		3.142.945,27
2 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		
	-172.616,45	-172.616,45
CUSTO DAS VENDAS (CMV)		2.970.328,82
3 LUCRO BRUTO		
Despesas Administrativas	-1.501.128,34	
Despesas Financeiras	-543.887,08	
Desp. c/ Obras	-480.381,74	
Receitas Financeiras	3.231,01	-2.522.166,15
		448.162,67
4 LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL		
5 OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERACIONAIS		
Outras Receitas	0,00	
Outras Despesas	-130.532,90	-130.532,90
		317.629,77
6 LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ+CSLL		
		317.629,77
7 RESULTADO DO EXERCÍCIO		


Rodolfo Fernandes Lorosa
Sócio Administrador
CPF 036.115.927-73


Luciana Narcizo Rodrigues
Contador - CRC/RJ
CPF 109.571.367



Luciana N. Rodrigues
CRC: 118.63710-8
CPF: 109.571.367-14

LUCIANA NARCIZO RODRIGUES CNPJ: 19.882.387/0001-85
RUA VALERIA GUIMARAES, 12 - JD MONTE CASTELO - NOVA BRUNCO - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido


Em: 29 / 04 / 19


Servidor Responsável

N NARCIZOS CONTABILIDADE.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA**, com sua sede a Rua Tiete, 2.629 - Amendoeira - Itaguaí /RJ, inscrita no CNPJ sob nº 01.591.420/0001-52, possui os seguintes índices na empresa, referente ao ano de 2017.



Índice de Liquidez Geral = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

$$\text{ILG} = \frac{3.028.520,00}{1.475.213,43 + 1.025.845,18} = 1,21$$

Índice de Liquidez Corrente = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

$$\text{ILC} = \frac{3.028.520,00}{1.475.213,43} = 2,05$$

Índice de Endividamento = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}}$

$$\text{IE} = \frac{1.475.213,43 + 1.025.845,18}{5.837.303,90} = 0,43$$

Solvência Geral = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{P.C.} + \text{P.N.C.}}$

$$\text{SG} = \frac{5.837.303,90}{2.501.058,61} = 2,33$$

Garantia de Capital de Terceiros = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{P.C.} + \text{P.N.C.}}$

$$\text{GCT} = \frac{3.336.245,29}{2.501.058,61} = 1,33$$


CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19


Servidor Responsável


Construtora RC Botelho Ltda.
Rodolfo Lorosa
Diretor de Operações



LUCIANA NARCIZO RODRIGUES
Luciana N. Rodrigues
CRC: 118.637/O-8
CPF: 109.571.367-14

Itaguaí, 11 de junho de 2018.



NARCIZOS CONTABILIDADE.

DECLARAÇÃO




Declaro para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA**, com sua sede a Rua Tiete, 2.629 – Amendoeira - Itaguaí /RJ, inscrita no CNPJ sob nº 01.591.420/0001-52, possui o seguinte índice do Capital Circulante Líquido da empresa, referente ao ano de 2017.

Capital Circulante Líquido = Ativo Circulante - Passivo Circulante

$$\text{CCL} = \underline{3.028.520,00 - 1.475.213,43} = 1.553.306,57$$

Itaguaí, 11 de junho de 2018.


Luciana Narcizo Rodrigues
Contador - 118.637/O-8 CRC/RJ
CPF 109.571.367-14


CONFERE COM O ORIGINAL

Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi exibido

Em: 29 / 04 / 19




Servidor Responsável



H. 335 

6242



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33205682259	CNPJ 01.591.420/0001-52
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2017 a 31/12/2017
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F5.50.29.75.7A.49.1C.C8.06.96.F3.BE.67.48.C5.C3.2C.1C.C1.6F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	10957136714	LUCIANA NARCIZO RODRIGUES:10957136714	20490771697840719313	13/03/2018 a 13/03/2019	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	01591420000152	CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA:01591420000152	20155356224510441312	27/11/2017 a 27/11/2018	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F5.50.29.75.7A.49.1C.C8.06.96.F3.BE.
67.48.C5.C3.2C.1C.C1.6F-8


Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/05/2018 às 17:47:11

8B.63.76.B0.1E.87.65.2E
02.5D.B8.86.76.87.88.39

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

62.42



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 01.591.420/0001-52

Número de Ordem do Livro: 19

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA
NIRE	33205682259
CNPJ	01.591.420/0001-52
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Itaguaí
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/12/1996
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2017
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2763

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2763
Data de início	01/01/2017
Data de término	31/12/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.50.29.75.7A.49.1C.C8.06.96.F3.BE.67.48.C5.C3.2C.1C.C1.6F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large 'H' and the number '114'.

AUTUAÇÃO
 Nº PROC 081903-0001
 Fl 485
 Servidor Responsável

Portal Conlicitação (<https://portal.conlicitacao.com.br/>) / Artigos Jurídicos (<https://portal.conlicitacao.com.br/licitacoes/artigos-juridicos/>) / **Prazo para apresentação do balanço patrimonial**



13/04/2019 09:4

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
limitar-se-á a:



” I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

A qualificação econômico-financeira, anteriormente denominada “idoneidade financeira”, tem por objetivo a verificação da disponibilidade de recurso financeiro dos licitantes para a plena e satisfatória execução do objeto a ser contratado. Em outras palavras como foi sintetizado pelo mestre Hely Lopes Meirelles é a “capacidade para satisfazer os encargos econômicos decorrente do contrato”. O balanço patrimonial, especificadamente, tem por objetivo examinar a situação econômico-financeira do licitante.

O balanço patrimonial é fechado ao término de cada exercício social em consonância ao artigo 1065 do Código Civil. Diante disso, passamos a questionar qual o prazo para a elaboração deste balanço.

O Código Civil (Lei Federal nº 10406/2002) estabelece que o balanço deverá ser apresentado até o quarto mês seguinte ao término do exercício social, a saber:


Dispõe o artigo 1078 do Código Civil:

” Art. 1.078. A assembléia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, **nos quatro meses seguintes à ao término do exercício social**, com o objetivo de:

I – tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico (Grifei e negritei)

Logo, em regra, entendemos então que o prazo limite para elaboração do balanço patrimonial é até o final do **mês de abril** do exercício subsequente.

Acerca do assunto o jurista Carlos Pinto Coelho Motta leciona:



"O problema consistiria, concretamente, nos prazos referentes à exigibilidade de tais documentos, para fins de habilitação. Por vezes, coloca-se nítido impasse entre a exigência do balanço e o fator temporal. O Professor Pereira Júnior conclui, judiciosamente:

” o que parece razoável é fixar-se 30 de abril como a data do termo final do prazo para levantamento dos balanços e 1º de maio como a data do termo inicial de sua exigibilidade. Antes dessas datas, somente seriam exigíveis os balanços do exercício anterior ao encerrado. Assim, por exemplo, de janeiro a abril de 2004, se se quiser o balanço como prova de qualificação econômico-financeira, somente será exigível o referente a 2002.” (in Eficácia nas Licitações e Contratos. 11ª ed. rev. E atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 389).

Entretanto em 2007 foi criado o SPED – Sistema Público de Escrituração Digital e a ECD – a Escrituração Contábil Digital em que todas as empresas sujeitas à escrituração contábil, nos termos da legislação comercial (Lei das S/A e Código Civil), são obrigadas a adotá-la.

Dispõe o artigo 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.774/2017

320

Art. 3º **Deverão apresentar** a ECD as **pessoas jurídicas** e equiparadas **obrigadas a manter escrituração contábil** nos termos da legislação comercial, inclusive entidades imunes e isentas.



§ 1º **A obrigação** a que se refere o caput **não se aplica**:

I – **às pessoas jurídicas optantes** pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (**Simples Nacional**), instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas;

” III – **às pessoas jurídicas inativas**, assim consideradas aquelas que não tenham realizado, durante o ano-calendário, atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais as quais devem cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação específica;

IV – **às pessoas jurídicas imunes e isentas** que auferiram, no ano-calendário, receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados cuja **soma seja inferior a R\$ 1.200.000,00** (um milhão e duzentos mil reais) ou ao valor proporcional ao período a que se refere a escrituração contábil; e

V – **às pessoas jurídicas** tributadas com base no **lucro presumido que não distribuíram**, a título de lucro, sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela de lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda, diminuída dos impostos e contribuições a que estiver sujeita.

Passando adiante, o artigo 5º da mesma Instrução Normativa disciplinou sobre o prazo limite para apresentação do ECD junto a Sped:

” Art. 5º A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, **até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte** ao ano-calendário a que se refere a escrituração.

Isto é, a Instrução Normativa estabeleceu que as empresas obrigadas a apresenta a ECD terão até o final de maio do ano subsequente para

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



apresentação do balanço.

Portanto, há dois prazos:

- Até **maio** do ano subsequente para as empresas **obrigadas a apresentar ECD**.
- Até **abril** do ano subsequente as que **não são obrigadas a apresentar ECD** (Ex. Simples Nacional*)

Então qual é o prazo a ser considerado para participação das licitações?

A controvérsia está estabelecida.

Por um lado entende-se que o prazo limite é até abril do ano subsequente seguindo o código civil que hierarquicamente prevalece sob a Instrução Normativa.

O artigo 59 da Constituição Federal estabelece a hierarquia das normas lembrando que o Código Civil é uma Lei Ordinária, vejamos:

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:


- ”
- I – emendas à Constituição;*
 - II – leis complementares;*
 - III – leis ordinárias;*
 - IV – leis delegadas;*
 - V – medidas provisórias;*
 - VI – decretos legislativos;*
 - VII – resoluções.*

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

Observe-se que a Instrução Normativa nem sequer está elencada no rol do artigo constitucional, pois são promulgadas pelos órgãos competentes da Administração Pública. Diante disto, **a Instrução Normativa é norma de caráter secundário.**

O Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região corrobora com este entendimento:

ADMINISTRATIVO - REGISTRO ESPECIAL PARA COMPRA DE SELOS DE
CONTROLE DO IPI - INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 139/83 - ART. 153, PAR. 2,
DA CONSTITUIÇÃO DE 67 - ART. 5, INC. II. CONSTITUIÇÃO DE 88.



”

I - A Instrução Normativa nº 139/83 não pode restringir direitos que a lei
não restringiu dada sua natureza de ato administrativo, **com eficácia
limitada pela hierarquia das leis.**

(...)

(AMS nº 91.02.00544-1/RJ, 2ª T., rel Des. Carreira Alvim, j, em 12/09/1995, DJU de
15/02/1996, p.7) (destacamos)

Ademais cabe frisar que a a Instrução Normativa em comento são para fins
tributários e não precisa ser necessariamente levada em consideração pela
Administração nos processos licitatórios.

O Procurador Clenan Renaut de Melo Pereira realizou julgamento neste
sentido, a saber:

Chaves


Fl.

123

123

"A Instrução Normativa RFB nº 787/2007 a que se refere a recorrente, em seu art. 1º, esclarece que é instituída a Escrituração Contábil Digital para fins fiscais e previdenciários.

Imperioso destacar que tal norma não poderia se prestar a inovar disposição legal. No caso, o Código Civil pátrio, em seu Capítulo IV - Da Sociedade Limitada, prescreve:



"Art. 1078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes à ao término do exercício social, com o objetivo de:

I – tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;"

As regras relativas ao balanço digital são tributárias, instituídas para fins de fiscalização dos tributos a serem recolhidos. Para fins de licitação, necessário observância da norma de regência.

Desta feita, não merece reparo a decisão da pregoeira, de inabilitação da empresa que não apresentou o balanço patrimonial exigível na forma da lei.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, NEGAR LHE PROVIMENTO."

(Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Tocantins – Processo administrativo nº 2011.0701.000114 – DOETO de 03/06/2011. Pg. 38 e 39.)


Por outro lado entende-se que as empresas obrigadas a apresentar o ECD possuem prazo até maio do ano subsequente seguindo a Instrução Normativa 1.774/2017, no qual obrigatoriamente submetem-se.

Isto porque não há como ter duas escriturações contábeis referentes ao mesmo período e seria desarrazoado apresentar os Livros na Junta Comercial e depois no SPED – Sistema Público de Escrituração Digital. Aliás, na prática não há como registrar em ambos.

Diante disso alguns órgãos licitantes vem reconhecendo que o balanço das empresas obrigadas a apresentar o ECD serão aceitos até maio do ano corrente, ou seja, a partir desta data deverão apresentar o balanço do último exercício.

124

A Presidente de Comissão de Licitação Carmen Regina Linhares Pereira Resende em análise ao recurso apresentado julgou que:



"08. Adentrando ao mérito, de fato, esta Comissão de Licitação reconhece que anunciou a inabilitação dessa licitante de forma equivocada. Ao revisar a documentação apresentada às fls. 159 a 163, verificamos que se reporta ao exercício contábil financeiro encerrado em dezembro/2010, e contrabalanceando com as orientações da instrução normativa da Receita Federal Brasileira nº 787/07, vemos a necessidade de reformar nosso entendimento.

Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007: "Art. 5º A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração". (g.n)

" 09. Assim, tendo em vista que as orientações do art. 5º da IN RFB nº 787/07, e o fato de que a Sessão de entrega dos envelopes de habilitação se realizou em data anterior à 30/jun/12, todas as documentações referentes aos BP de 2010 apresentados pelas licitantes interessadas deveriam ter sido aceitos, uma vez que o balanço de 2011 somente será exigido após o último dia útil do mês de junho de 2012." (Decisão nº 55/1012 – Processo 50600.023827/2010-81, ref. Concorrência Pública nº 10/2012-00 – Ministério dos Transporte)

Nota: A decisão supra é anterior a alteração da Instrução Normativa RFB nº 787/20017, eis que inicialmente o prazo estabelecido era **"até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte"**, contudo na data de 01 de dezembro de 2015 a Instrução normativa RFB nº 1.594 modificou o art. 5º, dando nova redação, agora estabelecendo como prazo **"até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte"**.

A Egrégia Corte de Contas da União em análise realizada pelo Ministro Valmir Campelo discorreu no sentido que há um prazo para as empresas obrigadas a apresentar o ECD e outros para as demais:

125

"Nos termos do art. 1.078 da Lei Federal 10.406/02 (Lei do Código Civil), o prazo para apresentação, formalização e registro do balanço é até o quarto mês seguinte ao término do exercício, ou seja, o prazo limite seria até o final de abril, nos termos transcritos a seguir:

(...)

No caso de empresas com regime tributário de lucro real, o prazo é até o final de junho, conforme Instrução Normativa da Receita Federal 787/2007." (Acórdão 2669/2013-Plenário, TC 008.674/2012-4, relator **Ministro Valmir Campelo, 02/10/2013.**)

Nota: A decisão supra é anterior a alteração da Instrução Normativa RBF nº 787/2007, eis que inicialmente o prazo estabelecido era "até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte", contudo na data de 01 de dezembro de 2015 a Instrução normativa RFB nº 1.594 modificou o art. 5º, dando nova redação, agora estabelecendo como prazo "até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte", o qual foi mantido pela Instrução Normativa RFB nº 1.774/2017


Concluimos:

Diante desta contenda, entendemos que para salvaguardar o interesse dos licitantes perante às licitações públicas é prudente a realização de esclarecimento junto à Administração para reconhecer o entendimento daquela entidade quanto ao prazo do balanço patrimonial das empresas obrigadas a apresenta o ECD. Ao cabo, frisa-se que as empresas desobrigadas a apresentar o ECD, em regra as empresas optante pelo Simples Nacional, o prazo é até abril do ano subsequente.

Contudo melhor ainda é a apresentação do ECD ao SPED em data que antecede o mês de abril em conformidade ao Código Civil, apesar da IN 1.774/2017 conceder prazo até maio. Desta forma não abre margem para qualquer questionamento.

Outro ponto importante a ser observado:

Muitas Juntas Comerciais têm tido dificuldades para realizar de forma ágil a autenticação dos livros digitais, ora por não adaptaram-se a modernidade inerentes a este procedimento, ora pela grande demanda a cargo das Juntas Comerciais.



126

A dificuldade em questão trouxe sérios problemas, principalmente para as empresas atuantes em licitações públicas, uma vez que não conseguiam a autenticação em tempo hábil para participarem dos certames.



Diante da situação prejudicial a Instrução Normativa 1.774/2017 estabeleceu que a autenticação dos livros contábeis digitais far-se-á através do recibo de entrega emitido pelo SPED, a saber:

Art. 6º A autenticação dos livros e documentos que integram a ECD das empresas mercantis e atividades afins, subordinadas às normas gerais prescritas na Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, será comprovada pelo recibo de entrega da ECD emitido pelo Sped, dispensada qualquer outra autenticação.

S.M.J, é o parecer.

~~/LICITACOES/ARTIGOS-JURIDICOS/~~
~~-o-licitante-vencedor-recusar-~~
~~ssinar-o-contrato-ou-assinar-~~
~~contrato-e-nao-executa-lo-ou-~~
~~ainda-iniciar-execucao-~~
~~se-o-licitante-vencedor-recusar-assinar-o-contrato-ou-assinar-~~
~~o-contrato-e-nao-executa-lo-ou-ainda-iniciar-execucao-~~

~~DICAS LEGAIS (HTTPS://PORTAL.CONLICITACAO.COM.BR/~~
~~/LICITACOES/DICAS-LEGAIS/)~~

~~Penalidade no pregão eletrônico devido ao não envio da~~
~~documentação (https://portal.conlicitacao.com.br/dicas-legais/penalidade-~~
~~/penalidade-no-pregao-eletronico-devido-ao-nao-envio-da-~~
~~documentacao/)~~

POSTS RELACIONADOS



Deixe uma resposta

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Seu comentário *



ARTIGOS JUR
(HTTPS://PO
/LICITACOES

A exigênci
localizaçã
como docu
habilitatói
públicas

ARTIGOS JURÍDICOS

(HTTPS://PORTAL.CONLICITACAO.COM.BR
/LICITACOES/ARTIGOS-JURIDICOS/)

Benefícios concedidos às
MPes perante às licitações
(Lei nº 123/2006)

ENVIAR COMENTÁRIO

(https://portal.conlicitacao.com.br
/artigos-juridicos/beneficios-
concedidos-as-mpes-perante-as-
licitacoes-lei-no-1232006/)

Rodolfo Moura

(https://portal.conlicitacao.com.br/author
/rudy/, 28 de janeiro de 2016

(https://portal.conlicitacao.com.br/artigos-
juridicos/beneficios-concedidos-as-mpes-
perante-as-licitacoes-lei-no-1232006/)

🕒 33 min

ARTIGOS JURÍDICOS

(HTTPS://PORTAL.CONLICITACAO.COM.BR
/LICITACOES/ARTIGOS-JURIDICOS/)

Participação de empresas
com sócio em comum na
mesma licitação

(https://portal.conlicitacao.com.br
/artigos-juridicos/participacao-de-
empresa-com-socio-em-comum-na-
mesma-licitacao/)

Rodolfo Moura

(https://portal.conlicitacao.com.br/author
/rudy/), 30 de dezembro de 2016

(https://portal.conlicitacao.com.br/artigos-
juridicos/participacao-de-empresa-com-socio-
em-comum-na-mesma-licitacao/)

🕒 9 min

CATEGORIAS

• DICAS LEGAIS

(HTTPS://PORTAL.CONLICITACAO.COM.BR
/LICITACOES/DICAS-LEGAIS/)

• DÚVIDAS (HTTPS://PORTAL.CONLICITACAO.COM.BR /LICITACOES/DUVIDAS/)

• EMPREENDEDORISMO

(HTTPS://PORTAL.CONLICITACAO.COM.BR
/LICITACOES/EMPREENDEDORISMO/)

NEWSLETTER

BOLSA DE EMPREGOS

Receba nosso conteúdo
exclusivo por e-mail

• Sobre a Bolsa de Empregos


(https://portal.conlicitacao.com.br
/bolsa-de-empregos/)

Junte-se a mais de 150 mil pessoas!

Email*



- Vagas Disponíveis
(https://portal.conlicitacao.com.br/bolsa-de-empregos/vagas/)
- Cadastrar Vaga
(https://portal.conlicitacao.com.br/bolsa-de-empregos/cadastrar-vaga/)
- Currículos Disponíveis
(https://portal.conlicitacao.com.br/bolsa-de-empregos/curriculos/)
- Cadastrar Currículo
(https://portal.conlicitacao.com.br/bolsa-de-empregos/cadastrar-curriculo/)



CONLICITAÇÃO

- Conheça o ConLicitação
(https://conlicitacao.com.br)
- Cadastro gratuito
(https://conlicitacao.com.br/cadastro/)
- Acesse sua conta
(https://consultaonline.conlicitacao.com.br/users/login)

CATEGORIAS

- Artigos Jurídicos
(https://portal.conlicitacao.com.br/licitacoes/artigos-juridicos/)
- Dicas Legais
(https://portal.conlicitacao.com.br/licitacoes/dicas-legais/)
- Dúvidas
(https://portal.conlicitacao.com.br/licitacoes/duvidas/)

GRUPO CONLICITAÇÃO


- Instituto Licitar
(https://institutolicitar.com.br)
- Jurídico ConLicitação
(https://juridico.conlicitacao.com.br/)

O QUE É LICITAÇÃO?

- O que é licitação?
(https://portal.conlicitacao.com.br/o-que-e-licitacao/)



129



- Sobre o Pregão
(<https://portal.conlicitacao.com.br/o-que-e-licitacao/sobre-pregao/>)
- Informações complementares
(<https://portal.conlicitacao.com.br/o-que-e-licitacao/informacoes-complementares/>)
- Dicas para cadastramento
(<https://portal.conlicitacao.com.br/o-que-e-licitacao/dicas-cadastramento/>)

FALE CONOSCO

(11) 3783-8660
(tel:+55-11-3783-8660)
contato@conlicitacao.com.br
(<https://conlicitacao.com.br/contato/>)

SIGA O CNL

f (<https://www.facebook.com/conlicitacao>) **in**
(<https://www.linkedin.com/company/conlicitacao/>)



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DISTRIBUIDOR DE ITAGUAÍ
General Bocaiuva, 424
CEP: 23.815-315 - Centro - Itaguaí - RJ



Folha: 1 de 2

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EBRL20275-VGU
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjd.jus.br/alterpublico>



CERTIDÃO

2019.0042728.555-1

Modelo Cível

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCGJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
 - II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
 - III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
 - IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
 - V - Ações Acidentárias;
 - VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
 - VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
 - VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
- onze de abril de um mil, novecentos e noventa e nove até onze de abril de dois mil e dezenove,
- CONSTAM no(s) nome(s) de CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA E CNPJ Nº 01.591.420/0001-52, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão nº 2019.0042728.555-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral, as seguintes ações:**

Cível

0000925-55.2019.8.19.0024 A - 1ª Vara Cível de Itaguaí - Classe: Produção Antecipada de Provas - CPC - Assunto: Direito Autoral

Distribuição: 06/02/2019 - Ofício Registro: Distribuidor de Itaguaí

Construtora R C Botelho Ltda (Requerido)

CNPJ 01.591.420/0001-52

Endereço: RUA Tietê, 2629 - CEP: 23820-780 - Amendoeira - Itaguaí - RJ;

Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível).

RENI DE SOUZA SILVA TEIXEIRA - Matr. 19515 - ANALISTA JUDICIARIO deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 11/04/2019 17:06:56

Itaguaí, 11 de abril de 2019.

✓ Válido somente com Selo de Fiscalização.

✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjd.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>

✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial.

✓ Provimento CGJ nº 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.

✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DISTRIBUIDOR DE ITAGUAÍ
 General Bocaiuva, 424
 CEP: 23.815-315 - Centro - Itaguaí - RJ

Poder Judiciário - TJERJ
 Corregedoria Geral da Justiça
 Selo de Fiscalização Eletrônica
EBRL20275-VGU
 Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitrepública>



BUSCA:	TAB16-1	28,48
CERTIDÃO:	TAB19-8	41,23
RESSAG:	Lei 6370/12	0,82
FETJ:	Lei 3217/99	13,94
FUNARPEN:	Lei 6281/12	2,78
FUNPERJ:	Lei 111/06	3,48
FUNDEPERJ:	Lei 4664/05	3,48
TOTAL:		94,21

Nº GRERJ: 4090819173940



- ✓ Válido somente com Selo de Fiscalização.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ nº 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

132

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA
RC BOTELHO



CONCORRÊNCIA N. 001/2019
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTONIO DOS LOPES – MA

• **OUTRAS COMPROVAÇÕES DE**
HABILITAÇÃO

41

133



CONSTRUTORA
RC BOTELHO



Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Licitação: CONCORRÊNCIA nº 001/2019.
Data da realização do certame: 03 de maio de 2019.


Prezados senhores,

Construtora Rc Botelho Ltda, CNPJ nº 01.591.420/0001-52, sediada na Rua Tiete nº 2629 – Estrela do Céu/Amendoeira – Itaguaí – RJ CEP: 23.820-780, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Rodolfo Fernandes Lorosa**, portador(a) da cédula de identidade nº 10.253.911-1 expedida pelo IFP-RJ em 31.05.1999 e do CPF nº 036.115.927-73, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

(X) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Itaguaí – RJ 03 de maio de 2019.


Construtora Rc Botelho Ltda
Rodolfo F. Lorosa



CONSTRUTORA
RC BOTELHO



Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**


Licitação: CONCORRÊNCIA nº 001/2019.
Data da realização do certame: 03 de maio de 2019.

Prezados senhores,

Construtora Rc Botelho Ltda, CNPJ nº 01.591.420/0001-52, sediada na Rua Tiete n.º 2629 – Estrela do Céu/Amendoeira – Itaguaí – RJ CEP. 23.820-780, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Rodolfo Fernandes Lorosa**, portador(a) da cédula de identidade nº 10.253.911-1 expedida pelo IFP-RJ em 31/05/1999 do CPF nº 036.115.927-73, declara sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação acima identificada.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Itaguaí – RJ 03 de maio de 2019.


Construtora Rc Botelho Ltda
Rodolfo F. Lorosa

H:

435



CONSTRUTORA
RC BOTELHO



Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**


Licitação: CONCORRÊNCIA nº 001/2019.
Data da realização do certame: 03 de maio de 2019.

Prezados senhores,

Construtora Rc Botelho Ltda, CNPJ nº 01.591.420/0001-52, sediada na Rua Tiete n.º 2629 – Estrela do Céu/Amendoeira – Itaguaí – RJ CEP. 23.820-780, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Rodolfo Fernandes Lorosa**, portador(a) da cédula de identidade nº 10.253.911-1 expedida pelo IFP-RJ em 31.05.1999 e do CPF nº 036.115.927-73, declara para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.


Itaguaí – RJ 03 de maio de 2019.


Construtora Rc Botelho Ltda
Rodolfo F. Lorosa

41: 136



CONSTRUTORA
RC BOTELHO



Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Licitação: CONCORRÊNCIA nº 001/2019.
Data da realização do certame: 03 de maio de 2019.

Prezados senhores,

Construtora Rc Botelho Ltda, CNPJ nº 01.591.420/0001-52, sediada na Rua Tiete n.º 2629 – Estrela do Céu/Amendoeira – Itaguaí – RJ CEP. 23.820-780, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Rodolfo Fernandes Lorosa**, portador(a) da cédula de identidade nº 10.253.911-1 e do CPF nº 036.115.927-73, declara sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declara que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Itaguaí – RJ 03 de maio de 2019



Construtora Rc Botelho Ltda
Rodolfo F. Lorosa









4:

137